

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-073/2014
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICO Y DE REHABILITACIÓN
PARA EL OPD SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS **18:00 HRS.** DEL DÍA **30 DE DICIEMBRE DE 2014**, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, CON DOMICILIO EN CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO AJ/447/2014 DE FECHA 28 DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE, COMO REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE, ASÍ MISMO LA LIC. **MA. ELENA PICAZO SÁNCHEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN II INCISO C) Y 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE CONFORMIDAD AL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y UNA VEZ EMITIDO EL DICTAMEN ECONÓMICO, LA CONVOCANTE BASÁNDOSE EN EL MISMO Y QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO A LOS LICITANTES QUE OFERTARON LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS MAS BAJAS Y CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

DESENLACE ADMINISTRATIVO, S.C.

LICITANTE: DESENLACE ADMINISTRATIVO S.C.						
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		BLOQUE 1 ANDADERA CON ASIENTO. ANDADERA ROLLATOR CON CANASTILLA Y RUEDAS MARCA DRIVE/REACTIV. SUS RUEDAS DE 6 PULGADAS CON LLANTAS DE AGARRE SUAVE, SON IDEALES PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. EL FRENO ESPECIAL FABRICADO CON ALUMINIO OPERA CON MUCHA FACILIDAD Y SEGURIDAD. FABRICADO CON SOLDADURA AUTÓGENA QUE OFRECE MAYOR FUERZA Y SOPORTE. BOLSA ABAJO DEL ASIENTO ACOJINADO. GARANTÍA DE 6 MESES POR ESCRITO. ANDADERA Y MANUBRIOS DE ALTURA AJUSTABLE. ALTURA MÍNIMA 83 CMS. ALTURA MÁXIMA 93 CMS. ANCHO 46 CMS. PROFUNDIDAD 53 CMS. SOPORTA HASTA 100 KILOS DE PESO. LA ANDADERA PESA 6 KILOS. MARCA: DRIVE ORIGEN: USA MOD. 882	PIEZA	1	\$1,800.00	\$1,800.00
2		ANDADERA ESTÁNDAR. ANDADERA PLEGABLE DE ALUMINIO MARCA REACTIV. FABRICADA EN RESISTENTE TUBULAR DE ALUMINIO NACIONAL DE 7/8". DISEÑO PLEGABLE CON ESTRUCTURA METÁLICA FRONTAL CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA. SISTEMA DE ALTURA AJUSTABLE MEDIANTE EXTENSIÓN TELESCÓPICA EN 5 NIVELES. ALTURA MÍNIMA 78 CMS, ALTURA MÁXIMA 88 CMS. MIDE 55 CMS DE ANCHO Y 40 DE PROFUNDIDAD. MECANISMO DE	PIEZA	1	\$600.00	\$600.00

		PLEGADO SENCILLO MEDIANTE UN BOTÓN MARCA: DRIVE ORIGEN: USA MOD. 611				
3		"ANDADERA INFANTIL. POR SU DISEÑO PLEGABLE, SON MUY FÁCILES DE TRANSPORTAR Y ALMACENAR. FABRICADA EN RESISTENTE ALUMINIO CALIDAD DE EXPORTACIÓN. ALTURA AJUSTABLE EN 4 POSICIONES MEDIANTE EXTENSIÓN TELESCÓPICA DE 56.5 A 64.5 CM. ESTRUCTURA PRINCIPAL FABRICADA EN ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. SOPORTE FRONTAL, ACABADO ANODIZADO NATURAL. PUÑO MANERAL DE HULE ESPUMA EN COLOR NEGRO. " MARCA: DRIVE ORIGEN: USA MOD. 621	PIEZA	1	\$600.00	\$600.00
48		LABERINTOS DE ALAMBRE / GRANJA Y NÚMEROS: SON JUEGOS DIVERTIDOS PARA NIÑOS. AYUDAN A DESARROLLAR LAS ÁREAS DEL LENGUAJE, COORDINACIÓN OJO MANO, PSICOMOTRICIDAD FINA Y RECONOCIMIENTO DE FORMAS Y COLORES. MARCA: CADI ORIGEN: USA MODELO: 2414-M	PIEZA	4	\$1,200.00	\$4,800.00
61		PAR DE MULETAS AXILARES INFANTIL. PAR DE MULETAS ALUMINIO NIÑO . MATERIAL: ALUMINIO ESTÁNDAR. ALTURA: AJUSTABLE DE 88-108CM DE ALTO CM. SISTEMA TELESCÓPICO. ALTURA AJUSTABLE. ACOJINADO EN PARTE DE AXILA. REGATÓN ANTIDERRAPANTE. MARCA: DRIVE ORIGEN:USA MODELO: 10022	PIEZA	1	\$760.00	\$760.00
62		PAR DE MULETAS AXILARES PARA ADULTO. MATERIAL: ALUMINIO ESTÁNDAR. ALTURA: M: AJUSTABLE DE 114 CM A 134 CM (PARA PERSONAS QUE MIDEN 157 A 178 CM DE ALTURA). SOPORTE: HASTA 350 LBS. SISTEMA TELESCÓPICO. ALTURA AJUSTABLE. ACOJINADO EN PARTE DE AXILA. REGATÓN ANTIDERRAPANTE. MARCA: DRIVE ORIGEN:USA MODELO: 10022	PIEZA	1	\$1,125.00	\$1,125.00
63		PAR DE MULETAS CANADIENSES ADULTO. CONSTRUIDA EN ALUMINIO ANODIZADO, CON ALTURA AJUSTABLE DE 66 A 89 CM + 5% CON INCREMENTOS DE 2 CM CON AGARRADERA FORRADA EN VINIL, BRAZALETE CON ALTURA AJUSTABLE DE 18 A 25 CM +5%, CON INCREMENTOS DE 2 CM, REGATON DE APOYO CONSTRUIDO EN MATERIAL ANTIDERRAPANTE. MARCA: DRIVE ORIGEN:USA MODELO: 10072	PIEZA	1	\$1,500.00	\$1,500.00
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA:					SUBTOTAL	\$11,185.00
DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.					IVA	\$1,789.60
					TOTAL	\$12,974.60

INFUSOMED, S.A. DE C.V.

LICITANTE: INFUSOMED, S.A. DE C.V.						
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION CONFORME A PROPUESTA TECNICA INDICANDO MARCA, MODELO Y PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5		<p>Barras Paralelas</p> <p>Principales usos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para ejercicios de deambulaci3n de ni1os y adultos. • Rehabilitaci3n y acondicionamiento f3sico. • Entrenamiento de la marcha. <p>Caracter3sticas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura y anchura variable de acuerdo a las necesidades del paciente. • Los seguros en los 3mbolos mantienen las barras fijas cuando est3n en uso. <p>Especificaciones t3cnicas</p> <p>Barras Paralelas 2 mts</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base de 106.68 cm de ancho. • Manubrio ajustable de 40.64 cm a 60.96 cm. • No accesible para uso con silla de ruedas. • Altura ajustable de 55.88 cm a 91.44 cm. • Barras estabilizadoras. • Longitud total de 213cm. • Capacidad est3tica m3xima de carga 113 Kg. <p>MARCA: BAILEY MODELO: BA-597W7 PROCEDENCIA: E.U.A.</p>	PZA	1	18,601.93	18,601.93
7		<p>BANCA EN REGADERA.-Cubierta de madera de pino de primera, acabado barniz marino natural (3 Capas). Regat3n de aluminio de 25mm (1") de di3metro, con altura ajustable. Tubo de acero inoxidable calibre No. 18 de 32 x 32mm (1 1/4 " x 1 1/4 "), acabado pulido. Dimensiones generales :Ancho 45cm x Fondo 30cm x Altura 45cm. MARCA: ESGO MODELO: BAN001 PROCEDENCIA:NACIONAL</p>	PZA	2	1,263.33	2,526.66
8		<p>BANCA VESTIDOR PARA BA1O.- Cubierta de madera de pino de primera, acabado barniz marino natural (3 Capas). Regat3n de aluminio de 25mm (1") de di3metro, con altura ajustable. Tubo de acero calibre No. 18 de 32x32mm (1 1/4 " x 1 1/4 "), acabado en esmalte horneado. Dimensiones generales: Largo 120cm x Fondo 30cm x Altura 45cm MARCA:ESGO MODELO:BAN210 PROCEDENCIA: NACIONAL</p>	PZA	2	1,188.33	2,376.66
15		Electroterapia	PZA	3	40.623.34	121.870.02

		<p>Características</p> <p>Bibliotecas Clínicas, incluyendo bibliotecas gráficas monocromáticas anatómicas y patológicas (Sistemas de Protocolos Clínicos), complementado con recomendaciones sobre razones de formas de onda, diagramas de colocación de electrodos, y cabezal de sonido.</p> <p>Protocolos Definidos por el Usuario, permiten la personalización de los protocolos que se ajusten a las necesidades del usuario.</p> <p>Indicaciones de Vínculo, para recuperar rápidamente los parámetros prefijados para las situaciones tratadas más habitualmente.</p> <p>Más de 25 formas de onda clínicas</p> <p>2 canales independientes de electroterapia.</p> <p>Visualización en color de alta resolución de todas las pantallas. Más de 200 Protocolos Clínicos</p> <p>Más de 100 elementos de protocolos definidos por el usuario</p> <p>Más de 10 Indicaciones de vínculo rápido para recuperar los parámetros rápidamente.</p> <p>Excelente biblioteca clínica que incluye bibliotecas anatómicas y patológicas gráficas a todo color en pantalla LCD vibrante</p> <p>Tarjetas de Datos del Paciente</p> <p>Secuenciado para dirigir un curso terapéutico diseñado sin tener que modificar la unidad.</p> <p>MARCA: Chattanooga</p> <p>MODELO: C-2773MS</p> <p>PROCEDENCIA: E.U.A.</p>				
17		<p>COMPRESERO FRIO PARA 12 COMPRESAS</p> <p>Cada unidad viene con bandejas de acero inoxidable para 12 compresas estándar, en la parte inferior cuenta con una charola para las compresas extra grandes y un comportamiento moldeado de copas de hielo en la puerta (copas no incluidas) medidas 61x56x86.4 cms, incluye : 12 compresas estándar peso aproximado de la unidad : 68.4 kg, 120V 60hz, cuenta con puerta abatible con 3 repisas para colocar diversos objetos</p> <p>MARCA: Chattanooga</p> <p>MODELO: C-90910</p> <p>PROCEDENCIA: E.U.A.</p>	PZA	1	26,467.28	26,467.28
18		<p>CHEISE LONG TUBULAR ESMALTADO Cojín en espuma de poliuretano de 17 kg/m3 de densidad y 2.0cm de espesor, con bastidor de madera de pino, acabado en vinilo tipo piel. Estructura en tubo de acero</p>	PZA	1	1,571.67	1,571.67

		calibre No. 20, de 25.4 x 25.4mm (1"x1"), acabado en esmalte horneado. Regatones de hule suave. Dimensiones generales: Largo 1.80.0mts Ancho 60.0cm Altura 60 - 6 1.0cm. MARCA: ESGO MODELO:CHE300 PROCEDENCIA:NACIONAL				
23		EQUIPO DE FLUIDOTERAPIA BENEFICIOS CLINICOS: LA FLUIDOTERAPIA UTILIZA UN FLUJO DE AIRE CALIENTE QUE CIRCULA A TRAVES DEL MEDIO DE CALOR SECO CELLEX DE GRANULADO FINO,EL CUAL PROVOCA SU LEVITACION.ESTE FLUJO AEREO CREA BOLSAS DE AIRE Y "BURBUJAS" QUE PROPORCIONAN UNA POTENTE ACCION DE MASAJE QUE TRANSMITE CALOR Y ESTIMULACION TACTIL PARA LOGRAR NUMEROSOS BENEFICIOS FISIOLÓGICOS Y TERAPEUTICOS COMO RELAJACION, REDUCCION DEL DOLOR Y ESTIMULACION. VENTAJAS:EL EQUIPO PROPORCIONA EFECTOS TERAPEUTICOS SIMILARES A LOS DE LA HIDROTERAPIA SIN TENER UNA CAIDA DE LA TEMPERATURA A LO LARGO DE LA SESION NI TENER QUE CAMBIAR EL MEDIO ENTRE PACIENTE Y PACIENTE COMO SUCEDE CON EL CAMBIO DE AGUA EN LAS TINAS DE HIDROTERAPIA. LAS PARTICULAS DE CELLEX, QUE ES EL MEDIO UTILIZADO PARA LA FLUIDOTERAPIA, ESTAN HECHAS DE CELULOSA NATURAL LO QUE HACE SU ELIMINACION UNA TAREA ESPORADICA, SENCILLA Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE. PRINCIPALES USOS:EL CALOR SECO AUMENTA LA CIRCULACION Y CONTRIBUYE A ALIVIAR EL DOLOR, LA CAPACIDAD DE FLOTACION DEL MIEMBRO PERMITE A LOS PACIENTES REALIZAR LIBREMENTE UNA SERIE DE EJERCICIOS DE RESISTENCIA CON MAYOR MOVILIDAD Y MENOR DOLOR. LAS PARTICULAS FLUIDIZADAS DE MEDIO CELLEX ACTUAN COMO UN LIQUIDO DE POCA DENSIDAD, LO QUE PERMITE QUE LOS	PZA	1	143,558.82	143,558.82

MIEMBROS QUEDEN
 SUSPENDIDOS COMO SI
 ESTUVIERAN
 EN UN ESTADO LIQUIDO.LA
 ACCION DE MASAJE
 PROPORCIONA
 UN CALOR MODERADO,MAYOR
 CIRCULACION LOCAL Y
 EFECTOS
 DE ALIVIO DEL DOLOR PARA
 CONTRIBUIR A
 AUMENTAR
 LA AMPLITUD DE MOVIMIENTOS
 DE LA ARTICULACION. UNA
 UNIDAD PARA DOS
 EXTREMIDADES, YA SEAN DOS
 MANOS
 O
 PIES PARA SER TRATADOS EN
 CONJUNTO O
 INDEPENDIENTEMENTE.
 PARA TRATAMIENTO DE DOS
 EXTREMIDADES,CUENTA
 CON DOS ENTRADAS SUPERIORES
 Y DOS LATERALES.
 COMBINACION UNICA DE CALOR,
 ESTIMULACION Y
 PRESION
 UNIFORME.CONTROLADA POR
 MICROPROCESADOR,CONTROL
 DE
 FLUJO DE AIRE, CONTROL DE
 TEMPERATURA, CONTROL DE
 TIEMPO DE TRATAMIENTO, MODO
 DE OPERACION:
 CONTINUO
 Y PULSADO TIEMPO DE
 TRATAMIENTO: 1-99 MINUTOS,
 RELOJ
 DIGITAL, PROGRAMACION PARA
 PRECALENTAMIENTO
 AUTOMATICO, TEMPERATURA DE
 OPERACION: ENTRE 110°
 F (
 43 3° c) y 125° f
 (
 516°c), VELOCIDAD DE AIRE:0-
 100% (EN INCREMENTOS DEL
 5%),CAPACIDAD.PROGRAMACION
 PARA PRECALENTAMIENTO
 AUTOMATICO,TEMPERATURA
 DE OPERACION: ENTRE 110° F (43
 3°C) y 125°f (51.6°
 c)VELOCIDAD DE AIRE:0-100% (EN
 INCREMENTOS DEL 5%)
 CAPACIDAD MEDIA DEL
 TANQUE:40 LIBRAS (18.1KG)
 DIMENSIONES:
 34" DE LARGO X 18.5" DE ANCHO X
 33" DE
 ALTO (86.4 CM X 47 CM X 83.3
 CM)PESO 60 LIBRAS
 (27.2 KG), RUEDAS CON FRENOS
 PARA FACILITAR SU
 DESPLAZAMIENTO, ALIMENTACION

		ELECTRICA:110 -120 v/ 50-60 HZ, MARCA: Chattanooga MODELO: C-FLU115D PROCEDENCIA: E.U.A.				
26		Espejo para valorar postura Principales Usos Es una invaluable ayuda para terapia física, ocupacional, del lenguaje y departamentos de medicina del deporte. Puede ser usado de muchas maneras: en ejercicio y cuartos de peso, o con barras paralelas y escaleras de entrenamiento. Características • Elaborados con vidrio platinado libres de distorsiones de imagen, de 0.635 • Con cuadrícula (opcional). • Montados en marcos de madera dura barnizada con terminado natural. Especificaciones Técnicas Tres secciones con las siguientes características: Panel de 71.12cm x 182.88cm. Espejo de 58.42cm x 170.18cm. Tamaño del espejo 58.42 cm x 170.18cm. Tamaño total de 71.12 cm x 182.88cm. Ruedas de uso rudo de 6.35 cm. MARCA: BAILEY MODELO: BA-701 PROCEDENCIA: E.U.A.	PZA	1	20,404.12	20,404.12
28		Banda de resistencia suave color amarillo de 45 metros Bandas de ejercicio fabricadas en látex Utilizadas para ejercicios de resistencia brindando fuerza tanto positiva como negativa en los músculos MARCA: HYGIENIC MODELO: HY-20120 PROCEDENCIA: E.U.A.	PZA	2	1,945.07	3,890.14
29		Banda de resistencia progresiva media color rojo de 45 metros Bandas de ejercicio fabricadas en látex Utilizadas para ejercicios de resistencia brindando fuerza tanto positiva como negativa en los músculos MARCA: HYGIENIC	PZA	2	2,213.75	4,427.50

		MODELO: HY-20130 PROCEDENCIA: E.U.A.				
30		Banda de resistencia fuerte color verde de 45 metros Bandas de ejercicio fabricadas en látex Utilizadas para ejercicios de resistencia brindando fuerza tanto positiva como negativa en los músculos MARCA: HYGIENIC MODELO: HY-20140 PROCEDENCIA: E.U.A.	PZA	2	2,442.13	4,884.26
31		Banda de resistencia extra -fuerte color azul de 45 metros Bandas de ejercicio fabricadas en látex Utilizadas para ejercicios de resistencia brindando fuerza tanto positiva como negativa en los músculos MARCA: HYGIENIC MODELO: HY20150 PROCEDENCIA: E.U.A.	PZA	2	2,763.96	5,527.92
32		Banda de resistencia fuerte color negro de 45 metros Bandas de ejercicio fabricadas en látex Utilizadas para ejercicios de resistencia brindando fuerza tanto positiva como negativa en los músculos MARCA: HYGIENIC MODELO: HY-20160 PROCEDENCIA: E.U.A.	PZA	2	3,036.46	6,072.92
34		Entrenador de Estabilidad Thera-Band Azul, Suave (Intermedio) Un Sistema de Balance Para Todas las Beneficios Clínicos Las superficies inestables están llevando a firmes resultados en reducción de riesgo de lesiones deportivas específicas, aumento de fuerza del tronco (core), mejora de los tiempos de reacción muscular, disminuye el riesgo de caídas, mejora de la marcha y movilidad, aumenta la propiocepción y mucho más. Entrenadores de Balance Ventajas • Diseñados para todos los niveles de	PZA	1	817.5	817.5

		<p>entrenamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilidad motriz. • Retroalimentación en su aumento de capacidad y eficacia en el tratamiento • Entrenadores de balance suaves (Entrenador verde, azul y negro) y rígidos (Balancín Rocker y Wobble) • Fácil de usar. <p>Principales usos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrenamiento en pacientes de la tercera edad para mejorar el balance y propiocepción. • Mejorar el desempeño, entrenamiento de balance, la propiocepción y rehabilitación. • Programas de rehabilitación de rodilla, tobillo y espalda. • Rendimiento deportivo. <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrenador de balance y estabilidad de forma ovalada. • Sistema de resistencia progresiva con codificación por color. • Sistema progresivo con reforzamiento positivo. • Fabricado con espuma de células cerradas con superficie rugosa. • Su superficie antideslizante, reduce el riesgo de una lesión durante su uso. • Se puede utilizar en conjunto con otros productos de resistencia y balance. • Diseño portátil. • Ligeros y duraderos. • Colocación corporal intuitiva. • Dimensiones de la parte superior 36.83 cm x 20.32 cm x 4.44 cm. • Dimensiones de la parte inferior 38.10 cm x 22.22 cm x 4.44 cm <p>MARCA: HYGIENIC MODELO: HY-23304 PROCEDENCIA: E.U.A.</p>				
35		<p>Entrenador de Estabilidad Thera-Band Verde, Firme (Principiante) Un Sistema de Balance Para Todas las Necesidades del Paciente Beneficios Clínicos Las superficies inestables están llevando a firmes resultados en reducción de riesgo de lesiones deportivas específicas, aumento de fuerza del tronco (core), mejora de los tiempos de reacción muscular, disminuye el riesgo</p>	PZA	1	817.4	817.4

		<p>de caídas, mejora de la marcha y movilidad, aumenta la propiocepción y mucho más.</p> <p>Entrenadores de Balance</p> <p>Ventajas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñados para todos los niveles de entrenamiento. • Sensibilidad motriz. • Retroalimentación en su aumento de capacidad y eficacia en el tratamiento. • Entrenadores de balance suaves (Entrenador verde, azul y negro) y rígidos (Balancín Rocker y Wobble) • Fácil de usar. <p>Principales usos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrenamiento en pacientes de la tercera edad para mejorar el balance y propiocepción. • Mejorar el desempeño, entrenamiento de balance, la propiocepción y rehabilitación. • Programas de rehabilitación de rodilla, tobillo y espalda. • Rendimiento deportivo. <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrenador de balance y estabilidad de forma ovalada. • Sistema de resistencia progresiva con codificación por color. • Sistema progresivo con reforzamiento positivo. • Fabricado con espuma de células cerradas con superficie rugosa (verde y azul). • Su superficie antideslizante, reduce el riesgo de una lesión durante su uso. • Se puede utilizar en conjunto con otros productos de resistencia y balance. • Diseño portátil. • Ligeros y duraderos. • Colocación corporal intuitiva. • Dimensiones de la parte superior 36.83 cm x 20.32 cm x 4.44 cm. • Dimensiones de la parte inferior 38.10 cm x 22.22 cm x 4.44 cm <p>MARCA: HYGIENIC</p> <p>MODELO: HY-23305</p> <p>PROCEDENCIA: E.U.A.</p>				
36		<p>Resistencia Progresiva</p> <p>Entrenador de Estabilidad</p> <p>Theraband Negro, Extra-Suave (Avanzado)</p> <p>Beneficios Clínicos</p> <p>Las superficies inestables están llevando a firmes resultados en reducción de riesgo de lesiones deportivas específicas, aumento de fuerza del tronco (core), mejora de los tiempos de reacción muscular, disminuye el riesgo</p>	PZA	1	1,173.05	1,173.05

	<p>de caídas, mejora de la marcha y movilidad, aumenta la propiocepción y mucho más.</p> <p>Entrenadores de Balance</p> <p>Ventajas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñados para todos los niveles de entrenamiento. • Sensibilidad motriz. • Retroalimentación en su aumento de capacidad y eficacia en el tratamiento. • Entrenadores de balance suaves (Entrenador verde, azul y negro) y rígidos (Balancín Rocker y Wobble) • Fácil de usar. <p>Principales usos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrenamiento en pacientes de la tercera edad para mejorar el balance y propiocepción. • Mejorar el desempeño, entrenamiento de balance, la propiocepción y rehabilitación. • Programas de rehabilitación de rodilla, tobillo y espalda. • Rendimiento deportivo. <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrenador de balance y estabilidad de forma ovalada. • Sistema de resistencia progresiva con codificación por color. • Sistema progresivo con reforzamiento positivo. • Fabricado con espuma de células cerradas con superficie rugosa. • Su superficie antideslizante, reduce el riesgo de una lesión durante su uso. • Se puede utilizar en conjunto con otros productos de resistencia y balance. • Diseño portátil. • Ligeros y duraderos. • Colocación corporal intuitiva. • Dimensiones de la parte superior 43.81 cm x 25.71 cm x 6.35 cm. • Dimensiones de la parte inferior 43.81 cm x 25.71 cm x 6.35 cm. <p>MARCA: HYGIENIC MODELO: HY-23323 PROCEDENCIA: E.U.A.</p>				
--	--	--	--	--	--

37	<p>Ejercitador Mano Amarillo a Azul Resistencia Progresiva Paquete de ejercitadores de mano Un ejercitador con 1 ½, 3, 5 y 8 libras de fuerza al 50% de compresión Ejercitadores de mano para rehabilitación y fortalecimiento Los niveles progresivos ofrecen una medición clara Sistema de resistencia progresiva con codificación por color Uso en caliente o en frío, relajante para el paciente y mejora la versatilidad Fórmula patentada única 5.08 cm de diámetro MARCA: HYGIENIC MODELO: HY-PO-PEL-PS PROCEDENCIA: E.U.A.</p>	PZA	1	903.28	903.28
38	<p>Pelotas Paquete Pro Series Catacterísticas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los profesionales prefieren claramente nuestra línea de pelotas de ejercicio Pro Series SCP, son diseñadas por la pelota número 1 en el mercado por muchas razones. • Una de ellas es profesional: Este pelota fue diseñado especialmente para desinflarse lentamente en caso de perforación, así reducirá el riesgo de lesiones en el paciente. • También proporciona una estabilidad mejorada en los puntos de contacto del cuerpo y un rendimiento mejorado debido al diseño de su superficie . Otra razón es personal: Se trata simplemente de las pelotas de ejercicio mas confortables para los pacientes . contienen una superficie anti derrapante, gracias a las crestas latitudinales y una textura excepcional que no se siente como el plástico común. • Thera-band Pro Series constan de 5 Tamaños Pelota Pro Series 45cm Amarilla Pelota Pro Series 55cm Roja Pelota Pro Series 65 cm Verde Pelota Pro Series 75 cm Azul Pelota Pro Series 85 cm Plata • Todas ellas incluyen: 2 tapones 1 	PZA	1	3,285.67	3,285.67

		<p>adaptador de inflado 1 cinta métrica para auxiliar y asegurar el inflado apropiado 1 póster que incluye 24 ejercicios</p> <p>PAQUETE DE PELOTAS:JUEGO DE PELOTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS 45CM AMARILLA, 55CM ROJA, 65 CM VERDE, 75 CM AZUL Y 85 CM PLATA</p> <p>MARCA:HYGIENIC</p> <p>MODELO: HY-PQ-PEL-PS</p> <p>PROCEDENCIA: E.U.A.</p>				
39		<p>Polaina HY-PQ-POL Paquete Rojo, verde y azul</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exterior de neopreno con banca ajustable e interior suave de felpa. • Orilla reflectiva • Instrucciones de seguridad incluidas. <p>Paquete de Polainas Mca HY45gr., 68gr. y 1130gr.</p> <p>POLAINAS PARA MUÑECAS THERA BAND</p> <p>Juego de Polainas para muñeca y tobillo</p> <p>Thera band</p> <p>Exterior de neopreno con banda ajustable e interior suave de felpa</p> <p>-Orilla reflectiva</p> <p>-Instrucciones de seguridad incluidas</p> <p>-INCLUYE: 1 Par rojo (450g/ 1 lb c/u)</p> <p>1 Par verde (680 g/ 1.5 lb c/u)</p> <p>1 Par rojo (1130g/ 2.5 lb c/u)</p> <p>POLAINAS PARA MUÑECAS THERA BAND</p> <p>Juego de Polainas para muñeca y tobillo</p> <p>Thera band</p> <p>Exterior de neopreno con banda ajustable e interior suave de felpa</p> <p>-Orilla reflectiva</p> <p>-Instrucciones de seguridad incluidas</p> <p>-INCLUYE:</p> <p>1 Par rojo (450g/ 1 lb c/u)</p> <p>1 Par verde (680 g/ 1.5 lb c/u)</p> <p>1 Par rojo (1130g/ 2.5 lb c/u)</p> <p>MARCA: HYGIENIC</p> <p>MODELO: HY-PQ-POL</p> <p>PROCEDENCIA: E.U.A.</p>	PZA	2	1,502.66	3,005.32
41		<p>JUEGO DE Cuñas</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuña de 10 cm de alto x 40 cm de ancho x 40 cm de largo • Cuña de 20 cm de alto x 60 cm de 	PZA	1	7,199.80	7,199.80

		<p>ancho x 60 cm de largo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuña de 30 cm de alto x 60 cm de ancho <p>x 80 cm de largo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relleno de espuma de poliuretano de alta resistencia y duración. • Forrado con vinil de alta resistencia a la tracción y al desgarro • Fácil de limpiar <p>Colores disponibles: rojo, amarillo, azul y verde</p> <p>MARCA: INTERFERENCIALES MODELO: LA-10JGO PROCEDENCIA: MÉXICO</p>				
42		<p>Juego de Rodillo</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodillo de 10 cm de diámetro x 60 cm de largo • Rodillo de 20 cm de diámetro x 60 cm de largo • Rodillo de 30 cm de diámetro x 90 cm de largo • Relleno de espuma de poliuretano de alta resistencia y duración • Forrado con vinil de alta resistencia a la tracción y al desgarro • Fácil de limpiar <p>Colores disponibles: rojo, amarillo, azul y verde</p> <p>MARCA: INTERFERENCIALES MODELO: LA-11JGO PROCEDENCIA: MÉXICO</p>	PZA	1	5,787.03	5,787.03
43		<p>Timón de hombro</p> <p>Resistencia variable ajustable gradual</p> <p>Diámetro exterior de 95.25 cm</p> <p>Rango de movimiento de 24.50 cm a 99 cm</p> <p>Altura ajustable de 66.04 cm</p> <p>Acabado con baño de cromo duro, pulido brillante</p> <p>Soporte superior, inferior y central de madera de almendro duro de primera calidad</p> <p>Madera estufada y desflepada</p> <p>Catalizada en piletas de ácidos epóxicos para protegerla de agentes externos (humedad, intemperie y plagas)</p> <p>Tratamiento retardante al fuego de hasta 40 %</p> <p>Acabado de barniz duro natural</p> <p>MARCA: INTERFERENCIALES MODELO: LA-1502 PROCEDENCIA: MÉXICO</p>	PZA	1	8,145.92	8,145.92
44			PZA	1	2,171.45	2,171.45

		<p>ESCALERILLA DE DEDOS FABRICADA EN MADERA DE PRIMERA CALIDAD TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO HASTA UN 40% ACABADO EN BARNIZ DURO NATURAL. CUENTA CON 36 ESCALONES CON UNA SEPARACIÓN DE 3.17 CM ENTRE ELLOS. EL ÚLTIMO ESCALÓN (INFERIOR) ES DE 15.87 CM. DIMENSIONES 5.08 CM DE ANCHO X 137.16 CM DE LARGO X 3.50 CM DE GROSOR PESO APROXIMADO DE 2 KG. CON PERFORACIONES PARA SU INSTALACIÓN EN MURO. MARCA: INTERFERENCIALES MODELO: LA-1506 PROCEDENCIA: MÉXICO</p>				
47		<p>BARRAS SUECAS. FABRICADA EN MADERA DE PRIMERA, ESTUFADA Y DEFLEMADA, TRAVESAÑOS CONSTRUIDOS EN FINA MADERA DURA EN FORMA DE OVALO, CATALIZADA EN PILETA DE ACIDOS EPOXICOS PARA PROTEGERLA DE AGENTES EXTERNOS (HUMEDAD,INTEMPERIE Y PLAGA) TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO HASTA UN 40% ACABADO EN BARNIZ DURO NATURAL. DOCE BARRAS OVALADAS INFERIORES DISTRIBUIDAS DESDE LA BASE HASTA 180CM DOS BARRAS OVALADAS SUPERIORES, UNA BARRA SUPERIOR DE ANCHO, DIMENSIONES 36" DE ANCHO (91.44CM) X 96" DE ALTO (243.84CM) CON PERFORACIONES PARA SU INSTALACION EN MURO. MARCA:INTERFERENCIALES MODELO: LA-1620 PROCEDENCIA:MÉXICO</p>	PZA	1	8,766.45	8,766.45
51		<p>LASER TERAPEUTICO Laser terapéutico, 1.- laser terapéutico categoría 3b, 2.- modo de operación: continuo y pulsado, 3. Frecuencia pulsadas variables, 4.- visualización de energía en j/cm2 5.-señal visual y audible de emisión laser, 6.- diodo puntual de 780nm a 905nm de longitud de onda y de 20mw-</p>	PZA	1	49,480.20	49,480.20

		100mw de potencia, 7.- Retroalimentación en tiempo real de energía, 8.- Tiempo de tratamiento determinado por el apa-Rato de acuerdo a dosis programada, 9.- con capacidad de adaptación a por lo menos 10 tipos de aplicadores laser desde diodo único hasta grupo de sondas, 10.-clase de seguridad ib, 11.- cable de corriente eléctrica de tipo hospitalario con tierra física, 12.- alimentación eléctrica de 120v/60hz, 13.-que incluya 2 gafas de protección laser, uno para el usuario y otro para el paciente MARCA:CHATTANOOGA MODELO: C-2779-840 PROCEDENCIA: E.U.A.				
59		MESA MAYO CROMADA Aro Porta-Charola de 2.54 (1") calibre No. 12 y Charola calibre No. 20 de acero inoxidable, acabado pulido. Columna deslizable en perfil tubular redondo de acero inoxidable, calibre No. 16 de 25.4mm (1") de diámetro, acabado pulido. Columna fija de tubular redondo de 31.75mm (1 1/4") de diámetro de acero, calibre No. 10, acabado cromado. Palanca opresora de acero de 8cm de largo, acabado cromado. Perfil tubular cuadrado de 51 x 51mm (2" x 2") calibre No. 10, acabado cromado, lastrado con contrapeso de plomo o acero. Rodaja tipo bola de hule color negro de 50.8mm (2") de diámetro, acabado cromado. Dimensiones generales: Ancho 60cm x Fondo 35cm x Altura Var 90 a 1.50cm. MARCA: ESGO MODELO: MES405 PROCEDENCIA:NACIONAL	PZA	1	1,651.67	1,651.67
60		NEGATOSCOPIO SENCILLO DE ACERO INOXIDABLE Pantalla en acrílico opalino de 3.0mm (1/8") de espesor, acabado natural. Estructura en lámina de acero inoxidable calibre No. 22, acabado pulido. Sistema de iluminación tipo fluorescente, con una lámpara circular de 32w y balastra de encendido rápido. Interruptor de tablero y foco piloto. Topes de hule suave en la parte inferior. Dimensiones generales:39.0cm x 15.5cm x 51.2cm MARCA: ESGO MODELO:NEG109A PROCEDENCIA:NACIONAL	PZA	1	1,825.00	1,825.00
64		Sistema de Parafina Caliente	PZA	1	5.832.40	5,832.40

	<p>Beneficios Clínicos La tina para parafina es usada para proporcionar al paciente tratamientos con calor húmedo, mediante la formación de un guante de parafina terapéutica</p> <p>Ventajas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este diseño funcional nos permite hacer inmersiones de mano y muñeca, pie y tobillo o codo de manera simple y manejable. <p>Principales Usos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento del dolor. • Rigidez de articulaciones. • Lesiones deportivas. • Resequedad de la piel. • Incremento del rango de movimiento. • Disminución del edema. <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanque interior de acero inoxidable. • Ligero y fácil de desplazar en la clínica. • Mantenimiento sencillo. • Fácil de usar. <p>Especificaciones Técnicas Parabath</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de temperatura de operación: 52° a 57°C. • Temperatura de fusión para adicionar parafina: 75°C. • Temperatura de esterilización: 75°C. • Capacidad de 2.72 Kg. • Dimensiones del tanque: 15.2 x 15.2 x 30.4 cm. • * Dimensiones externas: 26.6 x 22.2 x 41.2 cm. • Tina de acero inoxidable <p>Accesorios Estándar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubierta plástica. • Parafina terapéutica 2.72Kg. • Cable toma corriente grado hospitalario. • Manual de operación. <p>PARAFINERO DE 6 LBS</p> <p>Toda la unidad es de acero inoxidable, material duradero para uso rudo y tiene un bajo impacto sobre el medio ambiente después de una larga vida, la unidad está controlada por termostato y cuenta con una cubierta , una luz de indicador de energía muestra que la parafina se está calentando medidas de 13" x 7" (17.8cm) x 7 3/4 (19.7 cm), longitud interna : 11.75 , ancho interior 5.75", profundidad interior 5.75".</p> <p>MARCA: HYGIENIC MODELO: HY-24050 PROCEDENCIA: E.U.A.</p>				
67	<p>PLANTOSCOPIO DE ACERO INOXIDABLE Estructura fabricada en tubo de acero inoxidable cuadrado de 25.4mm (1") calibre No. 18, acabado pulido. Cristal superior de 19mm. Entropaño móvil con espejo. Soquet para foco 110v en porcelana Dimensiones generales : 40 x 40 x</p>	PZA	1	3,043.33	3,043.33

		35cm. MARCA:ESGO MODELO: PLA001A PROCEDENCIA:NACIONAL				
77		EQUIPO ISOCINETICO PARA MIEMBROS INFERIORES Respaldo del asiento reclinable de malla para permitir la ventilación, con funda lumbar para paquetes de frío / calor. • Ajuste del asiento rápido y sencillo. • Diseño amplio que permite un fácil ascenso y descenso • Lectura de frecuencia cardíaca por telemetría. • Resistencia Bidireccional MARCA:SPORTS ART MODELO:C521M PROCEDENCIA: E.U.A.	PZA	1	70,000.00	70,000.00
80		MESA EXPLORACION PEDIATRICA Estructura, estadímetro y puertas corredizas en lámina de acero calibre No. 22, acabado en esmalte horneado. Porta báscula en lámina de acero calibre No. 22, acabado en esmalte horneado, con recubrimiento de laminado plástico y moldura de aluminio. Sistema para abatimiento de la piecera tipo cremallera. Jaladera metálica tipo puente cromada. Equipada con banco de apoyo modelo BAN107.Cubierta y piecera con bastidor de madera de pino, acojinamiento en espuma de poliuretano de 17kg/m3 de densidad y 2.0cm de espesor, acabado en vinilo tipo piel. Dimensiones generales:1.64cm x 56.0cm x 106.0cm. MARCA:ESGO MODELO:MES711 PROCEDENCIA:NACIONAL	PZA	1	4,586.67	4,586.67
85		EQUIPO ISOCINETICO PARA MIEMBROS INFERIORES Respaldo del asiento reclinable de malla para permitir la ventilación, con funda lumbar para paquetes de frío / calor. • Ajuste del asiento rápido y sencillo. • Diseño amplio que permite un fácil ascenso y descenso • Lectura de frecuencia cardíaca por telemetría. • Resistencia Bidireccional MARCA:SPORTS ART MODELO:C521M PROCEDENCIA: E.U.A.	PZA	1	70,000.00	70,000.00
88		MESA MAYO CROMADA Aro Porta-Charola de 2.54 (1") calibre No. 12 y Charola calibre No. 20 de acero inoxidable, acabado pulido. Columna deslizable en perfil tubular redondo de	PZA	1	2,103.33	2,103.33

	acero inoxidable, calibre No. 16 de 25.4mm (1") de diámetro, acabado pulido. Columna fija de tubular redondo de 31.75mm (1 1/4") de diámetro de acero, calibre No. 10, acabado cromado. Palanca opresora de acero de 8cm de largo, acabado cromado. Perfil tubular cuadrado de 51 x 51mm (2" x 2") calibre No. 10, acabado cromado, lastrado con contrapeso de plomo o acero. Rodaja tipo bola de hule color negro de 50.8mm (2") de diámetro, acabado cromado. Dimensiones generales: Ancho 60cm x Fondo 35cm x Altura Var 90 a 1.50cm. MARCA:ESGO MODELO:MES405 PROCEDENCIA:NACIONAL				
IMPORTE TOTAL ADJUDICADO CON LETRA				SUBTOTAL	612,775.37
SETECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DICINUEVE PESOS 43/100 M.N.				IVA	98,044.06
				TOTAL	710,819.43

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

LICITANTE: PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.						
PAR-TIDA	CLAVE	DESCRIPCION (CONFORME A SU PROPUESTA TECNICA INCLUYENDO MARCA, MODELO Y PROCEDENCIA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
82		MESA DE MAYO CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 60X35X90 CM. ABRAZADERA EN CUERPO DE NYLON COLOR NEGRO CON TORNILLO OPRESOR Y PALANCA OPRESORA DE ACERO, ACABADO CROMADO, ARO PORTA-CHAROLA Y CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDEADO DE ACERO CAL. 16 DE 25.4 MM. (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO, PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 MM. (2X2"), CAL. 10 ACABADO CROMADO, PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 38 X 38 MM (1 1/2" X 1 1/2"), CAL. 10 ACABADO CROMADO, RODAJAS COMERCIALES TIPO BOLA DE 41.2 MM. (1 5/8") DE DIAMETRO, CON ESPIGA ROSCADA ACABADO CROMADO, SOPORTE DE ACERO CAL.12, ACABADO CROMADO. MARCA: HERLIS MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	1	\$2,326.00	\$2,326.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA					SUBTOTAL	\$2,326.00
DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.					IVA	\$372.16
					TOTAL	\$2,698.16

NOTAS GENERALES: -----

1.- MEDIANTE OFICIO **RM/1774/12/2014** DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 Y RECIBIDO EN LAS INTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN CON FECHA **29 DE DICIEMBRE DE 2014**, LA CONTRATANTE EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, HACE DEL CONOCIMIENTO QUE **LAS PARTIDAS 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 27, 33, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 65, 73, 74, 75, 78, 83, 86 Y 89, NO SE ACEPTAN DENIDO A QUE EXCEDEN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA CADA PARTIDA, POR LO QUE SE DECLARAN DESIERTAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 16.6 DE LAS BASES DE**

ESTA LICITACIÓN.-----

2.- DE IGUAL FORMA LAS PARTIDAS QUE HAN QUEDADO DESIERTAS SON: 10, 11, 20, 21, 22, 24, 25, 40, 49, 57, 66, 68, 69, 70, 717, 72, 76, 79, 81, 84 Y 87, DEBIDO A QUE NINGÚN LICITANTE LAS COTIZÓ O HABIÉNDOLAS COTIZADO NINGÚN LICITANTE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESENCIALES SOLICITADOS EN BASES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.-----

3.- LAS PARTIDAS QUE HAN QUEDADO DESIERTAS DE ESTA LICITACIÓN SERÁN ADJUDICADAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE LA CONVOCANTE CONJUNTAMENTE CON LA CONTRATANTE DETERMINEN CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.-----

4.- LOS LICITANTES ADJUDICADOS SE COMPROMETEN A ENTREGAR E INSTALAR LOS BIENES OFERTADOS EN TIEMPO Y FORMA A MÁS TARDAR A LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO DE ACUERDO AL PUNTO 4.3 DE LAS BASES. ASIMISMO, LOS BIENES OFERTADOS POR LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE CALIDAD Y VICIOS OCULTOS POR 24 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION EN EL ALMACEN, DE ACUERDO AL PUNTO 4.4 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.-----

5.- SE LE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS Y REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, PARA CONOCER LA HORA Y DÍA DE FIRMA, LOS LICITANTES DEBERÁN COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN LOS DÍAS HÁBILES DE 9:00 A 15:00 HORAS, AL TELÉFONO 246 46 5 09 00 EXT. 3706. ASÍ MISMO, DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE ESTE FALLO, EN LAS OFICINAS DE LA CONTRATANTE PARA LA FIRMA DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE, PUDIENDOSE COMUNICAR AL TELEFONO 246 46 2 10 60 EXT. 8029.-----

6.- LOS LICITANTES ACEPTAN QUE SI POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTOS NO PUDIERAN FORMALIZAR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, PERDERÁ A FAVOR DE LA CONVOCANTE LA GARANTÍA QUE HUBIERE OTORGADO, PUDIENDO ESTA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO AL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.-----

7.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE LA BASE DEL 10% DEL MONTO TOTAL, SIN INCLUIR EL I.V.A., LA CUAL SERA PÓLIZA DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O HIPOTECA, AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOSTENIMIENTO DE PRECIO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE SE REQUIEREN. DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, AL SER ESTA LA ÚNICA DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA PARA ESTE TIPO DE GARANTÍA MISMA, QUE SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CAJA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA.-----

8.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE UNA VEZ QUE LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR SON SELLADAS POR LA MISMA, ACUSANDO EL RECIBO DE LOS BIENES, SE ENTIENDE QUE LOS MISMOS SE ACEPTAN DE CONFORMIDAD, POR LO QUE PARA EL TRÁMITE DE PAGO RESPECTIVO NO SERÁN FIRMADAS Y SELLADAS DE VISTO BUENO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES QUEDANDO LO SUBSECUENTE EN LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE-----

9.- EL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS PLAZOS PACTADOS EN EL CONTRATO, SE LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.7% POR DÍA DE RETRASO, HASTA CINCO DÍAS, A PARTIR DE ESA FECHA LA CONTRATANTE, DETERMINARÁ SI OTORGA UN PLAZO MAYOR, APLICANDO POR CADA DÍA DE RETRASO UNA PENA CONVENCIONAL HASTA LLEGAR MÁXIMO AL 10% DEL MONTO ADJUDICADO ANTES DE I.V.A. O BIEN, SE RESCINDE EL CONTRATO. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE.-----

-----**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:**-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 18:25 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENVIÁNDOSE COPIA ELECTRÓNICA A LOS LICITANTES.-----

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
LIC. MA. ELENA PICAZO SÁNCHEZ	

-----FIN DE TEXTO-----