

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-041/2014
REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO
PARA EL OPD SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS **18:00 HRS.** DEL DÍA **22 DE OCTUBRE DE 2014**, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, CON DOMICILIO EN CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO AJ/447/2014 DE FECHA 28 DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE, COMO REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE, ASÍ MISMO LA LIC. **MA. ELENA PICAZO SÁNCHEZ** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN II INCISO C) Y 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE CONFORMIDAD AL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y UNA VEZ EMITIDO EL DICTAMEN ECONÓMICO, LA CONVOCANTE BASÁNDOSE EN EL MISMO Y QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO A LOS LICITANTES QUE OFERTARON LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS MAS BAJAS Y CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

AUTOGLASS, S.A. DE C.V.

LICITANTE: AUTO GLASS, S.A. DE C.V.						
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION (conforme a su propuesta técnica incluyendo marca modelo y procedencia)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7		MESA DE MAYO CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 60X35X90 CM. ABRAZADERA EN CUERPO DE NYLON COLOR NEGRO CON TORNILLO OPRESOR Y PALANCA OPRESORA DE ACERO, ACABADO CROMADO, ARO PORTA-CHAROLA Y CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDEADO DE ACERO CAL. 16 DE 25.4 MM. (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO, PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 MM. (2X2"), CAL. 10 ACABADO CROMADO, PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 38 X 38 MM (1 1/2" X 1 1/2"), CAL. 10 ACABADO CROMADO, RODAJAS COMERCIALES TIPO BOLA DE 41.2 MM. (1 5/8") DE DIAMETRO, CON ESPIGA ROSCADA ACABADO CROMADO, SOPORTE DE ACERO CAL.12, ACABADO CROMADO. MARCA: AFICISA MODELO ESPECIAL PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	13	\$819.00	\$10,647.00

30	MESA DE MAYO CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 60X35X90 CM. ABRAZADERA EN CUERPO DE NYLON COLOR NEGRO CON TORNILLO OPRESOR Y PALANCA OPRESORA DE ACERO, ACABADO CROMADO, ARO PORTA-CHAROLA Y CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDEADO DE ACERO CAL. 16 DE 25.4 MM. (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO, PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 MM. (2X2"), CAL. 10 ACABADO CROMADO, PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 38 X 38 MM (1 1/2" X 1 1/2"), CAL. 10 ACABADO CROMADO, RODAJAS COMERCIALES TIPO BOLA DE 41.2 MM. (1 5/8") DE DIAMETRO, CON ESPIGA ROSCADA ACABADO CROMADO, SOPORTE DE ACERO CAL.12, ACABADO CROMADO. MARCA: AFICISA MODELO ESPECIAL PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	6	\$819.00	\$4,914.00
63	MESA DE MAYO CON CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 60X35X90 CM. ABRAZADERA EN CUERPO DE NYLON COLOR NEGRO CON TORNILLO OPRESOR Y PALANCA OPRESORA DE ACERO, ACABADO CROMADO, ARO PORTA-CHAROLA Y CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO, COLUMNA DESLIZABLE EN PERFIL TUBULAR REDONDEADO DE ACERO CAL. 16 DE 25.4 MM. (1") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO, PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 MM. (2X2"), CAL. 10 ACABADO CROMADO, PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 38 X 38 MM (1 1/2" X 1 1/2"), CAL. 10 ACABADO CROMADO, RODAJAS COMERCIALES TIPO BOLA DE 41.2 MM. (1 5/8") DE DIAMETRO, CON ESPIGA ROSCADA ACABADO CROMADO, SOPORTE DE ACERO CAL.12, ACABADO CROMADO. MARCA: AFICISA MODELO ESPECIAL PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	14	\$819.00	\$11,466.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA				SUBTOTAL	\$27,027.00
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 32/100 MN				IVA	\$4,324.32
				TOTAL	\$31,351.32

CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

LICITANTE: **CORPORATIVO PROMEDICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN (conforme a su propuesta técnica incluyendo marca, modelo y procedencia)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL <i>CATÁLOGO PÁGINA 2</i>	PIEZA	4	\$3,534.00	\$14,136.00

	<p>1. CONSTRUCCION EN LAMINA DE ACERO ESMALTADA, GABINETE INFERIOR.</p> <p>2. POSICION A BASE DE CREMALLERA.</p> <p>3. EQUIPADA CON PORTA BAUMANOMETRO.</p> <p>4. COJIN DE HULE ESPUMA FORRADO EN VINIL IMITACION PIEL Y DOS CREMALLERAS,</p> <p>5. CON COMPARTIMIENTO PARA MATERIAL.</p> <p>6. CONTACTOS ELECTRICOS PARA CORRIENTE DE 110 A 129 WATS O 50 A 60 HZ.</p> <p>MARCA: PROMEDIMEX</p> <p>MODELO: S/M</p> <p>PROCEDENCIA:MÉXICO</p>				
28	<p>MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL PEDIÁTRICA</p> <p>CATÁLOGO PÁGINA 2</p> <p>DIMENSIONES: 120 A 160 X 55 X 86CM</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>1. ESTRUCTURA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22 ACABADO EN PINTURA.</p> <p>2. CON BARANDAL DE LÁMINA DE ACERO, ACABADO EN ESMALTE.</p> <p>3. INFANTOMETRO METALICO GRADUADO EN CM DEL 0 A 120CM, GRABADO EN CINTA METRICA.</p> <p>4. 2 PUERTAS CORREDIZAS.</p> <p>5. CON PORTA BAUMANOMETRO,</p> <p>6. PORTA BÁSCULA.</p> <p>7. TOMA DE CORRIENTE</p> <p>8. CUBIERTA DE MADERA DE PINO, FORRADO DE HULE DE ESPUMA, ACABADO EN VINIL IMITACION PIEL.</p> <p>9. PIECERO ABATIBLE DE MADERA DE PINO TAPIZADO DE HULE ESPUMA, ACABADO EN VINIL TIPO PIEL.</p> <p>MARCA: PROMEDIMEX</p> <p>MODELO: S/M</p> <p>PROCEDENCIA:MÉXICO</p>	PIEZA	4	\$2,980.00	\$11,920.00
29	<p>MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL</p> <p>CATÁLOGO PÁGINA 2</p> <p>1. CONSTRUCCION EN LAMINA DE ACERO ESMALTADA, GABINETE INFERIOR.</p> <p>2. POSICION A BASE DE CREMALLERA.</p> <p>3. EQUIPADA CON PORTA BAUMANOMETRO.</p> <p>4. COJIN DE HULE ESPUMA FORRADO EN VINIL IMITACION PIEL Y DOS CREMALLERAS,</p> <p>5. CON COMPARTIMIENTO PARA MATERIAL.</p> <p>6. CONTACTOS ELECTRICOS PARA CORRIENTE DE 110 A 129 WATS O 50 A 60 HZ.</p>	PIEZA	5	\$3,534.00	\$17,670.00

	MARCA: PROMEDIMEX MODELO: S/M PROCEDENCIA: MÉXICO				
47	PORTARROTAFOLIO CON PIZARRON ROTAFOLIO CATÁLOGO PÁGINA DOS 1. ESTRUCTURA METALICA DE TRES PATAS COLOR PLATA. 2. ALTURA REGULABLE MEDIANTE SEGUROS GIRATORIOS. 3. SUJETADOR DE HOJAS DE BARRA 4. SUPERFICIE DE ESCRITURA EN MELAMINA BLANCA DE 70 X 100 CM . 5. CON CHAROLA PORTA MARCADOR. PINTURA HORNEADA MARCA: PROMEDIMEX MODELO: S/M PROCEDENCIA: MÉXICO	PIEZA	1	\$1,150.00	\$1,150.00
48	RADIOVISIOGRAFO SISTEMA DE RADIOLOGÍA DIGITAL CATÁLOGO PÁGINA ÚNICA 1. RADIOVISIOGRAFO CON SENSOR No. 2 SISTEMA DE RADIOLOGÍA DIGITAL. 2. MEDIDAS: 27.5 X 37.7 X 7.3mm, MINIMIZA TANTO EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE RAYOS X EN LOS PACIENTES COMO LA RAPIDEZ EN LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES Y LA MANIPULACIÓN DE ELLAS, SIN UTILIZAR QUÍMICOS ADEMÁS DE QUE CONTIENE UN SOFTWARE QUE LE AYUDA EN EL MANEJO DE IMÁGENES Y DETECCIÓN DE POSIBLES ANOMALÍAS EN LAS RADIOGRAFÍAS DE SUS PACIENTES. 3. VIENE CON SISTEMA DE RED. DIMENSIONES DEL SENSOR 27.5 X 37.7 MILÍMETROS. 4. ÁREA DE IMAGEN ACTIVA 22.0 X 30.0 MILÍMETROS. 5. NÚMERO DE PÍXELES DEL SENSOR 12 ip/mm. 6. TRANSDUCTOR INTRAORAL, RECEPTOR DIGITAL TECNOLOGÍA CMOS, DIMENSIÓN DE LA MATRIZ 2,000, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE: 15 LP/MM. 7. INCLUYE UN SENSOR INTERFACE REMOTA USB SOFTWARE. 8. GARANTÍA DE 1 AÑO 9. CABLE USB 10. 6 ADAPTADORES PARA COLIMADOR RINN	PIEZA	2	\$52,450.00	\$104,900.00

	<p>11. MANUAL DE USUARIO REQUERIMIENTOS MINIMOS INTELL PENTIUM CELERON, II, III WINDOWS 98 64 MB EN RAM DISCO DURO 4 GB DE PUERTO USB C/ CHIPSET INTEL SVGA 4MB EN VIDEO.</p> <p>MARCA: CORAMEX</p> <p>MODELO: CORIX DIGITAL</p> <p>PROCEDENCIA: MÉXICO</p>				
50	<p>CUARTO BLOQUE</p> <p>ASPIRADOR PORTATIL</p> <p>1.-PARA SUCCION CONTINUA 0 A 563MMHG. CAT. PAG.1 2.- CON MANOVACUÓMETRO CON ESCALA EN MM DE HG. CAT. PAG.1</p> <p>3.- FLUJO DE 18 LITROS POR MINUTO. CAT. PAG. 1</p> <p>4.-PANEL DE CONTROL CONTINUA PARA; ENCENDIDO Y APAGADO, CAT. PAG.1</p> <p>5.-GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN. CAT. PAG.1</p> <p>6.- MOTOR SILENCIOSO, CAT. PAG. 1</p> <p>7.-CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA, CAT. PAG. 1</p> <p>8.- BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN ALMENOS DOS RUEDAS CAT. PAG. 1</p> <p>9.- SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE EL REBOSAMIENTO DE LIQUIDOS. CAT. PAG. 1</p> <p>MARCA: MEDELA</p> <p>MODELO: VARIO 18 AC</p> <p>PROCEDENCIA: SUIZA</p>	PIEZA	3	\$22,500.00	\$67,500.00
61	<p>MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL PEDIÁTRICA</p> <p>CATÁLOGO PÁGINA 2</p> <p>DIMENSIONES: 120 A 160 X 55 X 86CM</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>10. ESTRUCTURA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 22 ACABADO EN PINTURA.</p> <p>11. CON BARANDAL DE LÁMINA DE ACERO, ACABADO EN ESMALTE.</p> <p>12. INFANTOMETRO METALICO GRADUADO EN CM DEL 0 A 120CM, GRABADO EN CINTA METRICA.</p> <p>13. 2 PUERTAS CORREDIZAS.</p> <p>14. CON PORTA BAUMANOMETRO,</p> <p>15. PORTA BÁSCULA.</p> <p>16. TOMA DE CORRIENTE</p> <p>17. CUBIERTA DE MADERA DE PINO, FORRADO DE HULE DE ESPUMA, ACABADO EN VINIL IMITACION PIEL.</p>	PIEZA	8	\$2,980.00	\$23,840.00

	<p>18. PIECERO ABATIBLE DE MADERA DE PINO TAPIZADO DE HULE ESPUMA, ACABADO EN VINIL TIPO PIEL.</p> <p>MARCA: PROMEDIMEX</p> <p>MODELO: S/M</p> <p>PROCEDENCIA:MÉXICO</p>				
62	<p>MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL</p> <p>CATÁLOGO PÁGINA 2</p> <p>1. CONSTRUCCION EN LAMINA DE ACERO ESMALTADA, GABINETE INFERIOR.</p> <p>2. POSICION A BASE DE CREMALLERA.</p> <p>3. EQUIPADA CON PORTA BAUMANOMETRO.</p> <p>4. COJIN DE HULE ESPUMA FORRADO EN VINIL IMITACION PIEL Y DOS CREMALLERAS,</p> <p>5. CON COMPARTIMIENTO PARA MATERIAL.</p> <p>6. CONTACTOS ELECTRICOS PARA CORRIENTE DE 110 A 129 WATS O 50 A 60 HZ.</p> <p>MARCA: PROMEDIMEX</p> <p>MODELO: S/M</p> <p>PROCEDENCIA:MÉXICO</p>	PIEZA	8	\$3,534.00	\$28,272.00
64	<p>MESA OBSTETRICA</p> <p>CATÁLOGO PÁGINA ÚNICA</p> <p>EQUIPO RODABLE MECANICO PARA FINES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, QUE PERMITE EL POSICIONAMIENTO DE LA PACIENTE DURANTE EL PARTO,</p> <p>1.-MESA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS, ACCIONAMIENTO DE MOVIMIENTOS: MECANICO - HIDRAULICO DE ELEVACION Y DESCENSO. CAT. PAG. 1 Y 2</p> <p>2.- MECANICO DE TRENDELEMBURG CON INCLINACION DE 25° Y EN POSICION INVERSA DE 25°, CAT. PAG. 1</p> <p>3.-LATERAL IZQUIERDO Y DERECHO 25°. CAT. PAG.1</p> <p>4.- CONSTITUIDA POR CUATRO SECCIONES: CAT. PAG. 1</p> <p>4.1.- DORSO CON MOVIMIENTOS PARA DAR POSICION DE SEMIFOWLER Y FOWLER CAT. PAG.1</p> <p>4.2.- SECCION PELVICA Y MIEMBROS PELVICOS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES Y ABATIBLES CAT. PAG.1</p> <p>4.3.- CON MOVIMIENTOS DE TIJERA, CAT. PAG. 1</p> <p>5.- COJIN ELECTRICAMENTE NO CONDUCTIVO EN TODAS SUS SECCIONES, CAT. PAG. 2</p> <p>6.-BASE, COLUMNA, ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE, CAT. PAG. 2</p> <p>7.-RIELES, POSTES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE CAT. PAG. 1 y 2</p> <p>8.- RADIOLUCIDA CON PORTACHASIS EN LAS SECCIONES DE PELVIS Y ESPALDA CAT. PAG. 2</p>	PIEZA	3	\$74,000.00	\$222,000.00

	ACCESORIOS: JUEGO DE PIERNERAS DE POSICION MULTIPLE, TIPO GOEPEL ACOJINADAS CON PLASTICO CONDUCTIVO Y CON FIJADORES DE BANDA(VELCRO), ASIDERAS DE MANOS CON FIJADORES, DESCANSABRAZOS, POSTE CON INFUSIONES CON FIJADOR.				
	MARCA: DIMEDIC				
	MODELO: MCG-H				
	PROCEDENCIA:MÉXICO				
IMPORTE TOTAL CON LETRA				SUB-TOTAL	\$491,388.00
QUINIENTOS SETENTA MIL DIEZ PESOS 08/100 M.N.				I.V.A.	\$78,622.08
				TOTAL	\$570,010.08

ESPECTRO BIOMEDICO, S.A. DE C.V.

LICITANTE: Espectro Biomedico S.A. de C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCION (conforme a su propuesta técnica incluyendo marca modelo y procedencia)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS BASE FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1"X 2" CAL. 18 ESMALTADA CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA, UN PORTA BRAZOS DERECHO AJUSTABLE EN ALTURA; SILLA: TUBO REDON-DO DE 1" CAL 18 DOBLADO A LA FORMA DE LA SILLA, FORRO SINTÉTICO, NIVELADORES DE PLÁSTICO AJUSTABLES. CUENTA CON CAJON DE LAMINA DE ACERO CAL. 22 ACABADO EN PINTURA HORNEADA CON CUBIERTA DE MELAMINA. MARCA: MEDITEMS MODELO: SIN MODELO PROCEDENCIA: MÉXICO FABRICANTE: MEDITEMS S.A. DE C.V.	PIEZA	2	\$3,250.00	\$6,500.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA				SUB TOTAL	\$6,500.00
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.				IVA	\$1,040.00
				TOTAL	\$7,540.00

INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS, S.A DE C.V.

LICITANTE: INTERNACIONAL PROVEEDORA DE INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	DESCRIPCION TECNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	CARRO PARA CURACIONES, ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA-BADEJA, DE PLACA DE ACERO CAL 10 DE 25.4MM DE ANCHO ACABADO CROMADO O ACRE INOXIDABLE ACABADO PULIDO.	PIEZA	1	\$3,023.80	\$3,023.80

	<p>CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 ACABADO PULIDO CON TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO ACABADO CROMADO O TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 5/8" DE DIAMETRO. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 1" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO O EN ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO. PROTECTOR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO O TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 " DE DIAMETRO CAL. 18 ACABADO PULIDO. RODAJAS DE HULE NATURAL O SINTETICO MACIZO DE 4" DE DIAMETRO EN COLOR NEGRO. DIMENSIONES 0.80 X 0.50 X 1.05 DE ALTURA, TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +- 1.0 CM MARCA: ORTIZ, MODELO: SIN MODELO, PROCEDENCIA: NACIONAL</p>				
8	<p>MESA PASTEUR: DIMENSIONES 64X47X100 CM. BARANDAL DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE SECCION CIRCULAR DE 9.5 MM. (3/8") DE DIAMETRO, ROSCADA EN SUS EXTREMOS, CON CUERDA ESTÁNDAR DE 7.9 MM. (5.16") DE DIAMETRO Y 12.7 MM. (1/2") DE LONGITUD. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO UNIDO A LA ESTRUCTURA EN LOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES, RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO. MARCA: BONAMPAK, MODELO: SIN MODELO, PROCEDENCIA: NACIONAL</p>	PIEZA	4	\$1,151.37	\$4,605.48
9	<p>"NEGATOSCOPIO SENCILLO EQUIPO USADO PARA SOPORTAR E ILUMINAR LAS IMÁGENES MÉDICAS, ES DECIR, PELÍCULAS DE RAYOS X, MEDICINA NUCLEAR, RESONANCIA MAGNÉTICA O DE ULTRASONIDO, PARA SER VISUALIZADAS DIRECTAMENTE. PUEDE ESTAR MONTADO A UNA PARED O MESA O PUEDE CONSISTIR DE UN CONJUNTO DE PANELES MOTORIZADOS CON CONTROLES ASOCIADOS QUE PERMITEN PRE-CARGAR LAS PELÍCULAS A SER RECUPERADAS PARA VISUALIZACIÓN. TIENE UNA ILUMINACIÓN UNIFORME Y UN SUJETADOR QUE PERMITE DETENER UNA O MÁS PELÍCULAS EN EL LUGAR PARA VISULIZACIÓN 1. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. DE PARED 4. PANEL FRONTAL DE ACRÍLICO. 5. BALASTRA DE ENCENDIDO RÁPIDO. 6. SISTEMA PARA SUJETAR LAS PELÍCULAS. 7. ILUMINACIÓN CON LÁMPARA O TUBO FLUORESCENTE, CON DURACIÓN DE POR LO MENOS 3000 HORAS SERA DEL MISMO MODELO Y SU ILUMINACIÓN SERA CONTINUA, SIN PARPADEOS. 8. BRILLO DEL</p>	PIEZA	5	\$755.95	\$3,779.75

	<p>NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1500 CD/M2 O 5000 LUXES, PARA RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL. 9. LA ILUMINACIÓN EN UN MISMO NEGATOSCOPIO DEBERÁ VARIAR MENOS QUE UN 15 % ENTRE UNA ZONA Y OTRA. 10. LA VARIACIÓN DE ILUMINACIÓN ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERÁ SER MENOR QUE EL 15%." MARCA: ORTIZ, MODELO: SIN MODELO, PROCEDENCIA: NACIONAL</p>				
10	<p>1.- REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CUBICOS, 2.- UNA PUERTA DE CRISTAL, 3.- EQUIPADO CON SISTEMA DE REFRIGERACION DE ALTA CAPACIDAD CON SISTEMA DE CONDENSADOR DE REFRIGERANTE DE TIPO DINAMICO, 4.- AUXILIADO CON SISTEMA DE EVAPORACION DE AIRE FORZADO, 5.- CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, DISEÑADO CON MATERIALES EXTERNOS E INTERNOS QUE ASEGUREN LA DISCONTINUIDAD, 6.- UNA PUERTA DE CRISTAL CON SANWICH DE TRIPLE CRISTAL (LOS DOS PRIMEROS LOW-E O DE BAJA EMISIVIDAD QUE REFLEJAN LA RADIACION EXTERNA Y AYUDAN A MANTENER LA TEMPERATURA INTERIOR) 7.- EMPAQUES FLEXIBLES DE SELLOS EN PUERTAS EQUIPADO CON MICRO SWITCH QUE EVITE QUE EL CALOR SEA ABSORBIDO DESDE EL EXTERIOR AL ABRIR LAS PUERTAS PERMITIENDO QUE SE APAGUE EL VENTILADOR DEL EVAPORADOR, 8.- RANGO DE OPERACIONES DE -16°C A +20°C O DE -3 A +4 °F. 9.- DISPLAY ILUMINADO 9 NIVELES 10.- REFRIGERANTE : GAS R-134 A GAS ECOLOGICO 11.- VOLTAJE: 127 VOLTS/60 HZ 12.- COMPRESOR: 1 HP / 745.6 WATTS 13.- DESHIELO AUTOMATICO POR RESISTENCIA (200 WATTS) 14.- CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA QUE PERMITE PROGRAMAR LA TEMPERATURA ENTRE UN RANGO DE -24°C Y 24°C CELSIUS, CON UN RANGO DE HISTERESIS DE -2°C. MARCA: DW-MED MODELO: DW-1850 PROCEDENCIA: MEXICO</p>	PIEZA	5	12,261.50	\$61,307.50
16	<p>CARRO CAJONERO, CAJONES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20 CON JALADERAS INTEGRADAS; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS ARENA. CORREDERAS DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 18 CON RUEDAS ENBALADAS DE PLASTICORIGIDO CON TOPE INTEGRADO. CUBIERTA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 1a. AGLOMERADO DE MADERA DE LA MINIMA</p>	PIEZA	2	\$1,453.75	\$2,907.50

	DE ACEROCAL. No. 18 ACABADO EN LAMINADO DE PLASTICO CARA Y CANTOS. COLOR ARENA MATE: EN MADERA DE 18MM SOBRE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 12MM. CUERPO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO DE 32X32MM (11/4X11/4") CAL. No. 18 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. RODAJA DE BOLA DE 4MM (2") DE DIAMETRO CON GUARDA POLVO, ACABADO CROMADO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-0.5 CM. MARCA: ORTIZ, MODELO: SIN MODELO, PROCEDENCIA: NACIONAL				
17	CARRO PARA CURACIONES, ARILLO GIRATORIO PORTA-CUBETA Y PORTA-BADEJA, DE PLACA DE ACERO CAL 10 DE 25.4MM DE ANCHO ACABADO CROMADO O ACRE INOXIDABLE ACABADO PULIDO. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 ACABADO PULIDO CON TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO ACABADO CROMADO O TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 5/8" DE DIAMETRO. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CAL. 18 DE 1" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO O EN ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO. PROTECTOR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ACABADO PULIDO O TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 " DE DIAMETRO CAL. 18 ACABADO PULIDO. RODAJAS DE HULE NATURAL O SINTETICO MACIZO DE 4" DE DIAMETRO EN COLOR NEGRO. DIMENSIONES 0.80 X 0.50 X 1.05 DE ALTURA, TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES +- 1.0 CM MARCA: ORTIZ, MODELO: SIN MODELO, PROCEDENCIA: NACIONAL	PIEZA	1	\$3,023.80	\$3,023.80
21	1.- CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA DE COFRE CAPACIDAD 7.2 PIES ³ , 2.- COMPRESOR DE USO RUDO, 3.- INDICADOR DE LIMPIEZA TAPA SUPERIOR FLEXIBLE PARA ASEGURAR UN SELLADO HERMETICO, ADEMÁS DE EVITAR FUGAS DE AIRE FRIO, 4.- DIMENSIONES DE 90 CM FRENTE X 62 CM DE FONDO X 90 CM DE ALTURA, 5.-INCLUYE: CANASTAS DESLIZABLES, TERMOSTATO AJUSTABLE, DRENAJE DE DESCONGELAMIENTO Y ADAPTADOR DE MANGUERA, 6.- USA REFRIGERANTE R-134a MARCA: DW-MED MODELO: CPC-10 PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	1	\$5,909.20	\$5,909.20
23	GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS, CAJON DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, CON JALADERA INTEGRADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U*. CUBIERTA LISA DE LAMINA DE ACERO	PIEZA	1	\$3,052.88	\$3,052.88

	INOXIDABLE CAL. 16, CON RESPALDO, ACABADO PULIDO. PUERTA DE LAMINA DE ACERO CAL. 20 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U*. REGATON DE ALUMINIO DE 25MM (1") DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. TUBO DE ACERO CAL. 18 DE 32X32MM (11/4"X11/4"), ACABADO EN PINTURA, COLOR GRIS 428 U*. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. MARCA: ORTIZ, MODELO: SIN MODELO, PROCEDENCIA: NACIONAL				
31	MESA PARA EXPLORACION GINECOLOGICA, CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16 MARCO DE SOLERA DE ACERO Y REFUERZOS DE CANAL DE LAMINA DE ACERO: ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U*. BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U*. COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24KG/CM DE ESPESOR, FORRADO EN TAPIZ PALSTICO COLOR NEGRO. CORREDERA: SOLERA DE ACERO ACABADO CROMADO. EXTENCION: PLACA DE ACERO ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U*. PEDESTAL DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO DE 76.2X101X3.2MM (3X4X2"MINIMO) ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS 428 U*. PIERNERA: DE ALUMINIO O ZAMAK ACABADO CROMADO. PORTAPIERNAS O TALONERAS DE PLACAS DE ACEROACABADO CROMADO. REGATONES DE ALUMINIO DE ALTURA AJUSTABLE. REMATE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO. VERTEDERO CON DESAGUE DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO DE ACEO INOXIDABLE CALIBRE 16. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/-1 CM. MARCA: BONAMPAK, MODELO: SIN MODELO, PROCEDENCIA: NACIONAL	PIEZA	1	\$5,088.12	\$5,088.12
32	MESA PASTEUR: DIMENSIONES 64X47X100 CM. BARANDAL DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE SECCION CIRCULAR DE 9.5 MM. (3/8") DE DIAMETRO, ROSCADA EN SUS EXTREMOS, CON CUERDA ESTÁNDAR DE 7.9 MM. (5.16") DE DIAMETRO Y 12.7 MM. (1/2") DE LONGITUD. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO UNIDO A LA ESTRUCTURA EN LOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES, RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO. MARCA: BONAMPAK, MODELO: SIN MODELO, PROCEDENCIA: NACIONAL	PIEZA	3	\$1,151.37	\$3,454.11
33	"NEGATOSCOPIO SENCILLO EQUIPO USADO PARA SOPORTAR E ILUMINAR LAS IMÁGENES MÉDICAS, ES DECIR, PELÍCULAS DE RAYOS X, MEDICINA NUCLEAR, RESONANCIA MAGNÉTICA O DE	PIEZA	6	\$755.95	\$4,535.70

	<p>ULTRASONIDO, PARA SER VISUALIZADAS DIRECTAMENTE. PUEDE ESTAR MONTADO A UNA PARED O MESA O PUEDE CONSISTIR DE UN CONJUNTO DE PANELES MOTORIZADOS CON CONTROLES ASOCIADOS QUE PERMITEN PRE-CARGAR LAS PELÍCULAS A SER RECUPERADAS PARA VISUALIZACIÓN. TIENE UNA ILUMINACIÓN UNIFORME Y UN SUJETADOR QUE PERMITE DETENER UNA O MÁS PELÍCULAS EN EL LUGAR PARA VISULIZACIÓN 1. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. DE PARED 4. PANEL FRONTAL DE ACRÍLICO. 5. BALASTRA DE ENCENDIDO RÁPIDO. 6. SISTEMA PARA SUJETAR LAS PELÍCULAS. 7. ILUMINACIÓN CON LÁMPARA O TUBO FLUORESCENTE, CON DURACIÓN DE POR LO MENOS 3000 HORAS SERAN DEL MISMO MODELO Y SU ILUMINACIÓN CONTINUA, SIN PARPADEOS. 8. BRILLO DEL NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1500 CD/M2 O 5000 LUXES, PARA RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL. 9. LA ILUMINACIÓN EN UN MISMO NEGATOSCOPIO DEBERÁ VARIAR MENOS QUE UN 15 % ENTRE UNA ZONA Y OTRA. 10. LA VARIACIÓN DE ILUMINACIÓN ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERÁ SER MENOR QUE EL 15%. " MARCA: ORTIZ, MODELO: SIN MODELO, PROCEDENCIA: NACIONAL</p>				
36	<p>1.- REFRIGERADOR DE 12 PIES CUBICOS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION PARA LA GUARDA DE VACUNAS. 2.- CONSTA DE UNA SOLA PUERTA, 3.- CON SELLADO HERMETICO, 4.- CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. 5.- LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES. 6.- REGATONES DE ACERO INOXIDABLE PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES. 7.- CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES, 8.- COMPRESOR, 9.-CONDENSADOR Y 10.- EVAPORADOR. 11.- CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTIGRADOS, 12.- FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA +42 GRADOS CENTIGRADOS. 13.- DISPOSITIVO PARA CONTROL DE TEMPERATURA, 14.- PARO-ARRANQUE AUTOMATICO, 15.- ILUMINACION INTERIOR, 16.- DESHIELO AUTOMATICO. 17.- GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DIAS CON RANGO DE</p>	PIEZA	1	\$53,591.00	\$53,591.00

	<p>AL MENOS -35°C A +15°C.</p> <p>18.- CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE.</p> <p>19.- AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA,</p> <p>20.- PANELES EXTERIORES E INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304.</p> <p>21.- CANASTILLA DE ALUMINIO PARA ESTIBAR VACUNAS CON MULTIPLES PERFORACIONES SIMETRICAS.</p> <p>22.- ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELECTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS,</p> <p>23.- INDICADOR DE BATERIA BAJA.</p> <p>ACCESORIOS:</p> <p>24.- REGULADOR NO BRAKE, GRADO MEDICO DE CAPACIDAD DE AL MENOS UNA HORA DE RESPALDO.</p> <p>MARCA: DW-MED MODELO: DW-1029 PROCEDENCIA: MEXICO</p>				
38	<p>1.- REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CUBICOS,</p> <p>2.- UNA PUERTA DE CRISTAL,</p> <p>3.- EQUIPADO CON SISTEMA DE REFRIGERACION DE ALTA CAPACIDAD CON SISTEMA DE CONDENSADOR DE REFRIGERANTE DE TIPO DINAMICO,</p> <p>4.- AUXILIADO CON SISTEMA DE EVAPORACION DE AIRE FORZADO,</p> <p>5.- CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD, DISEÑADO CON MATERIALES EXTERNOS E INTERNOS QUE ASEGUREN LA DISCONTINUIDAD,</p> <p>6.- UNA PUERTA DE CRISTAL CON SANWICH DE TRIPLE CRISTAL (LOS DOS PRIMEROS LOW-E O DE BAJA EMISIVIDAD QUE REFLEJAN LA RADIACION EXTERNA Y AYUDAN A MANTENER LA TEMPERATURA INTERIOR)</p> <p>7.- EMPAQUES FLEXIBLES DE SELLOS EN PUERTAS EQUIPADO CON MICRO SWITCH QUE EVITE QUE EL CALOR SEA ABSORBIDO DESDE EL EXTERIOR AL ABRIR LAS PUERTAS PERMITIENDO QUE SE APAGUE EL VENTILADOR DEL EVAPORADOR,</p> <p>8.- RANGO DE OPERACIONES DE -16°C A +20°C O DE -3 A 4°F.</p> <p>9.- DISPLAY ILUMINADO 9 NIVELES</p> <p>10.- REFRIGERANTE : GAS R-134 A GAS ECOLOGICO</p> <p>11.- VOLTAJE: 127 VOLTS/60 HZ</p> <p>12.- COMPRESOR: 1 HP / 745.6 WATTS</p> <p>13.- DESHIELO AUTOMATICO POR RESISTENCIA (200 WATTS)</p> <p>14.- CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA QUE PERMITE PROGRAMAR LA TEMPERATURA ENTRE UN RANGO DE -24 Y 24°C CELSIUS, CON UN RANGO DE</p>	PIEZA	2	\$12,261.50	\$24,523.00

	HISTERESIS DE -2°C. MARCA: DW-MED MODELO: DW-1850 PROCEDENCIA: MEXICO				
39	"SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS BASE FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1"X 2" CAL. 18 ESMALTADA CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA, UN PORTA BRAZOS DERECHO AJUSTABLE EN ALTURA; SILLA: TUBO REDONDO DE 1" CAL 18 DOBLADO A LA FORMA DE LA SILLA, FORRO SINTÉTICO, NIVELADORES DE PLÁSTICO AJUSTABLES. CUENTA CON DOS CAJONES CON FORMAICA EN LA SUPERFICIE, MOLDURA Y BARANDAL EN ALUMINIO. " MARCA: ORTIZ, MODELO: SIN MODELO, PROCEDENCIA: NACIONAL	PIEZA	1	\$1,628.20	\$1,628.20
57	1.-CONGELADOR HORIZONTAL CON TAPA DE COFRE CAPACIDAD 7.2 PIES3, 2.- COMPRESOR DE USO RUDO, 3.- INDICADOR DE LIMPIEZA TAPA SUPERIOR FLEXIBLE PARA ASEGURAR UN SELLADO HERMETICO, ADEMAS DE EVITAR FUGAS DE AIRE FRIO, 4.- DIMENSIONES DE 90 CM FRENTE X 62 CM DE FONDO X 90 CM DE ALTURA, 5.-INCLUYE: CANASTAS DESLIZABLES, TERMOSTATO AJUSTABLE, DRENAJE DE DESCONGELAMIENTO Y ADAPTADOR DE MANGUERA, 6.- USA REFRIGERANTE R-134 A MARCA: DW-MED MODELO: CPC-10 PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	3	\$5,909.20	\$17,727.60
66	MESA PASTEUR: DIMENSIONES 64X47X100 CM. BARANDAL DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 DE SECCION CIRCULAR DE 9.5 MM. (3/8") DE DIAMETRO, ROSCADA EN SUS EXTREMOS, CON CUERDA ESTÁNDAR DE 7.9 MM. (5.16") DE DIAMETRO Y 12.7 MM. (1/2") DE LONGITUD. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO. ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO PULIDO UNIDO A LA ESTRUCTURA EN LOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES, RODAJAS GIRATORIAS COMERCIALES TIPO SEMIPESADO. MARCA: BONAMPAK, MODELO: SIN MODELO, PROCEDENCIA: NACIONAL	PIEZA	11	\$1,151.37	\$12,665.07
67	"NEGATOSCOPIO SENCILLO EQUIPO USADO PARA SOPORTAR E ILUMINAR LAS IMÁGENES MÉDICAS, ES DECIR, PELÍCULAS DE RAYOS X, MEDICINA NUCLEAR, RESONANCIA MAGNÉTICA O DE ULTRASONIDO, PARA SER VISUALIZADAS DIRECTAMENTE. PUEDE ESTAR MONTADO A UNA PARED O MESA O PUEDE CONSISTIR DE UN CONJUNTO DE PANELES MOTORIZADOS CON CONTROLES ASOCIADOS QUE PERMITEN PRE-CARGAR LAS PELÍCULAS A SER RECUPERADAS PARA VISUALIZACIÓN. TIENE UNA ILUMINACIÓN UNIFORME Y UN	PIEZA	10	\$755.95	\$7,559.50

	<p>SUJETADOR QUE PERMITE DETENER UNA O MÁS PELÍCULAS EN EL LUGAR PARA VISULIZACIÓN 1. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. DE PARED 4. PANEL FRONTAL DE ACRÍLICO. 5. BALASTRA DE ENCENDIDO RÁPIDO. 6. SISTEMA PARA SUJETAR LAS PELÍCULAS. 7. ILUMINACIÓN CON LÁMPARA O TUBO FLUORESCENTE, CON DURACIÓN DE POR LO MENOS 3000 HORAS SERA DEL MISMO MODELO Y SU ILUMINACIÓN SERA CONTINUA, SIN PARPADEOS. 8. BRILLO DEL NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1500 CD/M2 O 5000 LUXES, PARA RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL. 9. LA ILUMINACIÓN EN UN MISMO NEGATOSCOPIO DEBERÁ VARIAR MENOS QUE UN 15 % ENTRE UNA ZONA Y OTRA. 10. LA VARIACIÓN DE ILUMINACIÓN ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERÁ SER MENOR QUE EL 15%. " MARCA: ORTIZ, MODELO: SIN MODELO, PROCEDENCIA: NACIONAL</p>				
69	<p>1.- REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE 12 PIES CUBICOS A TEMPERATURA DE REFRIGERACION PARA LA GUARDA DE VACUNAS. 2.- CONSTA DE UNA SOLA PUERTA, 3.- CON SELLADO HERMETICO, 4.- CONGELADOR EN EL MISMO CUERPO EN LA PARTE SUPERIOR. 5.- LA PUERTA EN SU PARTE INTERNA DEBE SER COMPLETAMENTE LISA, NO DEBE TENER MOLDURAS, ANAQUELES NI RETENES. 6.- REGATONES DE ACERO INOXIDABLE PARA NIVELAR EN SUPERFICIES IRREGULARES. 7.-CERRADURA DE SEGURIDAD DE UNA O DOS LLAVES, 8.- COMPRESOR, 9.- CONDENSADOR Y 10.- EVAPORADOR. 11.- CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +8 GRADOS CENTIGRADOS, 12.- FUNCIONANDO EN REGIONES CUYA TEMPERATURA AMBIENTAL SEA HASTA +42 GRADOS CENTIGRADOS. 13.- DISPOSITIVO PARA CONTROL DE TEMPERATURA, 14.- PARO-ARRANQUE AUTOMATICO, 15.- ILUMINACION INTERIOR, 16.- DESHIELO AUTOMATICO. 17.- GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA DE 7 DIAS CON RANGO DE AL MENOS -35°C A +15°C. 18.- CON PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CHAROLAS PERFORADAS MONTADAS INDEPENDIENTEMENTE. 19.- AISLAMIENTO DE ALTO GRADO MEDIANTE ESPUMA PRESURIZADA, 20.- PANELES EXTERIORES E INTERIORES</p>	PIEZA	3	\$53,591.00	\$160,773.00

<p>DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304.</p> <p>21.- CANASTILLA DE ALUMINIO PARA ESTIBAR VACUNAS CON MULTIPLES PERFORACIONES SIMETRICAS.</p> <p>22.- ALARMA VISUAL Y AUDIBLE QUE SE DISPARE ANTE LA FALLA EN EL SUMINISTRO ELECTRICO Y PARA TEMPERATURAS MAYORES O MENORES A LAS PROGRAMADAS,</p> <p>23.- INDICADOR DE BATERIA BAJA.</p> <p>ACCESORIOS:</p> <p>24.- REGULADOR NO BRAKE, GRADO MEDICO DE CAPACIDAD DE AL MENOS UNA HORA DE RESPALDO.</p> <p>MARCA: DW-MED MODELO: DW-1029</p> <p>PROCEDENCIA: MEXICO</p>				
IMPORTE TOTAL CON LETRA			SUBTOTAL	\$379,155.21
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N.)			16 % IVA	\$60,664.83
			TOTAL	\$439,820.04

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

LICITANTE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	<p>1.- LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED. (CATALOGO PAG. 1, 2)</p> <p>2.- APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. (CATALOGO PAG. 1, 2)</p> <p>3.- FUENTE DE LUZ LED (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>4.- INTENSIDAD DE LUZ DE 13,000 LUXES (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>5.- TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 GRADOS KELVIN. (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>6.- CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, (CATALOGO PAG. 1)</p> <p>7.- TUBO DE LUZ DE FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. (CATALOGO PAG. 1)</p> <p>8.- CON APERTURA DE DIÁMETRO DE 12 CM DE ILUMINACIÓN (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>9.- QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. (CATALOGO PAG. 1, 2)</p> <p>10.- CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>MARCA: RIMSA</p> <p>MODELO: ALFA LED</p> <p>PROCEDENCIA: ITALIA</p>	PIEZA	6	\$6,900.00	\$41,400.00
24	<p>1.- LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED. (CATALOGO PAG. 1, 2)</p>	PIEZA	5	\$6,900.00	\$34,500.00

	<p>2.- APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. (CATALOGO PAG. 1, 2)</p> <p>3.- FUENTE DE LUZ LED (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>4.- INTENSIDAD DE LUZ DE 13,000 LUXES (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>5.- TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 GRADOS KELVIN. (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>6.- CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, (CATALOGO PAG. 1)</p> <p>7.- TUBO DE LUZ DE FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. (CATALOGO PAG. 1)</p> <p>8.- CON APERTURA DE DIÁMETRO DE 12 CM DE ILUMINACIÓN (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>9.- QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. (CATALOGO PAG. 1, 2)</p> <p>10.- CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>MARCA: RIMSA</p> <p>MODELO: ALFA LED</p> <p>PROCEDENCIA: ITALIA</p>				
35	<p>RAYOS X DENTAL, MODELO CORIX 70 PLUS MOVIL</p> <p>1. VOLTAJE 110-220 VOLTS, C.A. +- 5% 50/60 HZ (SEGÚN TIEMPO DE EXPOSICION) Catalogo Pag. 2</p> <p>2. RELOJ DIGITAL DPM70KVP Catalogo Pag. 2</p> <p>3. CON RANGO DE 0.03 A 3.00 SEG. CON RETARDO DE 0.15 SEG. PARA PRECALENTAMIENTO DE TUBO MX, Catalogo Pag. 2</p> <p>4. 9 POSICIONES DE MEMORIA PRE PROGRAMADA, Catalogo Pag. 2</p> <p>5. CON COMPENSACION AUTOMATICA DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICION POR VARIACIONES DE VOLTAJE DE LA RED DE SUMINISTRO, Catalogo Pag. 2</p> <p>6. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL, Catalogo Pag. 2</p> <p>7. CICLO MAXIMO DE FUNCIONAMIENTO 1:30 (UN SEGUNDO DE EXPOSICION / 30 SEG. DE ENFRIAMIENTO) Manual Pag. 14</p> <p>8. CONTROLADO EN FORMA AUTOMATICA POR EL MICROPROCESADOR DEL RELOJ DIGITAL DPM, Manual Pag. 30</p> <p>9. DISTANCIA FOCAL 200 ML. Catalogo Pag. 2</p> <p>10. MANCHA FOCAL 0.8 X 0.8 MM. Catalogo Pag. 2</p>	PIEZA	1	\$24,900.00	\$24,900.00

	MARCA: CORAMEX MODELO: CORIX 70 PLUS MOVIL PROCEDENCIA: MEXICO.				
45	EQUIPOS DE RADIOLOGIA DENTAL 1. CON BRAZO EXTENDIBLE FIJADOS A PARED, VERSIÓN PARA MONTAJE A PARED, QUE OFRECE EL MAYOR ALCANCE OCUPANDO UN MÍNIMO ESPACIO. Catalogo Pag. 2 2. PUEDE SER INSTALADO PARA ATENDER A DOS OPERATORIOS CONTIGUOS. LA SENCILLEZ DE OPERACIÓN DEL CORIX 70 PLUS - USV PERMITE, CON SOLO OPRIMIR DOS BOTONES, SELECCIONAR EN LA PANTALLA GRÁFICA LA PIEZA DENTAL Y LA COMPLEXIÓN DEL PACIENTE, Catalogo Pag. 1, 2 3. CON MÁS DE 400 TIEMPOS DE EXPOSICIÓN EN MEMORIA, PARA QUE EL ODONTÓLOGO PUEDA CENTRAR SU ATENCIÓN EN EL PACIENTE. Catalogo Pag. 2 4. CABEZAL DE 70 KVP Catalogo Pag. 2 5. BRAZO POSICIONADOR ESTÁNDAR, CORTO, O LARGO? Catalogo Pag. 2 6. PANTALLA GRÁFICA LCD Y PANEL DE CONTROL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Catalogo Pag. 2 7. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 120V. +/-10%(109-132 V. A. C.), 50/60HZ. Catalogo Pag. 2 8. CONSUMO DE POTENCIA: 1.050 KW Catalogo Pag. 2 9. MAX POTENCIAL DEL TUBO: 70 KVP +/- 7% Catalogo Pag. 2 10. CORRIENTE ANÓDICA: 8 MA +/- 15% Catalogo Pag. 2 11. RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN: 0.03 TO 3.00 S., EN PASOS DE 0.01 S. 27 TIEMPOS PRE PROGRAMADOS DE EXPOSICIÓN, 4 VALORES DE TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO DEL TUBO RX. Catalogo Pag. 2 12. DISTANCIA FOCAL MÍNIMA: 200 MM. (8?) Catalogo Pag. 2 13. RADIACIÓN DE FUGA: MENOR DE 50 MR/H (70 KVP, 8MA, 1S). Catalogo Pag. 2 14. MANCHA FOCAL: 0.8 X 0.8 MM. Catalogo Pag. 2 15. FILTRACIÓN TOTAL MÍNIMA: 2 MM. AL EQ. Catalogo Pag. 2	PIEZA	6	\$24,900.00	\$149,400.00

	<p>16. PESO NETO: MOD. WM (WALL MOUNT): 29 KG. Catalogo Pag. 2</p> <p>17. MOD.MM (MOBILE STAND): 41 KG. Catalogo Pag. 2</p> <p>18. PESO BRUTO: MOD. WM (WALL MOUNT): 34 KG. MOD.MM (MOBILE STAND): 47 KG. Catalogo Pag. 2</p> <p>19. DIMENSIONES DEL EMPAQUE: MOD. WM (WALL MOUNT): 1 BOX, 131 X 53 X 26 CMS, MOD.MM (MOBILE STAND): 2 BOXES, 111 X 34 X 25 CMS., AND: 87 X 38 X 33 CMS. " Catalogo Pag. 2</p> <p>MARCA: CORAMEX</p> <p>MODELO: CORIX 70 PLUS WM</p> <p>PROCEDENCIA: MEXICO.</p>				
59	<p>1.- LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ LED. (CATALOGO PAG. 1, 2)</p> <p>2.- APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. (CATALOGO PAG. 1, 2)</p> <p>3.- FUENTE DE LUZ LED (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>4.- INTENSIDAD DE LUZ DE 13,000 LUXES (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>5.- TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 GRADOS KELVIN. (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>6.- CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, (CATALOGO PAG. 1)</p> <p>7.- TUBO DE LUZ DE FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. (CATALOGO PAG. 1)</p> <p>8.- CON APERTURA DE DIÁMETRO DE 12 CM DE ILUMINACIÓN (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>9.- QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. (CATALOGO PAG. 1, 2)</p> <p>10.- CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. (CATALOGO PAG. 2)</p> <p>MARCA: RIMSA MODELO: ALFA LED</p> <p>PROCEDENCIA: ITALIA</p>	PIEZA	11	\$6,900.00	\$75,900.00
68	<p>RAYOS X DENTAL, MODELO CORIX 70 PLUS MOVIL, VOLTAJE</p> <p>1. VOLTAJE 110-220 VOLTS, C.A. +- 5% 50/60 HZ (SEGÚN TIEMPO DE EXPOSICION) Catalogo Pag. 2</p> <p>2. RELOJ DIGITAL DPM70KVP Catalogo Pag. 2</p> <p>3. CON RANGO DE 0.03 A 3.00 SEG. CON RETARDO DE 0.15 SEG. PARA PRECALENTAMIENTO DE TUBO MX, Catalogo Pag. 2</p> <p>4. 9 POSICIONES DE MEMORIA PRE PROGRAMADA, Catalogo Pag. 2</p>	PIEZA	2	\$24,900.00	\$49,800.00

<p>5. CON COMPENSACION AUTOMATICA DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICION POR VARIACIONES DE VOLTAJE DE LA RED DE SUMINISTRO, Catalogo Pag. 2</p> <p>6. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL, Catalogo Pag. 2</p> <p>7. CICLO MAXIMO DE FUNCIONAMIENTO 1:30 (UN SEGUNDO DE EXPOSICION / 30 SEG. DE ENFRIAMIENTO) Manual Pag. 14</p> <p>8. CONTROLADO EN FORMA AUTOMATICA POR EL MICROPROCESADOR DEL RELOJ DIGITAL DPM, Manual Pag. 30</p> <p>9. DISTANCIA FOCAL 200 ML. Catalogo Pag. 2</p> <p>10. MANCHA FOCAL 0.8 X 0.8 MM. Catalogo Pag. 2</p> <p>MARCA: CORAMEX</p> <p>MODELO: CORIX 70 PLUS MOVIL</p> <p>PROCEDENCIA: MEXICO</p>				
IMPORTE ADJUDICADO CON LETRA			SUBTOTAL	\$375,900.00
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.			IVA	\$60,144.00
			TOTAL	\$436,044.00

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL LICITANTE: PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.					
PAR-TIDA	DESCRIPCION (CONFORME A SU PROPUESTA TECNICA INCLUYENDO MARCA, MODELO Y PROCEDENCIA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	<p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL DE 4 PIES (1.22 M:) DE FRENTE CON PAREDES DE INOX, INCLUYE BASE, LLAVE DE SEVICIO, CONTACTO ELECTRICO DOBLE Y LUZ UV Y MICROPROCESADOR. IMPORTADA, (INCLUYE: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN)</p> <p>MARCA: TERLAB</p> <p>MODELO: TE-FLH12</p> <p>PROCEDENCIA: MEXICO</p>	PIEZA	1	\$58,557.00	\$58,557.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA				SUBTOTAL	\$58,557.00
SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N.				IVA	\$9,369.12
				TOTAL	\$67,926.12

NOTAS GENERALES: -----

1.- MEDIANTE OFICIO No. **Oficio: RM/1406/10/2014** DE FECHA 14 DE FECHA 14 DE OCTUBRE Y RECIBIDO EN

LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN CON FECHA **17 DE OCTUBRE DE 2014**, LA CONTRATANTE EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, SOLICITA SE DECLAREN DESIERTAS LAS **PARTIDAS 1 Y 2** DEBIDO A QUE EXCEDEN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA POR PARTIDA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. -----

2.- MEDIANTE OFICIO NO. **OFICIO: RM/1331/10/2014**, DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2014, RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN EL DÍA **08 DE OCTUBRE DE 2014**, LA CONTRATANTE EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LAS PARTIDAS: **13, 14, 15, 25, 26, 27, 44, 51, 52, 55, 60 Y 65 NO SON ACEPTADAS DEBIDO A QUE EXCEDEN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AUTORIZADA POR PARTIDA.** POR LO QUE SON DECLARADAS DESIERTAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. --

3.- DE IGUAL FORMA, LAS SUIENTES PARTIDAS HAN QUEDADO DESIERTAS: **12, 18, 19, 20, 22, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 53, 54, 56, 58, 70 Y 71** DEBIDO A QUE NINGÚN LICITANTE LAS COTIZÓ O HABIÉNDOLAS COTIZADO NINGÚN LICITANTE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESENCIALES SOLICITADOS EN BASES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.-----

4.- LAS PARTIDAS QUE HA QUEDADO DESIERTAS DE ESTA LICITACIÓN SERÁN ADJUDICADAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE LA CONVOCANTE DETERMINE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.-----

5.- LOS LICITANTES ADJUDICADOS SE COMPROMETEN A ENTREGAR **EN TIEMPO Y FORMA LOS BIENES OFERTADOS** A MÁS TARDAR A LOS **60 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO** DE CONFORMIDAD CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA **112 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES** DE ESTA LICITACIÓN. ASÍ MISMO, LOS BIENES OFERTADOS QUE SE REQUIERE DE INSTALACION, DEBERAN DE HACERLO DEL CONOCIMIENTO AL ALMACEN DE LA CONTRATANTE EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, AL MOMENTO DE SU CITA PARA QUE SU PERSONAL LES RECIBA EN EL LUGAR DONDE SERA INSTALADO EL BIEN, DE ACUERDO A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO **119 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.**-----

6.- LOS BIENES OFERTADOS POR LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR CON **GARANTÍA DE CALIDAD, VICIOS OCULTOS POR 24 MESES A PARTIR DE LA RECEPCION EN EL ALMACEN DE ACUERDO A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO 113 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.** DE IGUAL FORMA, PARA LAS PARTIDAS NÚMERO **4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 52, 55, 61, 62, 63, 65, 66 Y 67,** DEBERÁN CONTAR CON UNA **GARANTÍA DE 12 MESES APARTIR DE SU RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN,** DE ACUERDO A LA PREGUNTA **17 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE ESTA LICITACIÓN.**-----

7.- SE LE INFORMA AL LICITANTE ADJUDICADO Y REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE LA **FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE,** PARA CONOCER LA HORA Y DÍA DE FIRMA, LOS LICITANTES DEBERÁN COMUNICARSE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN LOS DÍAS HÁBILES DE 9:00 A 15:00 HORAS, AL TELÉFONO **246 46 5 09 00 EXT. 3706.** ASÍ MISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE HAYAN SIDO ADJUDICADOS CON CANTIDADES MENORES A LOS \$600,000.00 ANTES I.V.A. NO FIRMARÁN CONTRATO SINO DEBERÁN FIRMAR PEDIDO CON LA CONVOCANTE EN EL ÁREA DE LICITACIONES, POR LO QUE DEBERÁN COMUNICARSE AL TELÉFONO 246 46 50 900 EXT. 3711 Y 3712, PARA CONFIRMAR LA FECHA DE LA FIRMA DEL MISMO. ASÍ MISMO, DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE ESTE FALLO, EN LAS **OFICINAS DE LA CONTRATANTE EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA** PARA LA FIRMA DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE, PUDIENDOSE COMUNICAR AL TELÉFONO 246 46 2 10 60 EXT. 8029 CON EL ÁREA DE LICITACIONES.-----

8.- EL LICITANTE ACEPTA QUE SI POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTE NO PUDIERAN FORMALIZAR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, **PERDERÁ A FAVOR DE LA CONVOCANTE LA GARANTÍA QUE HUBIERE OTORGADO,** PUDIENDO ESTA ADJUDICAR EL CONTRATO O PEDIDO RESPECTIVO A OTRO PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.-----

9.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR **LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE LA BASE DEL 10% DEL MONTO TOTAL, SIN INCLUIR EL I.V.A.,** LA CUAL SERA PÓLIZA DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O HIPOTECA, AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE

GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN CUANTO A LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOSTENIMIENTO DE PRECIO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE SE REQUIEREN. DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE **A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**, AL SER ESTA LA ÚNICA DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA PARA ESTE TIPO DE GARANTÍA MISMA, QUE SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CAJA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA. -----

10.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE UNA VEZ QUE LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR SON SELLADAS POR LA MISMA, ACUSANDO EL RECIBO DE LOS BIENES, SE ENTIENDE QUE LOS MISMOS SE ACEPTAN DE CONFORMIDAD, POR LO QUE PARA EL TRÁMITE DE PAGO RESPECTIVO NO SERÁN FIRMADAS Y SELLADAS DE VISTO BUENO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES QUEDANDO LO SUBSECUENTE EN LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE-----

11.- EL PROVEEDOR QUE NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN LOS PLAZOS PACTADOS EN EL CONTRATO, SE LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DE 0.7% POR DÍA DE RETRASO, HASTA CINCO DÍAS, A PARTIR DE ESA FECHA LA CONTRATANTE DETERMINARÁ SI OTORGA UN PLAZO MAYOR APLICANDO POR CADA DÍA DE RETRASO UNA PENA CONVENCIONAL HASTA LLEGAR MÁXIMO AL 10% DEL MONTO ADJUDICADO ANTES DE I.V.A. O BIEN, SE RESCINDE EL CONTRATO. LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁ DE LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE. -----

-----**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:**-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **18:35** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENVIÁNDOSE COPIA ELECTRÓNICA A LOS LICITANTES. -----

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
LIC. MA. ELENA PICAZO SÁNCHEZ	

-----FIN DE TEXTO-----