

**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS**  
**FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL GET-LPN-047/2012**  
**REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**  
**PARA EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA**  
**REPOSICION**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2013, Y HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, CON DOMICILIO EN LEONARDA GOMEZ BLANCO NUM. 60 COLONIA ACXOTLA DEL RIO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. **ALMA LUZ VILLEGAS POZAS** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACION REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO CAASET/001/2011 DE FECHA 2 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; ASIMISMO, LA LIC. **LORENA DEL CARMEN VAZQUEZ CHAPA**, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 31 FRACCION II INCISO C) Y 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE CONFORMIDAD AL PUNTO 13 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y UNA VEZ EMITIDO EL DICTAMEN ECONOMICO, LA CONVOCANTE BASANDOSE EN EL MISMO Y QUE LA CONTRATANTE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE LOS BIENES MOTIVO DE ESTA LICITACION, DETERMINA OTORGAR EL CONTRATO A LOS LICITANTES QUE OFERTARON LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA Y CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:-----

LICITANTE: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCION S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	1	PIEZA	AUTOCLAVE PORTÁTIL PARA GAS MODELO NO ELECTRICO CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO: Definición: Para uso sobre cualquier fuente de calor efectiva y provee esterilización seca en vestiduras e instrumentos. Descripción: 1) Tipo olla para esterilizar, 2) con manómetro de piñones del vapor, 3) válvula de escape de exceso de presión y 4) canastilla de aluminio y rejilla removibles. 5) Fabricada en aluminio fundido fuerte. 6) No utiliza empaque. 7) Medidas internas Ø 38.7 X 36.2 cm, 8) Capacidad total de 39 litros, 9) Medidas canastilla Ø 35.6 X 36.2 cm, 10) Volumen canastilla 26.4 litros. MARCA: ALL AMERICAN, MODELO 1941X PROCEDENCIA: USA	\$15,500.00	\$15,500.00
(DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL:	\$15,500.00
				I.V.A.	\$ 2,480.00
				TOTAL:	\$17,980.00

LICITANTE: MEDINGENIUM S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	1	PIEZA	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES CARACTERÍSTICAS y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO: Interior de la cámara en acero inoxidable, mesa de trabajo de cerámica sintética de alta resistencia y puerta tipo guillotina de cristal templado. Cuenta con llaves para agua, aire, gas y lavabo cónico para drenar el agua. Lámpara a prueba de explosión. Dimensiones 120 x 75 x 225 cm, Volumen de aire (aprox) 1296 CMH, Motrol (Extractor) 1/4 hp, Ducto 200 mm Ø, Alimentación 110 V, 60 Hz. MARCA: LABTECH MODELO: LABTECLFH 120SCI PROCEDENCIA: USA	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00
12	1	PIEZA	CAMPANA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA NIVEL II TIPO A2 CARACTERÍSTICAS y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO: Contiene una pantalla de información que despliega el estado, datos e iconos componentes de la vida restante y condiciones de alarma; sistema de monitoreo de filtro consistente de un motor conmutado electrónicamente (ECM) que es programado para entregar un volumen preciso de aire que es requerido y automáticamente ajusta la carga de los filtros HEPA. Contiene filtros HEPA de 99.99% de eficiencia al remover partículas mayores a 0.3 micras, iluminación fluorescente y UV. Incluye dos salidas eléctricas polarizadas y aterrizadas y una llave de servicio, fabricada en acero con recubierta epoxica. Ventana tipom guillotina de 54 cm de apertura máxima y de longitud total de 69 cm, construida en vidrio de seguridad de 1/4 " de espesor con base tubular, dimensiones externas 107.4 x 79.2 x 90 cm, Velocidad nominal de entrada 105 fpm (0.5m/seg), volumen nominal de salida 55 fpm ( 0.3 m/seg), volumen de extracción 253-279 CFM, brillo de luz fluorescente 90 a 100 pies candela, alimentación, 115 V, 60 Hz, 12 Amp MARCA: LABCONCO MODELO: 37303000 PROCEDENCIA: USA	\$ 206,000.00	\$ 206,000.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL:	\$ 308,000.00
				I.V.A.	\$ 49,280.00
				TOTAL:	\$ 357,280.00

LICITANTE: RELACSA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

4	1	PIEZA	<p>POTENCIÓMETRO DIGITAL MEDIDOR DE PH CON CALIBRACION CHECK  ESPECIALIDADES CARACTERÍSTICAS y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:  Aparato eléctrico empleado para determinar electroquímicamente concentraciones de iones hidrógeno en soluciones líquidas, viscosas o semisólidas.  Rango de pH: de -2.00 a 16.00,  Resolución de pH: 0.01  Precisión de pH: <math>\pm 0.01</math>  Rango de mV: <math>\pm 699.9</math> mV a <math>\pm 2,000</math> mV con Resolución de mV: 0.1 (<math>\pm 699.9</math> mV) 1 (<math>\pm 2,000</math> mV)  Precisión de pH: <math>\pm 0.2</math> mV; <math>\pm 1</math> mV.  Controles del " Calibration Check,  Curva &amp; punto cero del electrodo  Tiempo de respuesta  Intervalo de calibración  Pantalla LCD digital con cuatro cifras y punto decimal desplazable,  Botones de calibración de tacto para pH y mili voltios,  Compensación de Temperatura manual o automática de -20.0° C a +120.0° C.  Rango de temperatura de -20.0 a 120° C.  Condiciones de trabajo de humedad relativa de 0 a 95%.  Incluye: Electrodos de combinación para medición de pH en volúmenes de 5 ml. en adelante. Modelo HI 1053B con conector BNC.  MARCA: HANNA, MODELO HI 2221  PROCEDENCIA: ITALIA</p>	\$ 9,090.00	\$ 9,090.00
13	1	PIEZA	<p>BALANZA ANALÍTICA CARACTERÍSTICAS y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO: Cuenta con opción de biblioteca de datos que permite almacenar y recuperar parámetros y resultados. Pantalla grande retro iluminada de resolución con control de brillo, selección de idioma, filtros ajustables, información en pantalla seleccionable, Puerto de Interface RS232, diferentes modos de impresión protocolo GLP / GMP, gancho para pesar por debajo, nivel de filtro configurable, indicador de nivelación, platillo de acero inoxidable de fácil limpieza y mica o cubierta protectora, capacidad 210 g, sensibilidad 0.1 mg, receptibilidad 0.1 des, Std, mg, Linealidad 0.2 mg <math>\pm</math>, Unidades de pesaje g, dwt, ct, oz, ozt, GN, taels (3), mommes, unidad del usuario, Modos de pesaje Pesaje, Pesaje porcentual, conteo de partes, chequeo de peso, Pesaje Dinámico / Animal, Peso Neto / Bruto / Tara, Densidad, Totalización, Punto alto, calibración de pipetas, estadística, Alcance de tara Capacidad total por sustracción. Efecto máximo de tara (sustractiva) (g) 210 División de tara 0.1 mg. Tiempo de estabilización 4 segundos, Sensibilidad inicial (10-30° C) +/- 2 ppm /°C Alimentación eléctrica por Adaptador externo 100-120 VCA Temperatura de operación 10 a 40 °C, Calibración interna/externa, Tipo de Pantalla: Pantalla iluminada LCD alfanumérica de 2 líneas, Dimensión del platillo de 14.9 x 16.2 cm Dimensiones de la balanza 19.3 x 7.2 x 25.4 cm MARCA: OHAUS SERIE: DISCOVERY MODELO: DV214C PROCEDENCIA: USA</p>	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00

14	1	PIEZA	<p>BALANZA GRANATARÍA CON CALIBRACION INTERNA  CARACTERÍSTICAS y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:  Cuatro botones de operación,  Pantalla iluminada (LCD) y brillante de 2 líneas alfanuméricas,  Modo de Pesaje: Pesaje, pesaje de animales / dinámico, conteo de partes con reajuste automático de muestra,  Sistema de nivelado,  Cubierta protectora para balanza,  opción de salida para GLP/GMP, parámetros ajustables para medio ambiente, indicador de batería baja, auto apagable para ahorro de baterías, adaptador de corriente AC.  Capacidad 2100 grs, sensibilidad o division de tara de 0.1g, receptibilidad (Des. Std)(g) 0.1, linealidad ±0.2 g,  Unidades de pesaje mg, g, kg, ct, N, lb, oz, ozt, GN, dwt, mommes, carat, mesghal, taels (3), ticals unidad de usuario,  funciones pesaje, pesaje de animales/dinámico, conteo de partes con re-ajuste automático de muestra, porcentaje, chequeo de peso, totalización, resultado obtenido,  Alcance de tara toda su capacidad por sustracción,  Calibración, digital con masa interna,  Pantalla iluminada (LCD), dos líneas alfanuméricas,  Alimentación eléctrica con calibración interna adaptador CA (incluido),  tamaño del platillo con calibración interna 16.8 x 18 cm  MARCA: OHAUS, SERIE ADVENTURER PRO, MODELO AV2101C CON CALIBRACION INTERNA  PROCEDENCIA: USA</p>	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00
15	1	PIEZA	<p>Micropipeta TRANSFERPETTE de volumen variable de 15 a 300 µl de 8 canales electrónica. MARCA: TRANSFERPETTE, MODELO DE REF: 705426PROCEDENCIA: ALEMANIA</p>	\$ 22,444.00	\$ 22,444.00
20	1	PIEZA	<p>REFRIGERADOR VERTICAL BIOMEDICO PARA LABORATORIO  CARACTERÍSTICAS y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:  Capacidad o volumen de 15 pies cubicos 424 litros,  Medidas Exteriores: frente 71.00 cm, altura 164 cm, fondo 73 cm,  Cuentan con un sistema de alarma electronica controlada por microprocesador para notificar al usuario a tiempo respecto de una falla, error defecto o uso indebido en la operación del equipo de esta manera, el contenido del refrigerador no corre peligro..  Estas alarmas se activan en los siguientes casos: Limites de temperatura alta y baja temperatura, puerta abierta por más de 1 minuto, falla del sensor de temperatura, falla en el suministro de energía o corriente eléctrica  Funciona con batería recargable independiente del suministro eléctrico con respaldo de 36 horas de despliegue de temperatura e información.  El refrigerador para laboratorio cuenta con un graficador externo de temperatura para registrar constantemente la temperatura que tienen los medicamentos o biológicos a conservar, este graficador es para 7 días/24 horas y para el rango de operación del refrigerador.  El refrigerador de laboratorio cuenta puerta solida y con cerradura de seguridad de la puerta para tener el producto bajo llave se entregan dos llaves.  Con parrilla de alambroón de acero inoxidable tipo 304 ajustables, soldadas con soldadura de argón.  MARCA: METALFRIO, MODELO REB - 300  PROCEDENCIA: MÉXICO (NACIONAL)</p>	\$ 44,300.00	\$ 44,300.00
(DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 44/100 M.N.)				SUBTOTAL:	\$ 184,834.00
				I.V.A.	\$ 29,573.44
				TOTAL:	\$ 214,407.44

LICITANTE: THERMOLAB S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16	1	PIEZA	1. Micropipeta 2. Volumen variable 0.5-10 µl 3. de 1 canal 4. Subdivisión 0.01 uL 5. Autoclavable 6. Con eyector 7. Aprobación CE 8. Marca Hirschmann 9. Modelo Labopette 10. Catálogo 9475401 11. Procedencia: Alemania	\$ 2,370.00	\$ 2,370.00
17	2	PIEZAS	1. Micropipeta 2. Volumen variable 100-1000 µl 3. de 1 canal 4. Subdivisión 1.0 uL 5. Autoclavable 6. Con eyector 7. Aprobación CE 8. Marca Hirschmann 9. Modelo Labopette 10. Catálogo 9475409 11. Procedencia: Alemania	\$ 2,370.00	\$ 4,740.00
18	2	PIEZAS	1. Micropipeta 2. Volumen variable 10-100 µl 3. de 1 canal 4. Subdivisión 0.1 uL 5. Autoclavable 6. Con eyector 7. Aprobación CE 8. Marca Hirschmann 9. Modelo Labopette 10. Catálogo 9475407 11. Procedencia: Alemania	\$ 2,370.00	\$ 4,740.00
19	1	PIEZA	1. Micropipeta 2. Volumen variable 2-20 µl 3. de 1 canal 4. Subdivisión 0.02 uL 5. Autoclavable 6. Con eyector 7. Aprobación CE 8. Marca Hirschmann 9. Modelo Labopette 10. Catálogo 9475406 11. Procedencia: Alemania	\$ 2,370.00	\$ 2,370.00
(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)				SUBTOTAL:	\$ 14,220.00
				I.V.A.	\$ 2,275.20
				TOTAL:	\$ 16,495.20

**NOTAS GENERALES**

1.- SE HACE LA SIGUIENTE RECONSIDERACION DE LA COMUNICACIÓN DE EVALUACION LEGAL Y TECNICA GET-LPN-047/2012 DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2012, POR PARTE DE LA CONTRATANTE CON N° DE OFICIO OF/RM/016/2013, RECIBIDO CON FECHA 15 DE ENERO 2013 , QUE DICE:

<b>LICITANTE: MEDINGENIUM S.A. DE C.V.</b>	
DOCUMENTACION LEGAL	CUMPLE
PARTIDAS ACEPTADAS	3,5,8,12,20
PARTIDAS QUE NO CUMPLE	9 NO COINCIDE DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO B), CON LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 SE REQUIERE CON CAPACIDAD DE 60L/H , DE ACUERDO AL PUNTO 4.2 Y DE CONFORMIDAD AL 14.2 DE LAS BASES

Y DEBE DECIR:

<b>LICITANTE: MEDINGENIUM S.A. DE C.V.</b>	
DOCUMENTACION LEGAL	CUMPLE
PARTIDAS ACEPTADAS	5,8,12,20
PARTIDAS QUE NO CUMPLE	PARTIDA 3 NO COINCIDE DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO B) CON LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1, PUES NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS (LAS DIMENSIONES DEL PLATO SON MAYORES), DE ACUERDO AL PUNTO 4.2 Y DE CONFORMIDAD AL 14.2 DE LAS BASES 9 NO COINCIDE DESCRIPCION DE LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO B), CON LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 SE REQUIERE CON CAPACIDAD DE 60L/H , DE ACUERDO AL PUNTO 4.2 Y DE CONFORMIDAD AL 14.2 DE LAS BASES

POR LO QUE SE LES NOTIFICA QUE LA **PARTIDA 3** NO FUE ACEPTADA PARA EL LICITANTE: FABRICACION **MEDINGENIUM S.A. DE C.V.**, POR LO QUE ESTA NO FUE ADJUDICADA PARA NINGUN LICITANTE Y QUEDO DESIERTA-----

2.- **LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 22 Y 23** TODA VEZ QUE LAS PROPUESTAS TECNICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, NO CUMPLIERON LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS O BIEN NO FUERON OFERTADAS POR LOS MISMOS, SE DECLARAN DESIERTAS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS 16.1 Y 16.7 DE LAS BASES-----

3.- LA ADJUDICACION DE LAS PARTIDAS DECLARADAS DESIERTAS EN EL PUNTO 2 SE LLEVARA A CABO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO QUE SE DETERMINE POR LA CONVOCANTE.-----

4.- LOS LICITANTES ADJUDICADOS SE COMPROMETEN A ENTREGAR LOS BIENES **30 DÍAS HABILES DESPUES DE LA ENTREGA DEL PEDIDO DE LA CONTRATANTE**, SEÑALADO EN BASES Y EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE ESTA LICITACION, ASIMISMO GARANTIZAR LOS MISMOS POR **12 MESES MINIMO A PARTIR DE SU RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN DE LA CONTRATANTE**) DEL CONTRATO TAL COMO LO OFERTO EN SU PROPUESTA TECNICA.-----

5.- SE LE INFORMA AL LICITANTE ADJUDICADO Y REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, QUE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL PRESENTE FALLO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, PARA CONOCER LA HORA Y DIA DE FIRMA, EL LICITANTE DEBERAN COMUNICARSE A LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, EN LOS DIAS HABILES DE 9:00 A 15:00 HORAS, AL TELEFONO 246 46 5 06 31 EXT. 3707.-----

6.- EL LICITANTE ACEPTAN QUE SI POR CAUSAS IMPUTABLES A ESTOS NO PUDIERAN FORMALIZAR DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, PERDERA A FAVOR DE LA CONVOCANTE LA GARANTIA QUE HUBIERE OTORGADO, PUDIENDO ESTA ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO AL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.-----

7.- LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERAN PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOBRE LA BASE DEL 10% DEL MONTO TOTAL, SIN INCLUIR EL I.V.A., LA CUAL SERA POLIZA DE FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, DE CAJA O HIPOTECA, AL MOMENTO DE LA FORMALIZACION, CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO EN CUANTO A FECHA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, SOSTENIMIENTO DE PRECIO, CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE SE REQUIERE. DICHA GARANTIA DEBERA SER ESTRICTAMENTE A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, AL SER ESTA LA UNICA DEPENDENCIA AUTORIZADA POR LEY PARA FUNGIR COMO BENEFICIARIA PARA ESTE TIPO DE GARANTIA MISMA, QUE SE REMITIRA A LA DIRECCION DE TESORERIA Y CAJA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA. -----

8.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE, QUE UNA VEZ QUE LAS FACTURAS DEL PROVEEDOR SON SELLADAS POR LA MISMA, ACUSANDO EL RECIBO DE LOS BIENES, SE ENTIENDE QUE LOS MISMOS SE ACEPTAN DE CONFORMIDAD, POR LO QUE PARA EL TRAMITE DE PAGO RESPECTIVO SOLO SERAN FIRMADAS Y SELLADAS DE VISTO BUENO POR LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, QUEDANDO TODO LO SUBSECUENTE DE LA ESCTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE-----

-----**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:**-----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENVIÁNDOSE COPIA ELECTRONICA A EL LICITANTE. -----

**REPRESENTANTES**

<b>DIR. JORGE CAPIZ JASSO</b>	
<b>LIC. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS</b>	
<b>LIC. LORENA DEL CARMEN VAZQUEZ CHAPA</b>	

-----FIN DE TEXTO-----