COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INV-001/2016
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA O.P.D. SALUD DE TLAXCALA (DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD)

EN LA CIUDAD DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN, TLAXCALA, SIENDO LAS **10:00 HRS**. DEL DÍA **18 DE JULIO DEL AÑO 2016,** HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, UBICADA EN IGNACIO PICAZO NUMERO 25, COLONIA CENTRO, SEGUNDO PISO; SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS CC. **DR. ALEJANDRO GUARNEROS CHUMACERO**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ; **C.P. LUZ MARÍA PORTILLO GARCÍA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN; **ING. JESÚS TÉLLEZ TÉLLEZ** EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN; **DR. EFRÉN SAMUEL ORRICO TORRES**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD, **DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA (REPSS), TODOS DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA; TODOS DE IGUAL FORMA, EN SU CARÁCTER DE VOCALES DEL CITADO COMITÉ; **LIC. FLORIBERTO MONTIEL SOSA**, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA Y ASESOR DEL COMITÉ Y EL **LIC. ANA LUISA PÉREZ VALENCIA**, COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA MANIFIESTO QUE MI PRESENCIA NO ES PARA VALIDAR EL PRESENTE ACTO, SINO PARA OBSERVAR Y HACERLO DE CONOCIMIENTO A MI TITULAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE CORRESPONDAN Y SIN DAR POR ÓBICE O MI ACEPTACIÓN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO SEA EL CORRECTO. REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, EL ULTIMO DE LOS MENCIONADOS ADEMÁS CON EL CARÁCTER DE ÓRGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL COMITÉ; **LIC. VELIA CARRASCO HERNÁNDEZ**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA, ASÍ COMO SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ; SE ENCUENTRAN REUNIDOS A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS **INV-001/2016**----------

ESTA INVITACIÓN SE LLEVA A CABO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN II, 39 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EN EL ARTÍCULO 117 FRACCIÓN III, DEL DECRETO 196 PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, Y EL PRESENTE EVENTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 39 FRACCIÓN I DE LA LEY REFERIDA EN PRIMER TERMINO, ASÍ COMO EN EL PUNTO 9 DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN ----------

HECHOS:----------

1.- SE DIO INICIO A ESTE EVENTO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE, CONTRATANTE Y CONTRALORÍA INTERNA, SE CONTINUÓ CON LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES, QUEDANDO DESCALIFICADO: **ESPECIALIDADES MÉDICAS ODONTOLOGICAS S.A DE C.V**., **IDEM S.A DE C.V., Y PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORAORIO S.A DE C.V.,** POR NO ENCONTRARSE PRESENTE AL INICIAR ESTE EVENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS 9.1 PARRAFO SEGUNDO DE LAS BASES Y 9.2.ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE SOBRES QUE CONTIENEN EN PRIMER TÉRMINO LA DOCUMENTACIÓN LEGAL SOLICITADA. POSTERIORMENTE SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE SOBRES QUE CONTENÍAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, DE LOS LICITANTES QUE PRESENTARON SU DOCUMENTACION LEGAL, SIENDO LAS SIGUIENTES: ----------

AMBIDERM S. A DE C.V.

Licitante: **Ambiderm, S. A. de C. V.**							
Partida	**Clave**	**Descripción detallada conforme al Anexo 1:**	**Unidad de Medida**	**Cantidad Mínima**	**Cantidad Máxima**	**Tiempo de Entrega**	**Tiempo de Garantía**

32	060.910.0011	"EYECTORES PARA SALIVA, DE PLÁSTICO, DESECHABLE" Marca: Ambiderm Fabricante: World Work Srl. Procedencia: Italia	Envase con 100 Piezas	1,732	2,886	Según Bases	Según Bases

Partida	Clave	Descripción detallada conforme al Anexo 1:	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Tiempo de Entrega	Tiempo de Garantía
133	060.483.0174	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 23 Marca: Ambiderm Fabricante: Ribbel International Limited. Procedencia: India	Envase con 100 Piezas	508	846	Según Bases	Según Bases

Partida	Clave	Descripción detallada conforme al Anexo 1:	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Tiempo de Entrega	Tiempo de Garantía
153	060.456.0409	GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES, DE LÁTEX, DESECHABLES, TAMAÑOS: GRANDE Marca: Ambiderm Fabricante: Procedencia:	Envase con 100 Piezas	591	4,053	Según Bases	Según Bases

Partida	Clave	Descripción detallada conforme al Anexo 1:	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Tiempo de Entrega	Tiempo de Garantía
154	060.483.0091	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 10	Envase con 100 Piezas	26	70	Según Bases	Según Bases

		Marca: Ambiderm Fabricante: Ribbel International Limited. Procedencia: India					

Partida	Clave	Descripción detallada conforme al Anexo 1:	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Tiempo de Entrega	Tiempo de Garantía
155	060.483.0117	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 12 Marca: Ambiderm Fabricante: Ribbel International Limited. Procedencia: India	Envase con 100 Piezas	45	81	Según Bases	Según Bases

Partida	Clave	Descripción detallada conforme al Anexo 1:	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Tiempo de Entrega	Tiempo de Garantía
156	060.483.0141	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 15 Marca: Ambiderm Fabricante: Ribbel International Limited. Procedencia: India	Envase con 100 Piezas	74	273	Según Bases	Según Bases

Partida	Clave	Descripción detallada conforme al Anexo 1:	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Tiempo de Entrega	Tiempo de Garantía
157	060.483.0174	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 23	Envase con 100 Piezas	419	757	Según Bases	Según Bases

		Marca: Fabricante: Procedencia:	Ambiderm Ribbel International Limited. India					

COMERCIALIZADORA ARVIEN S.A DE C.V.

NOMBRE DEL LICITANTE: COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V.							
PARTIDA	**CANTIDAD**	**CLAVE**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD MINIMA**	**CANTIDAD MAXIMA**	**TIEMPO DE GARANTIA**
1	1122	060.168.6611	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 12 FR MARCA: SONDAS INMED RUSH FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL SDN. BHD PROCEDENCIA: MALASIA	PIEZA	673	1122	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
2	96	060.168.8310	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 22 FR MARCA: SONDAS INMED RUSH FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL SDN. BHD PROCEDENCIA: MALASIA	PIEZA	58	96	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
6	21	060.082.0104	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):	ENVASE DE 150 A 750	13	21	3 A 10 DÍAS NATURALES

			APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. MARCA: PROTEC APLICADORES DE MADERA, APLICADORES DE MADERA Y PLASTICO DE ALGODÓN FABRICANTE: DEGASA, S.A. DE C.V. PROCEDENCIA: MÉXICO	PZAS			POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
7	99	060.166.1663	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CÁNULA PARA DRENAJE TORÁCICO RECTA CON MARCA RADIOPACA, LONGITUD 45 CM CALIBRE, 20 FR MARCA: CATETER DE DRENAJE TORACICO MEDOVATIONS FABRICANTE: MEDOVATIONS INC. PROCEDENCIA: E.U.A	PIEZA	59	99	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
8	12	060.841.1914	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (26 MM) MARCA: SUTURA QUIRURGICA DE SEDA ETHICON FABRICANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PROCEDENCIA: BRASIL	ENV. CON 12 PIEZAS	7	12	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
9	264	060.456.0037	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLE., TAMANOS: MEDIANO.	ENV. CON 100 PIEZAS	158	264	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE

			MARCA: GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTROS PROTEC FABRICANTE: DEGASA, S.A. DE C.V. PROCEDENCIA: MÉXICO				DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
10	16	060.841.4470	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 70 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (26 MM) MARCA: CATGUT QUIRURGICO CROMICO FABRICANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PROCEDENCIA: BRASIL	ENV. CON 12 PIEZAS	10	16	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
13	1	060.841.0395	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 67 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 INCOLORO, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 16 MM 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE MARCA: VICRYL FABRICANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PROCEDENCIA: BRASIL	CAJA CON 12 PIEZAS	1	1	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
16	256	060.461.0261	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):	PIEZA	154	256	3 A 10 DÍAS NATURALES

			GUATAS SINTÉTICA DE ACRÍLICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTÁNEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M, ANCHO: 5.0 CM MARCA: 3M SYNTHETIC CAST PADDING FABRICANTE: 3M HEALTH CARE PROCEDENCIA: E.U.A.				POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
18	12	060.820.0366-0	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE: UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO 0. MATERIAL PARA VENTILADORES. MARCA: CANULAS NASALES HUDSON FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL PROCEDENCIA: E.U.A.	PIEZA	7	12	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
19	960	060.820.0366-0	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):	PIEZA	800	960	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A

			SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL CONTIENE: UNA CÁNULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXIÓN, UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD, UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO ESTÉRIL Y DESECHABLE TAMAÑO: NO. 0 MARCA: CANULAS NASALES HUDSON FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL PROCEDENCIA: E.U.A.				LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
25	195	060.167.4930	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 28 FR MARCA: SONDAS INMED RUSCH FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL SDN. BHN PROCEDENCIA: MALASIA	PIEZA	117	195	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
27	10829	060.066.0906	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): ANTISÉPTICOS GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE . FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO DE 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO. MARCA: 3M AVAGARD D FABRICANTE: 3M HEALTH CARE PROCEDENCIA: E.U.A.	ENVASE CON 500 ML	6497	10829	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
34	4138	060.841.0486	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):	ENV. CON 12 PIEZAS	2483	4138	3 A 10 DÍAS NATURALES

			SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 2-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, CORTANTE (19 MM) MARCA: ETHILON NYLON QUIRURGICO FABRICANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PROCEDENCIA: BRASIL				POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
40	4	060.841.0601	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 5-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO AHUSADA (20-25 MM) MARCA: SUTURA QUIRURGICA DE SEDA ETHICON FABRICANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PROCEDENCIA: BRASIL	ENV. CON 12 PIEZAS	2	4	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
41	6	060.841.2268	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (16 MM) MARCA: ETHILON NYLON QUIRURGICO FABRICANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA PROCEDENCIA: BRASIL	ENV. CON 12 PIEZAS	4	6	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
44	42	060.243.0019	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):	ENV. CON 5 PIEZAS	25	42	3 A 10 DÍAS NATURALES

			"CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADA, PARA RECONSTRUCCIÓN DE. PRIMER MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR DERECHO, MEDIDAS NO. 4" MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.				POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
45	54	060.243.0027	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): "CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADA, PARA RECONSTRUCCIÓN DE . PRIMER MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR DERECHO, MEDIDAS NO. 5" MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
46	46	060.243.0035	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 6 MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
47	54	060.243.0043	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): "CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR DERECHO, MEDIDAS NO. 4"	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A

			MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.				CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
48	54	060.243.0050	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): "CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR DERECHO, MEDIDAS NO. 5" MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
49	54	060.243.0076	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): "CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADA, . PRIMER MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR IZQUIERDA, MEDIDAS NO. 4" MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
50	54	060.243.0084	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): "CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PRIMER MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR IZQUIERDA, MEDIDAS NO. 5" MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
51	46	060.243.0092	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 6 MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE

			FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.				PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
52	54	060.243.0100	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): "CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR IZQUIERDO, MEDIDAS NO. 4" MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
53	54	060.243.0118	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): "CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR IZQUIERDO, MEDIDAS NO. 5" MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
54	46	060.243.0126	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 6 MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
55	54	060.243.0134	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 4 MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA

56	54	060.243.0142	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 5 MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
57	46	060.243.0159	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 6 MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
58	54	060.243.0167	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 4 MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
59	44	060.243.0175	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 5 MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	26	44	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
60	46	060.243.0183	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 6	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O

			MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.				CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
61	54	060.243.0191	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): "CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL, INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 4" MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
62	54	060.243.0209	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): "CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL, INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 5" MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
63	46	060.243.0217	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 6 MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
64	54	060.243.0225	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 4 MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE

			FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.				PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
65	54	060.243.0233	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 5 MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
66	46	060.243.0241	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 6 MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
67	54	060.243.0399	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO CENTRAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 3 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 3 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
68	54	060.243.0423	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO CENTRAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 3 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA

69	72	060.243.0456	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO LATERAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 3 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	43	72	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
70	72	060.243.0464	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO LATERAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 4 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	43	72	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
71	72	060.243.0522	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO LATERAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 4 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 3 PIEZAS	43	72	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
73	62	060.243.0514	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO LATERAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 3 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 3 PIEZAS	37	62	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
74	52	060.243.0373	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 1	ESTUCHE C/5 PZAS	31	52	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O

			MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.				CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
75	52	060.243.0407	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 1 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	31	52	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
75	52	060.243.0407	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 1 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	31	52	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
76	54	060.243.0415	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 2 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
77	52	060.243.0431	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO LATERAL SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 1 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE	ESTUCHE C/5 PZAS	31	52	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE

			FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.				POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
78	54	060.243.0449	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO LATERAL SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 2 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
79	52	060.243.0498	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 1 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	31	52	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
80	54	060.243.0506	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 2 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
81	54	060.243.0381	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 2 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	32	54	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA

84	2	060.167.8725	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRCIA, DIAMETRO INTERNO 5.0 MM LONG. 50 MM MARCA: JUEGO DE TUBOS DE TRAQUEOSTOMIA TRACOE MINI (CON CANULAS) FABRICANTE: TRACOE MEDICAL GMBH. PROCEDENCIA: ALEMANIA	PIEZA	1	2	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
93	42	060.243.0571	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS NO. 3 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	25	42	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
94	42	060.243.0613	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS NO. 4 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	25	42	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
95	42	060.243.0662	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CORONA CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS NO. 5 MARCA: UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS PROCEDENCIA: E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	25	42	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
100	328	060.461.0287	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):	PIEZA	197	328	3 A 10 DÍAS NATURALES

			GUATAS SINTÉTICA DE ACRÍLICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTÁNEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M, ANCHO: 10.0 CM MARCA: 3M SYNTHETIC CAST PADDING FABRICANTE: 3M HEALTH CARE PROCEDENCIA: E.U.A.				POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
112	288	060.820.0366-00	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL CONTIENE: UNA CÁNULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXIÓN, UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD, UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO ESTÉRIL Y DESECHABLE TAMAÑO: NO. 00 MARCA: CANULAS NASALES HUDSON (RESPIRATORY CARE-MÉXICO) FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL PROCEDENCIA: E.U.A	PIEZA	240	288	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
113	288	SIN CLAVE	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): MASCARILLA PARA ANESTESIA NO.6 DE PLASTICO TRANSPARENTE CON BORDE INFLABLE NDE PRESION REGULABLE MARCA: MASCARILLA PARA ANESTESIA "KING" SYSTEMS FABRICANTE: KING SYSTEMS A CONSORT MEDICAL COMPANY (KING SYSTEMS CORPORATION) PROCEDENCIA: E.U.A	PIEZA	240	288	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
114	24	SIN CLAVE	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):	PIEZA	20	24	3 A 10 DÍAS NATURALES

			TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO 7.0 MM MARCA: TUBOS ENDOTRAQUEALES ESTANDAR DE PVC WELL LEAD FABRICANTE: WELL LEAD MEDICAL CO., LTD PROCEDENCIA: CHINA				POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
119	14	SIN CLAVE	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CARTUCHO PARA ESTERILIZACIÓN A GAS STERI GAS P/8XL MARCA: 3M STERI VAC FABRICANTE: 3M HEALTH CARE PROCEDENCIA: E.U.A.	CAJA CON 12 CARTUCHOS	12	14	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
123	288	060.166.0269	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO.DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES.CALIBRE.20 FR. MARCA: SONDA INMED RUSCH FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL SDN BHD PROCEDENCIA: MALASIA	PIEZA	173	288	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
124	153	060.168.9805	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 26 FR MARCA: SONDA INMED RUSCH	PIEZA	92	153	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA

			FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL SDN BHD PROCEDENCIA: MALASIA				
134	48	060.165.0856	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO, CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE: 9.6 FR MARCA: THORA-CATH FABRICANTE: UTAH MEDICAL PRODUCTS, INC PROCEDENCIA: E.U.A.	PIEZA	29	48	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
136	29	060.168.1422	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON BALON Y CONECTOR, RADIOPACO, ESTERIL,CON PVC CON ESPIRAL DE ALAMBRE CURVADO 8.0 MM. CON GLOBO 32 FR MARCA: TUBOS ENDOTRAQUEALES SHERIDAN FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL PROCEDENCIA: E.U.A.	PIEZA	17	29	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
148	580	060.168.6595	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 10 FR MARCA: SONDA INMED RUSCH FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL SDN BHD	PIEZA	152	580	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA

			PROCEDENCIA: MALASIA				
149	3447	060.168.6652	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 16 FR MARCA: SONDA INMED RUSCH FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL SDN BHD PROCEDENCIA: MALASIA	PIEZA	380	3447	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
150	840	060.168.9615	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS, CALIBRE: 12 FR MARCA: SONDA INMED RUSCH FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL SDN BHD PROCEDENCIA: MALASIA	PIEZA	426	840	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA
151	10945	060.168.9623	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1): SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS, CALIBRE: 14 FR MARCA: SONDA INMED RUSCH FABRICANTE: TELEFLEX MEDICAL SDN BHD PROCEDENCIA: MALASIA	PIEZA	6049	10945	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA

152	122	060.168.9797	(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):	PIEZA	60	122	3 A 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y/O CONFORME A CUADRO DE DISTRIBUCIÓN QUE SE PROPORCIONE POR ESCRITO POR SALUD DE TLAXCALA

DENTILAB S.A DE C.V.

NOMBRE DEL LICITANTE: DENTILAB, S.A DE C.V.							
PARTIDA	**CANTIDAD**	**CLAVE**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD MINIMA**	**CANTIDAD MAXIMA**	**TIEMPO DE ENTREGA**
1	1122	060.168.6611	SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 12 FR MARCA: DLP FABRICANTE. GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	673	1122	SEGÚN BASES
2	96	060.168.8310	SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 22 FR MARCA: DLP FABRICANTE. GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	58	96	SEGÚN BASES
9	264	060.456.0037	GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLE., TAMANOS: MEDIANO. MARCA: DLP FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	ENV. CON 100 PIEZAS	158	264	SEGÚN BASES
21	8030	060.189.0049	CEPILLOS. CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLOGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTERIL Y DESECHABLE. MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	4818	8030	SEGÚN BASES

22	547300	060.189.0015	"CEPILLO DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100% VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100% VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA" MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	328380	547300	SEGÚN BASES
25	195	060.167.4930	SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 28 FR MARCA: DLP FABRICANTE. GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	117	195	SEGÚN BASES
37	6574	060.550.2715	JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR 0.5 ML. DE VACUNA ANTIINFLUENZA EN ADULTOS; DPT + HEPATITIS B + HIB; DPT, Y TOXOIDE TETANICO; CAPACIDAD DE 0.5 ML. GRADUADA EN DECIMAS DE ML. CON DOS AGUJAS: UNA CALIBRE 20X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA CALIBRE 22X32 MM PARA APLICAR LA VACUNA; CON EMBOLO QUE PERMITA LA INUTILIZACION DE LA MISMA DESPUES DE SU USO. CON LA LEYENDA "VACUNACION UNIVERSAL". CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS. MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	CAJA 50 PZS	3944	6574	SEGÚN BASES
39	2506	060.550.2657	JERINGAS DE PLASTICO, PARA APLICAR BCG Y ANTISARAMPION, CAPACIDAD 0.5 ML CON DOS AGUJAS. UNA CALIBRE 20 X 32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA 27 X 13 MM PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA LEYENDA "PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DEL NI¥O" (SEGUN PROGRAMA VIGENTE). ESTERIL Y DESECHABLE. EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Y GRADUACION. MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	CAJA 100 PZS	1504	2506	SEGÚN BASES

101	1000	060.550.2699	JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR VACUNA CONTRA HEPATITIS "B", CAPACIDAD 1.0 ML. GRADUADA EN DECIMAS DE ML. CON DOS AGUJAS: UNA DE CALIBRE 20X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA DE CALIBRE 25X16 PARA APLICAR LA VACUNA, CON EMBOLO QUE PERMITE LA INUTILIZACION DE LA MISMA DESPUES DE SU USO. CON LA LEYENDA "VACUNACION UNIVERSAL". CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS. MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	CAJA 50 PZS	600	1000	SEGÚN BASES
102	40	060.550.4082	"JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR VACUNA CONTRA HEPATITIS ?B?, CAPACIDAD 1.0 ML, GRADUADA EN DÉCIMAS DE MILÍMETROS CON DOS AGUJAS: UNA DE CALIBRE 20 X 32 PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLÓGICO Y OTRA DE CALIBRE 22 X 32 MM PARA APLICAR LA VACUNA CON ÉMBOLO QUE PERMITE LA INUTILIZACIÓN DE LA MISMA DESPUÉS DE SU USO. CON LA LEYENDA ?VACUNACIÓN UNIVERSAL? MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	CAJA 50 PZS	24	40	SEGÚN BASES
133	846	060.483.0174	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 23 MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	ENV. CON 100 PIEZAS	508	846	SEGÚN BASES
147	6	060.040.3729	AGUJAS HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES, LONGITUD: 38 MM, CALIBRE: 20 G MARCA: DLP FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	ENV. CON 100 PIEZAS	4	6	SEGÚN BASES
148	580	060.168.6595	SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 10 FR MARCA: DLP FABRICANTE. GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	152	580	SEGÚN BASES

149	3447	060.168.6652	SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 16 FR MARCA: DLP FABRICANTE. GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	380	3447	SEGÚN BASES
150	840	060.168.9615	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS, CALIBRE: 12 FR MARCA: DLP FABRICANTE. GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	426	840	SEGÚN BASES
151	10945	060.168.9623	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS, CALIBRE: 14 FR MARCA: DLP FABRICANTE. GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	6049	10945	SEGÚN BASES
152	122	060.168.9797	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 24 FR MARCA: DLP FABRICANTE. GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	60	122	SEGÚN BASES
153	4053	060.456.0409	GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES, DE LÁTEX, DESECHABLES, TAMAÑOS: GRANDE MARCA: DL FABRICANTE. GRUPO INDUSTRIAL POSEIDON S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	ENV. CON 100 PIEZAS	591	4053	SEGÚN BASES
154	70	060.483.0091	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 10 MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	ENV. CON 100 PIEZAS	26	70	SEGÚN BASES

155	81	060.483.0117	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 12 MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	ENV. CON 100 PIEZAS	45	81	SEGÚN BASES
156	273	060.483.0141	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 15 MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	ENV. CON 100 PIEZAS	74	273	SEGÚN BASES
157	757	060.483.0174	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, NÚMEROS: 23 MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	ENV. CON 100 PIEZAS	419	757	SEGÚN BASES
158	720	060.550.0024	Jeringas De plástico. Con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad 20 ml, escala graduada en ml, divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. Con aguja de: Longitud: 38 mm Calibre: 20 G MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	PIEZA	432	720	SEGÚN BASES
159	9341	060.550.0446	JERINGA DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK. ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 10 ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2. MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	ENVASE CON 100 PIEZAS	3674	9341	SEGÚN BASES
160	18717	060.550.0453	JERINGA DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK. ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 20 ML. DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. MARCA: DL FABRICANTE. DL MEDICA S.A DE C.V. PROCEDENCIA: MEXICO	ENVASE CON 50 PIEZAS	10263	18717	SEGÚN BASES

HI-TEC MEDICAL DEL SUR S.A DE C.V.

NOMBRE DEL LICITANTE: HI TEC MEDICAL DEL SUR S.A. DE C.V.							
PARTIDA	**CANTI**	**CLAVE**	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDA**	**CANTIDA**	**TIEMPO**

	DAD		DETALLADA	DE MEDIDA	D MINIMA	D MAXIMA	DE ENTREGA
1		060.168.6611	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 12 FR **MARCA:** SONDA NELATON "HOLY" **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	673	1122	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
2		060.168.8310	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 22 FR **MARCA:** SONDA NELATON "HOLY" **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	58	96	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
3		060.908.0890	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** TUBO PARA TORNIQUETE DE LÁTEX, COLOR ÁMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13 A 1.37 MM **MARCA:** TUBOS DE HULE LATEX PARA TORNIQUETE **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO	METRO	302	504	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

4		060.908.0130	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL, OPACOS A LOS RAYOS X, LONGITUD 45 CM, DIÁMETRO :25.40 MM (1"") PENROSE **MARCA:** TUBO PARA DRENAJE PENROSE NULIFE **LABORATORIO FABRICANTE:** MRK HEALTHCARE **PROCEDENCIA:** INDIA	PIEZA	122	204	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
5		060.168.2594	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARADETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 10 MM CALIBRE. 40 FR **MARCA:** SENSIMEDICAL TUBOS ENDOTRAQUEALES **LABORATORIO FABRICANTE:** WELL LEAD MEDICAL CO., LTD **PROCEDENCIA:** CHINA	PIEZA	68	114	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
9		060.456.0037	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLE., TAMANOS: MEDIANO.	ENV. CON 100 PIEZAS	158	264	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			MARCA: TACTIL, GUANTE DESECHABLE DE POLIETILENO **LABORATORIO FABRICANTE:** ULTRAMEDI, S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** MEXICO				
12		060.167.8766	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUÍA METÁLICA, BOLSA DE PLÁSTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTÉRIL, CALIBRE: 10 FR **MARCA:** SONDA GASTRICA Y GASTROINTESTINAL MODELO LEVIN, ULTRATEC **LABORATORIO FABRICANTE:** ULTRA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** MEXICO	BOLSA	45	75	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
14		060.166.0657	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** SONDAS PARA ESÓFAGO. DE TRES VÍAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LÁTEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD. 100 CM. CALIBRE. 16 FR. **MARCA:** SONDA PARA ESOFAGO TIPO SENGSTAKEN BLAKEMORE "HOLA" **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	34	57	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

16		060.461.0261	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** GUATAS SINTÉTICA DE ACRÍLICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTÁNEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M, ANCHO: 5.0 CM **MARCA:** PROTOUCH **LABORATORIO FABRICANTE:** BSN MEDICAL, S.A. DE C.V **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	154	256	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
18		060.820.0366-0	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE: UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO 0. MATERIAL PARA VENTILADORES. **MARCA:** CANULAS NASALES HUDSON **LABORATORIO FABRICANTE:** TELEFLEX MEDICAL **PROCEDENCIA:** USA	PIEZA	7	12	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
20		060.040.0378	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):**	PIEZA	816	1360	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO**

			AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR CON MANDRIL, DESECHABLES ESTÉRILES LONGITUD 7.5 A 8.8 CM, CALIBRE 23 G **MARCA:** BD AGUJAS PARA ANESTESIA **LABORATORIO FABRICANTE:** BD CARIBE LTD. **PROCEDENCIA:** USA				**REQUERIDO EN BASES"**
22		060.189.0015	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** "CEPILLO DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100% VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100% VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA" **MARCA:** CEPILLO DENTAL PARA ADULTO **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	328380	547300	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
25		060.167.4930	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 28 FR **MARCA:** SONDA NELATON "HOLY" **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S. DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	117	195	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

30		060.219.0068	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** COLORANTES REVELADORES DE PLACAS DENTOBACTERIANAS. TABLETAS SIN SABOR **MARCA:** TABLETAS REVELADORAS "GM DENTAL" **LABORATORIO FABRICANTE:** LABORATORIOS SERVET, S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** MEXICO	ENV. CON 100 PIEZAS	4926	8210	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
36		060.308.0227	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CONDON FEMENINO DE POLIURETANO O LATEX LUBRICADO CON DOS ANILLOS FLEXIBLES EN LOS EXTREMOS. ENVASE CON 1, 2 O 3 PIEZAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL. **MARCA:** CONDON FEMENINO FC 2 **LABORATORIO FABRICANTE:** FEMALE HEALT COMPANY **PROCEDENCIA:** MEXICO	CAJA CON 1 PIEZAS	4020	6700	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
37		060.550.2715	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):**	CAJA 50 PZS	3944	6574	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO**

			JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR 0.5 ML. DE VACUNA ANTIINFLUENZA EN ADULTOS; DPT + HEPATITIS B + HIB; DPT, Y TOXOIDE TETANICO; CAPACIDAD DE 0.5 ML. GRADUADA EN DECIMAS DE ML. CON DOS AGUJAS: UNA CALIBRE 20X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA CALIBRE 22X32 MM PARA APLICAR LA VACUNA; CON EMBOLO QUE PERMITA LA INUTILIZACION DE LA MISMA DESPUES DE SU USO. CON LA LEYENDA "VACUNACION UNIVERSAL". CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS. **MARCA:** BD PLASTIPAK **LABORATORIO FABRICANTE:** BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** MEXICO				**REQUERIDO EN BASES"**
39		060.550.2657	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** JERINGAS DE PLASTICO, PARA APLICAR BCG Y ANTISARAMPION, CAPACIDAD 0.5 ML CON DOS AGUJAS. UNA CALIBRE 20 X 32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA 27 X 13 MM PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA LEYENDA "PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DEL NI¥O" (SEGUN PROGRAMA VIGENTE). ESTERIL Y DESECHABLE. EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Y GRADUACION. **MARCA:** BD PLASTIPAK **LABORATORIO FABRICANTE:** BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** MEXICO	CAJA 100 PZS	1504	2506	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

44		060.243.0019	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADA, PARA RECONSTRUCCIÓN DE. PRIMER MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR DERECHO, MEDIDAS NO. 4 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	25	42	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
45		060.243.0027	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADA, PARA RECONSTRUCCIÓN DE . PRIMER MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR DERECHO, MEDIDAS NO. 5 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
46		060.243.0035	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 6 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			LABORATORIO FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.				
47		060.243.0043	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** "CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR DERECHO, MEDIDAS NO. 4" **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
48		060.243.0050	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** "CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR DERECHO, MEDIDAS NO. 5" **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
49		060.243.0076	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** "CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADA, . PRIMER MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR IZQUIERDA, MEDIDAS NO. 4"	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3m COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.				
50		060.243.0084	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** "CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PRIMER MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR IZQUIERDA, MEDIDAS NO. 5" **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
51		060.243.0092	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 6 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
52		060.243.0100	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** "CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR IZQUIERDO, MEDIDAS NO. 4"	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.				
53		060.243.0118	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** "CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL, SUPERIOR IZQUIERDO, MEDIDAS NO. 5" **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
54		060.243.0126	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 6 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
55		060.243.0134	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 4	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.				
56		060.243.0142	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 5 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3m COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
57		060.243.0159	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 6 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
58		060.243.0167	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 4	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.				
59		060.243.0175	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 5 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	26	44	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
60		060.243.0183	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 6 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
61		060.243.0191	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** "CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL, INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 4"	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			MARCA: CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.				
62		060.243.0209	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** "CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL, INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 5" **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
63		060.243.0217	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 6 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3m COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
64		060.243.0225	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):**	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO**

			CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 4 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.				**REQUERIDO EN BASES"**
65		060.243.0233	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 5 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
66		060.243.0241	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 6 **MARCA:** CORONAS DE ACERO INOXIDABLE 3M **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	28	46	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

67		060.243.0399	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO CENTRAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 3 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 3 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
68		060.243.0423	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO CENTRAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 3 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
69		060.243.0456	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO LATERAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 3 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS.	ENV. CON 5 PIEZAS	43	72	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			PROCEDENCIA: E.U.A.				
70		060.243.0464	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO LATERAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 4 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3m COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	43	72	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
71		060.243.0522	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO LATERAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 4 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 3 PIEZAS	43	72	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
72		060.168.6603	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM CALIBRE: 14G	Envase con 50 piezas	224	374	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			MARCA: SUMITEX CATETER PARA VENOCLISIS **LABORATORIO FABRICANTE:** POLY MEDICURE LIMITED **PROCEDENCIA:** LABORATORIOS JAYOR, S.A. DE C.V.				
73		060.243.0514	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO LATERAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS NO. 3 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 3 PIEZAS	37	62	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
74		060.243.0373	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 1 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	31	52	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
75		060.243.0407	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 1 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE	ESTUCHE C/5 PZAS	31	52	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			LABORATORIO FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.				
76		060.243.0415	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 2 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
77		060.243.0431	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO LATERAL SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 1 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3m COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	31	52	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
78		060.243.0449	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO LATERAL SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 2 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE	ESTUCHE C/5 PZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			LABORATORIO FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.				
79		060.243.0498	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 1 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	31	52	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
80		060.243.0506	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO LATERAL SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS NO. 2 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ESTUCHE C/5 PZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
81		060.243.0381	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS NO. 2 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE	ESTUCHE C/5 PZAS	32	54	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			LABORATORIO FABRICANTE: 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.				
84		060.167.8725	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRCIA, DIAMETRO INTERNO 5.0 MM LONG. 45 MM **MARCA:** SONDAS INMED RUSCH **LABORATORIO FABRICANTE:** RUSCH URUGUAY LTDA **PROCEDENCIA:** URUGUAY	PIEZA	1	2	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
91		060.218.0085	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO CORTANTES DE POPLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA AL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LA ABERTURAS DE COLOR ROJO **MARCA:** CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZOCORTANTES BD **LABORATORIO FABRICANTE:** BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** USA	PIEZA	109	181	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
93		060.243.0571	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):**	ENV. CON 5 PIEZAS	25	42	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO**

			CORONA CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS NO. 3 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.				**REQUERIDO EN BASES"**
94		060.243.0613	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS NO. 4 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	25	42	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
95		060.243.0662	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CORONA CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS NO. 5 **MARCA:** UNITEK CORONAS DE ACERO INOXIDABLE **LABORATORIO FABRICANTE:** 3M COMPANY 3M ESPE DENTAL PRODUCTS. **PROCEDENCIA:** E.U.A.	ENV. CON 5 PIEZAS	25	42	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
100		060.461.0287	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** GUATAS SINTÉTICA DE ACRÍLICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTÁNEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M, ANCHO: 10.0 CM	PIEZA	197	328	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

			MARCA: PROTOUCH **LABORATORIO FABRICANTE:** BSN MEDICAL, S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** MEXICO				
101		060.550.2699	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR VACUNA CONTRA HEPATITIS "B", CAPACIDAD 1.0 ML. GRADUADA EN DECIMAS DE ML. CON DOS AGUJAS: UNA DE CALIBRE 20X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA DE CALIBRE 25X16 PARA APLICAR LA VACUNA, CON EMBOLO QUE PERMITE LA INUTILIZACION DE LA MISMA DESPUES DE SU USO. CON LA LEYENDA "VACUNACION UNIVERSAL". CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS. **MARCA:** BD PLASTIPAK **LABORATORIO FABRICANTE:** BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** MEXICO	CAJA 50 PZS	600	1000	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
102		060.550.4082	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):**	CAJA 50 PZS	24	40	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERID**

			"JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR VACUNA CONTRA HEPATITIS ?B?, CAPACIDAD 1.0 ML, GRADUADA EN DÉCIMAS DE MILÍMETROS CON DOS AGUJAS: UNA DE CALIBRE 20 X 32 PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLÓGICO Y OTRA DE CALIBRE 22 X 32 MM PARA APLICAR LA VACUNA CON ÉMBOLO QUE PERMITE LA INUTILIZACIÓN DE LA MISMA DESPUÉS DE SU USO. CON LA LEYENDA ?VACUNACIÓN UNIVERSAL? **MARCA:** BD PLASTIPAK **LABORATORIO FABRICANTE:** BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** MEXICO				**O EN BASES"**
107		060.811.0052	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** HILO DENTAL CON CERA **MARCA:** GM DENTAL **LABORATORIO FABRICANTE:** NACIONAL DE IMPRESOS, S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** MEXICO	ENV. CON ROLLO DE 50 M	631	1051	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
123		060.166.0269	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC TIPO MURPHY SIN GLOBO 5.0 MM 20 FR **MARCA:** SONDAS INMED RUSCH **LABORATORIO FABRICANTE:** WILLY RUSCH AG **PROCEDENCIA:** URUGUAY	PIEZA	173	288	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
124		060.168.9805	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):**	PIEZA	92	153	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERID**

			SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 26 FR **MARCA:** SONDAS INMED RUSCH **LABORATORIO FABRICANTE:** WILLY RUSCH AG **PROCEDENCIA:** ALEMANIA				**O EN BASES"**
125		060.167.8220	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE 8 FR **MARCA:** SUMITEX TUBOS ENDOTRAQUEALES **LABORATORIO FABRICANTE:** WELL LEAD MEDICAL Co. Ltd. **PROCEDENCIA:** CHINA	PIEZA	351	585	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
126		060.908.0015	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL, OPACOS A LOS RAYOS X, LONGITUD 45 CM, DIÁMETRO: 7.94 MM (5/16"") PENROSE **MARCA:** TUBO DE PENROSE PARA CANALIZACION "HOLY" **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S, DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	774	1290	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

127		060.908.0114	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL, OPACOS A LOS RAYOS X, LONGITUD 45 CM, DIÁMETRO: 12.70 MM (1/2"") PENROSE **MARCA:** TUBO DE PENROSE PARA CANALIZACION "HOLY" **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S, DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	1184	1974	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
128		060.908.0122	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL, OPACOS A LOS RAYOS X, LONGITUD 45 CM, DIÁMETRO: 19.05 MM (3/4"") PENROSE **MARCA:** TUBO DE PENROSE PARA CANALIZACION "HOLY" **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S, DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	486	810	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
134		060.165.0856	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** CATETER PARA DRENAJE TORACICO DE SILICON CON TROCAR DE 9.6 FR **MARCA:** THORA-CATH **LABORATORIO FABRICANTE:** UTAH MEDICAL PRODUCTS, INC **PROCEDENCIA:** USA	PIEZA	29	48	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

135		060.040.9049	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** AGUJA PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLE. TIPO: OSGOOD, LONGITUD: 3.3 CM, CALIBRE: 16 G **MARCA:** AGUJAS PARA BIOPSIA Y ACCESORIOS ULTRA-CUT **LABORATORIO FABRICANTE:** ULTRA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	7	12	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
136		060.168.1422	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON ALMA DE ACEROCON GLOBO ORAL/NASAL SPIRAL FLEX 8.0 MM 32 FR **MARCA:** TUBOS ENDOTRAQUEALES SHERIDAN **LABORATORIO FABRICANTE:** TELEFLEX MEDICAL **PROCEDENCIA:** USA	PIEZA	17	29	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
148		060.168.6595	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 10 FR **MARCA:** SONDA NELATON "HOLY" **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S, DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	152	580	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
149		060.168.6652	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):**	PIEZA	380	3447	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO**

			SONDA DE LÁTEX, PUNTA REDONDA TIPO: NELATON, LONGITUD 40 CM, CALIBRE 16 FR **MARCA:** SONDA NELATON "HOLY" **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S, DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO				**REQUERIDO EN BASES"**
150		060.168.9615	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS, CALIBRE: 12 FR **MARCA:** SONDA PARA DRENAJE URINARIO MODELO FOLEY "HOLY" **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S, DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	426	840	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
151		060.168.9623	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** SONDA FOLEY GOLD DE LATEX CON CUBIERTA DE SILICON 14 FR DE 2 VIAS CON BALON DE 5CC DE 40CMS DE LONGITUD **MARCA:** SONDAS INMED RUSCH **LABORATORIO FABRICANTE:** WILLY RUSCH AG **PROCEDENCIA:** URUGUAY	PIEZA	6049	10945	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
152		060.168.9797	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):**	PIEZA	60	122	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERID**

			SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 24 FR **MARCA:** SONDA PARA DRENAJE URINARIO MODELO FOLEY "HOLY" **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S, DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO				**O EN BASES"**
153		060.456.0409	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES, DE LÁTEX, DESECHABLES, TAMAÑOS: GRANDE **MARCA:** GUANTES PARA EXPLORACION DE LATEX "EXEM" **LABORATORIO FABRICANTE:** PRODUCTOS GALENO, S, DE R.L. **PROCEDENCIA:** MEXICO	ENV. CON 100 PIEZAS	591	4053	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
158		060.550.0024	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** Jeringas De plástico. Con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad 20 ml, escala graduada en ml, divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. Con aguja de: Longitud: 38 mm Calibre: 20 G **MARCA:** BD PLASTIPAK **LABORATORIO FABRICANTE:** BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** MEXICO	PIEZA	432	720	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

159		060.550.0446	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** JERINGA DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK. ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 10 ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2. **MARCA:** BD PLASTIPAK **LABORATORIO FABRICANTE:** BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. **PROCEDENCIA:** MEXICO	ENVASE CON 100 PIEZAS	3674	9341	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**
160		060.550.0453	**DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO 1):** JERINGA DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK. ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 20 ML. DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. MARCA: SENSIMEDICAL JERINGAS DE PLASTICO LABORATORIO FABRICANTE: JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD PROCEDENCIA: CHINA	ENVASE CON 50 PIEZAS	10263	18717	**"SEGÚN BASES" O " PERIODO REQUERIDO EN BASES"**

NOTAS GENERALES: ----------

1.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE Y CONTRALORIA INTERNA, QUE EL EVENTO DE LA COMUNICACIÓN DE EVALUACION LEGAL Y TECNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES **20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 10:00 HORAS,** EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 26.3 DE LAS BASES DE LA INVITACION. ----------

2.- TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS EN ESTA PRIMERA REVISIÓN, SE RECIBEN PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANÁLISIS, DANDO A CONOCER EL RESULTADO EL DÍA DEL EVENTO DE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA.-----

3.- EL TERCER SOBRE DE LOS LICITANTES, QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD, QUEDAN BAJO LA CUSTODIA DE LA CONVOCANTE, HASTA EL DÍA DEL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECÓNÓMICAS. ----------

----------CIERRE DEL ACTA: **----------**

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **11:50** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIAS A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. ----------

REPRESENTANTES

DR. ALEJANDRO GUARNEROS CHUMACERO	
C.P. LUZ MARÍA PORTILLO GARCÍA	
ING. JESÚS TÉLLEZ TÉLLEZ	
DR. EFRÉN SAMUEL ORRICO TORRES	
DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	
LIC. FLORIBERTO MONTIEL SOSA	
LIC. ANA LUISA PEREZ VALENCIA	

LIC. VELIA CARRASCO HERNÁNDEZ	

LICITANTES

AMBIDERM S.A. DE C.V.	
COMERCIALIZADORA ARVIEN S.A. DE C.V.	
DENTILAB, S.A. DE C.V.	
ESPECIALIDADES MEDICAS ODONTOLOGICAS S.A DE C.V.	**DESCALIFICADO**
HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V.	
IDEM S.A DE C.V.	**DESCALIFICADO**
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO S.A. DE C.V.	**DESCALIFICADO**

----------FIN DE TEXTO----------