

**DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-011/2018
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ROPA CLÍNICA Y QUIRÚRGICA
 PARA LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, SIENDO LAS **11:00 HRS.** DEL DÍA **24 DE ENERO DE 2018**, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO TLAXCALA. LAS CC. **C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES**, DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES. LA **C.P. BLANCA AZUCENA CORTEZ ZARATE**, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO DE CONFORMIDAD AL OFICIO DELEGATORIO **DRMSyA/0396/2018** DE FECHA 18 DE ENERO DE 2018, SUSCRITO POR LA PRIMERA DE LAS MENCIONADAS. AMBAS COMO REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE. LA **C.P. MARÍA GORETTI LINA FLORES XELHUANTZI** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-011/2018**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.-----

HECHOS:-----
 A CONTINUACIÓN, SE DARA RESPUESTA A LAS DUDAS PLANTEADAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 7 DE LAS BASES, POR LOS LICITANTES:

TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.

1	REFERENCIA	3.12.- DEBERÁN PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA, SUS DATOS BANCARIOS CERTIFICADOS EN ORIGINAL, INCLUYENDO CLABE BANCARIA, FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL. YA QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LOS MISMOS SERÁ UTILIZADOS PARA REALIZAR SU PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA (TODO EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE).
	PREGUNTA	¿A QUE SE REFIERE CON DATOS BANCARIOS CERTIFICADOS EN ORIGINAL? 1.- A UN DOCUMENTO REALIZADO EN PAPEL MEMBRETADO DE MI EMPRESA CON TODOS LOS DATOS REQUERIDOS SOBRE LA CUENTA Y SOLAMENTE SELLADA POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA CON LO CUAL SE CERTIFICA QUE ES DE MI PROPIEDAD LA REFERIDA CUENTA.
	RESPUESTA	FAVOR DE HACER CASO OMISO A LA PALABRA CERTIFICADOS.
2	REFERENCIA	5.1.1- LA PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO C, DEBERÁ ESTAR IMPRESA EN PAPEL MEMBRETADO ORIGINAL DEL LICITANTE, DIRIGIDA A LA CONVOCANTE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA PRESENTE LICITACIÓN (GET-LPN-011/2018), SOLO EN ORIGINAL, DEBIENDO CONTENER INVARIABLEMENTE LA FIRMA EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS, POR LA PERSONA AUTORIZADA PARA ELLO CONFORME AL PODER NOTARIAL, INDICANDO NOMBRE Y PUESTO, FOLIO Y SELLO DEL LICITANTE. CABE ACLARAR QUE DICHO FORMATO DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN Y MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y DEBERÁ ESTAR DENTRO DEL TERCER SOBRE "PROPUESTA ECONÓMICA".
	PREGUNTA	DADO QUE SE PRESENTA UNA PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO B) CON TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA JUNTO CON LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA CON LO CUAL SE RESPALDA CADA UNO DE LOS BIENES OFERTADOS EN SUS CARACTERÍSTICAS. ¿ES POSIBLE SOLAMENTE MENCIONAR EL NÚMERO Y NOMBRE GENERICO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS A OFERTAR?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
3	REFERENCIA	4.5.3.- PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE CADA PARTIDA. DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE DEL LICITANTE, NÚMERO DE PROCEDIMIENTO Y PARTIDA.
	PREGUNTA	FAVOR DE INDICAR CUANDO SE DEBEN PRESENTAR DICHAS MUESTRAS.
	RESPUESTA	SE DEBERAN PRESENTA EN EL DIA Y HORA SEÑALADA PARA LA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS.
4	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 25
	PREGUNTA	FAVOR DE PROPORCIONAR LA CANTIDAD REQUERIDA, YA QUE ESTE MENCIONA UNA CANTIDAD DE 0 PIEZAS.
	RESPUESTA	DICHA PARTIDA NO ES REQUERIDA POR LO QUE EN SU ANEXO B DEBERA DEJAR LA MISMA NUMERACIÓN SOLO INDICAR LA PALABRA "CANCELADA"
5	REFERENCIA	4.5.5 SOLICITAN CERTIFICADOS DE CALIDAD TEXTIL POR CADA TIPO DE TELA, DICTAMINADO ANTE EL

		EMA, DEBERÁN ESTAR EN ATENCIÓN A LA RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR Y/O A SALUD DE TLAXCALA, NO SERÁN ACEPTADAS SI ESTÁN DIRIGIDOS A OTRA RAZÓN SOCIAL, DEBERÁN SER EMITIDOS MÁXIMO CON UN MES DE ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA LICITACIÓN, DEBERÁN CONTENER LOS PARÁMETROS SOLICITADOS DE ACUERDO AL ANEXO 2, INDICANDO NÚMERO DE PARTIDA A LA QUE AMPARA.
	PREGUNTA	MI REPRESENTADA PARTICIPA COMO DISTRIBUIDOR, EL CERTIFICADO QUE SOLICITAN VA A NOMBRE DEL FABRICANTE? ES CORRECTO ¿ASI MISMO DICHS CERTIFICADOS PODRAN ESTAR VIGENTES Y CON ESO SE CUMPLE CON LA FECHA SOLICITADA?
	RESPUESTA	LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEBERAN IR A NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR PARTICIPANTE Y O SALUD TLAXCALA

COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.

6	REFERENCIA	ANEXO 1 ANEXO TECNICO PARTIDA 24
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LAS MEDIDAS DE LA HENDIDURA DEL CAMPO HENDIDO DE 50 X50 CM
	RESPUESTA	LA MEDIDA ES DE 20 x 15 cm
7	REFERENCIA	ANEXO 1 ANEXO TECNICO PARTIDA 28
	PREGUNTA	FAVOR DE PROPORCIONAR EL TIPO DE TELA DE CONFECCION DE ESTA PARTIDA
	RESPUESTA	TELA BRAMANTE 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN, COLOR BLANCO.
8	REFERENCIA	ANEXO 1 ANEXO TECNICO PARTIDAS 6 Y 13 COLCHA CLINICA Y PREESCOLAR
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR PARA ESTA PARTIDA LA TELA GABARDINA 100% ALGODÓN, CON UN GRAMAJE MINIMO DE 225 G/M2 COMO MINIMO. YA QUE EL BRAMANTE NO ES UNA TELA RECOMENDADA NI APROPIADA PARA LA CONFECCION DE COLCHAS.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICITIVO

CUNA DE CARTON MÉXICO, S.A. DE C.V.

9	REFERENCIA	3.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS, NUMERAL 3.2 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN QUE EL GIRO DE LA EMPRESA MENCIONADO EN EL ACTA CONSTITUTIVA DEBERÁ COINCIDIR CON LOS BIENES MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, A EFECTO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE INTERESADOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA (LAASET), SOLICITAMOS SE ACEPTE UN OBJETO SOCIAL AMPLIO Y GENÉRICO, DE FORMA QUE AMPARE LOS BIENES COMO LOS QUE SON MATERIA DE ESTA LICITACIÓN, ES DECIR QUE EL OBJETO SOCIAL PUEDA SER COMERCIALIZAR, INTERMEDIAR Y DISTRIBUIR CUALQUIER CLASE DE BIENES O SERVICIOS PROPIOS Y DE TERCEROS, YA QUE AL REFERIRSE A CUALQUIER CLASE DE BIENES LA EMPRESA ESTÁ EN APTITUD LEGAL DE COMERCIALIZAR LOS BIENES MATERIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SIN QUE SEA OBLIGATORIO ESTABLECERSE EN EL ACTA CONSTITUTIVA TEXTUALMENTE ROPA CLÍNICA Y QUIRÚRGICA.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
10	REFERENCIA	3.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS, NUMERAL 3.11 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN 3 FACTURAS EN EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2016 A OCTUBRE DE 2017, A EFECTO DE QUE NO SE LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE INTERESADOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN IV DE LA LAASET, SOLICITAMOS SE ACEPTE LA ENTREGA DE FACTURAS EMITIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
11	REFERENCIA	3.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS, NUMERAL 3.11 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN 3 FACTURAS DE SERVICIOS IGUALES, ¿DEBEMOS CONSIDERAR QUE SE REFIEREN A LOS BIENES? SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿PUEDEN SER FACTURAS QUE CONTENGAN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS BIENES O DEBEN CONTENER LOS 30 BIENES CADA FACTURA? YA QUE SE TRATA DE

		UNA DIVERSIDAD DE BIENES GENÉRICOS, Y NO TODOS LOS CLIENTES PIDEN LOS 30 TIPOS DE BIENES EN EL MISMO PEDIDO.
	RESPUESTA	LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER AL MENOS UN BIEN DE LOS LICITADOS.
12	REFERENCIA	3.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS, NUMERAL 3.13 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN COMPROBANTE DE DOMICILIO A NOMBRE DEL LICITANTE ¿ EL COMPROBANTE PUEDE SER A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, O DE OTRA PERSONA TAL COMO EL ARRENDADOR O EL COMODANTE DEL INMUEBLE?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
13	REFERENCIA	4.- ASPECTOS TÉCNICOS, 4.1.- PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 4.1.1. DE PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN QUE LA PROPUESTA TÉCNICA Y DEMÁS DOCUMENTOS DEBEN CONTENER FOLIO, SELLO Y FIRMA AL CALCE, ¿A QUÉ SE REFIEREN CON SELLO, SI LAS HOJAS DE LA PROPUESTA SON MEMBRETADAS ES SUFICIENTE?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
14	REFERENCIA	4.- ASPECTOS TÉCNICOS, 4.1.- PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 4.1.2. DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN QUE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y QUE POR SU MISMA NATURALEZA NO PUEDAN SER MODIFICADOS O ALTERADOS, SE PRESENTEN EN SU FORMA ORIGINAL, ÉSTOS DEBERÁN ESTAR INVARIABLEMENTE SELLADOS Y DEBIDAMENTE FIRMADOS, ¿A QUE SE REFIEREN CON SELLADOS Y DE QUIÉN ES EL SELLO?
	RESPUESTA	DEBERÁN PRESENTARSE SELLADOS POR LA EMPRESA U AUTORIDAD QUE LOS EMITA.
15	REFERENCIA	4.- ASPECTOS TÉCNICOS, 4.5.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA , NUMERAL 4.5.2. DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2008, A NOMBRE DEL LICITANTE, ESTE REQUISITO PODRÍA ESTAR LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN IV DE LA LAASET, ¿PODRÍAN ELIMINARLO PARA AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE LICITANTES QUE POR EL TIEMPO SU CONSTITUCIÓN AÚN NO ESTÁN CERTIFICADOS?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
16	REFERENCIA	4.- ASPECTOS TÉCNICOS, 4.5.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA , NUMERAL 4.5.5. DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN INCLUIR CERTIFICADOS DE CALIDAD TEXTIL POR CADA TIPO DE TELA, DICTAMINADO ANTE EL EMA, EMITIDOS MÁXIMO CON UN MES DE ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA LICITACIÓN ¿DEBEMOS ENTENDER QUE DICHS CERTIFICADOS SERÁN ACEPTADOS CON FECHA DE EMISIÓN INCLUSIVE DEL DÍA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES?
	RESPUESTA	ES CORRECTO.
17	REFERENCIA	5.- ASPECTOS ECONÓMICOS, 5.1.- PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 5.1.1. DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBE CONTENER NOMBRE Y PUESTO, FOLIO Y SELLO DEL LICITANTE, ¿A QUÉ SE REFIEREN CON SELLO, SI LAS HOJAS DE LA PROPUESTA SON MEMBRETADAS ES SUFICIENTE?
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
18	REFERENCIA	15.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, NUMERAL 15.1. DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SE ESTABLECE QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR EL GLOBAL DE LAS PARTIDAS, CONSIDERANDO QUE SON 30 PARTIDAS DE BIENES DIVERSOS, SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE LA ADJUDICACIÓN SEA POR PARTIDA, AUNADO A QUE CON ELLO EL ESTADO DE TLAXCALA TIENE LA POSIBILIDAD DE OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN EL MERCADO Y NO SE LIMITARÍA LA PARTICIPACIÓN.
	RESPUESTA	LA ADJUDICACION SERA POR PARTIDA POR LA CANTIDAD GLOBAL DE CADA UNA DE ELLAS, ADEMAS DE QUE EL CONTRATO ES CERRADO Y NO EXISTEN CANTIDADES MÁXIMAS.
19	REFERENCIA	15.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, NUMERAL 15.1. DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	POR TRATARSE DE UN CONTRATO ABIERTO, SOLICITAMOS NOS CONFIRMEN LAS CANTIDADES MÍNIMAS POR PARTIDA QUE SERÁN ADQUIRIDAS LAS CUALES NO PODRÁN SER INFERIORES AL SESENTA POR CIENTO DE LA CANTIDAD MÁXIMA CONFORME AL ARTÍCULO 53 FR. III DE LA LAASET, YA QUE EN EL ANEXO 1 SOLO SE ESTABLECE LA CANTIDAD SIN QUE SE SEÑALE SI ES MÍNIMA O MÁXIMA.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 18.
20	REFERENCIA	25.- PAGO, NUMERAL 25.4 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
		SE INDICA QUE EL PAGO ES A LOS 45 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE SU FACTURA

	PREGUNTA	DEBIDAMENTE REQUISITADA, SOLICITAMOS QUE EL PAGO SEA EN UN PLAZO DE VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LA PROPIA CONVOCANTE, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASET
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.
21	REFERENCIA	25.- PAGO, NUMERAL 25.5 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SE INDICA QUE LA CONTRATANTE NO OTORGARÁ ANTICIPOS A LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EN ESTA LICITACIÓN, SOLICITAMOS SE OTORQUE UN ANTICIPO DEL 30%, SIN QUE ELLO REPRESENTA UN FINANCIAMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LAASET.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES.
22	REFERENCIA	ANEXO 1 TODAS LAS PARTIDAS, DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS INDIQUEN ¿CUÁL ES LA CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE BIENES POR PARTIDA QUE SERÁN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 FR. III DE LA LAASET?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 18.
23	REFERENCIA	ANEXO 1 TODAS LAS PARTIDAS, DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN ¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE INCLUIR EN LA COLUMNA DE MARCA Y EN LA COLUMNA CLAVE O MODELO?
	RESPUESTA	SU PROPUESTA TECNICA DEBERA IR CONFORME AL ANEXO B DE LAS BASES.
24	REFERENCIA	ANEXO 1 TODAS LAS PARTIDAS, DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN ¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ABREVIATURAS S/M Y S/C ANOTADAS EN LAS COLUMNAS DE MARCA Y CLAVE O MODELO? ¿PUEDEN SER BIENES DE MARCA LIBRE O MARCA PROPIA?
	RESPUESTA	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO
25	REFERENCIA	ANEXO 1 TODAS LAS PARTIDAS, DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI ¿PUEDEN SER BIENES DE MARCA LIBRE O MARCA PROPIA?
	RESPUESTA	EN CASO DE SER MARCA PROPIA DEBERA INCLUIR LA MARCA DEL LICITANTE.
26	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDAS DE LA 16 A LA 24 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI CUANDO SE REFIEREN EN LAS PARTIDAS SEÑALADAS AL SANFORIZADO SE REFIEREN A LA MARCA REGISTRADA O BIEN SI SE REFIEREN A LA PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL QUE SE APLICA A LAS TELAS O HILOS DE ALGODÓN PARA EVITAR EL ENCOGIMIENTO.
	RESPUESTA	SE REFIERE A LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE LAS TELAS PARA LA CONFECCION DE LOS BIENES DE LA PRESENTE LICITACION
27	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 25 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN QUE NO SE REQUIERE EL POSICIONADOR PEDIÁTRICO REHUSABLE (NIDO). COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, YA QUE INDICAN QUE LA CANTIDAD ES 0 (CERO), O BIEN NOS INDIQUEN LA CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA.
	RESPUESTA	DICHA PARTIDA NO ES REQUERIDA POR LO QUE EN SU ANEXO B DEBERA DEJAR LA MISMA NUMERACIÓN SOLO INDICAR LA PALABRA "CANCELADA"
28	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 26 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS INDIQUEN LAS ESPECIFICACIONES DEL HULE CLÍNICO (MEDIDAS, COMPOSICIÓN, ETC).
	RESPUESTA	LAS MEDIDAS SON DE 180 CM X 90 CM, EN COLOR AZUL, DE CLORURO DE POLIVINILO.
29	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 27 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS CONFIRMEN QUE LAS MEDIDA DE LA ALMOHADA ESTÁNDAR ES DE 50 X 80 CM CONFORME A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA PARTIDA 28.
	RESPUESTA	LA MEDIDA ES DE 70 X 50 CMS.
30	REFERENCIA	ANEXO 2 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	ESTABLECEN QUE PARA LA TELA INDIOLINO DEBERÁN LOS LICITANTES APEGARSE A LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA NORMA NMX-A-010-INNTEX-2009, SOLICITAMOS NOS ACLAREN QUÉ NMX SE DEBE APLICAR, YA QUE ÉSTA FUE CANCELADA Y SUSTITUIDA POR LA NMX-A-010-INNTEX-2017, SEGÚN LA DECLARATORIA DE VIGENCIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE OCTUBRE DE 2017, EN LA QUE SE SEÑALA QUE ENTRARÁ EN VIGOR 60 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA DECLARATORIA, ES DECIR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, EN CONSECUENCIA ESTÁ VIGENTE LA NUEVA NMX.
	RESPUESTA	SE ACEPTAN AMBAS NORMAS PARA LA PRESENTE LICITACION.
31	REFERENCIA	ANEXO 2 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	ESTABLECEN QUE PARA LA TELA BRAMANTE CRUDO DEBERÁN APEGARSE A LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA NORMA NMX-A-196-INNTEX-2001, SOLICITAMOS NOS ACLAREN QUÉ NMX SE DEBE APLICAR, YA QUE ÉSTA FUE CANCELADA Y SUSTITUIDA POR LA NMX-A-196/1-INNTEX-2017,

		SEGÚN LA DECLARATORIA DE VIGENCIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LA QUE SE SEÑALA QUE ENTRARÁ EN VIGOR 60 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA DECLARATORIA, ES DECIR EL 13 DE ENERO DE 2018, FECHA ANTERIOR AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.
	RESPUESTA	SE ACEPTAN AMBAS NORMAS PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUE.
32	REFERENCIA	ANEXO 2 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	ESTABLECEN QUE SE APLIQUE LA NORMA ACTUALIZADA DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO NMX-105-06-INNTEX-2015 PARA LA TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN AZUL PLUMBAGO, SIN EMBARGO SOLICITAMOS NOS CONFIRMEN QUE SE REFIEREN A LA NMX NMX-105-C06-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL.
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA NORMA ES LA NMX-105-C06 INNTEX 2015
33	REFERENCIA	ANEXO 2 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	DEBIDO A QUE LA VIGENCIA DE LAS NMX SOLICITADAS SON DE RECIENTE APLICACIÓN E INCLUSO EN ESTE MOMENTO ALGUNA NO ESTÁ VIGENTE, SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO TENGAN FECHA DE HASTA 60 DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, INCLUYENDO EL DÍA DE LA APERTURA.
		SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
34	REFERENCIA	ANEXO B DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI PUEDEN SER BIENES DE MARCA LIBRE O MARCA PROPIA Y QUÉ INFORMACIÓN DEBE INCLUIRSE EL CAMPO PROCEDENCIA.
	RESPUESTA	EN CASO DE SER MARCA PROPIA DEBERA INCLUIR LA MARCA DEL LICITANTE , Y EN PROCEDENCIA SE REFIERE AL ORIGEN DE LOS BIENES.
35	REFERENCIA	ANEXO C DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI PUEDEN SER BIENES DE MARCA LIBRE O MARCA PROPIA Y QUÉ INFORMACIÓN DEBE INCLUIRSE EL CAMPO PROCEDENCIA.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 34.
36	REFERENCIA	3.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS, NUMERAL 3.2 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN QUE EL GIRO DE LA EMPRESA MENCIONADO EN EL ACTA CONSTITUTIVA DEBERÁ COINCIDIR CON LOS BIENES MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, A EFECTO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE INTERESADOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA (LAASET), SOLICITAMOS SE ACEPTE UN OBJETO SOCIAL AMPLIO Y GENÉRICO, DE FORMA QUE AMPARE LOS BIENES COMO LOS QUE SON MATERIA DE ESTA LICITACIÓN, ES DECIR QUE EL OBJETO SOCIAL PUEDA SER COMERCIALIZAR, INTERMEDIAR Y DISTRIBUIR CUALQUIER CLASE DE BIENES O SERVICIOS PROPIOS Y DE TERCEROS, YA QUE AL REFERIRSE A CUALQUIER CLASE DE BIENES LA EMPRESA ESTÁ EN APTITUD LEGAL DE COMERCIALIZAR LOS BIENES MATERIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SIN QUE SEA OBLIGATORIO ESTABLECERSE EN EL ACTA CONSTITUTIVA TEXTUALMENTE ROPA CLÍNICA Y QUIRÚRGICA.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 9 DE ESTA JUNTA.
37	REFERENCIA	3.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS, NUMERAL 3.11 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN 3 FACTURAS EN EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2016 A OCTUBRE DE 2017, A EFECTO DE QUE NO SE LIMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE INTERESADOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN IV DE LA LAASET, SOLICITAMOS SE ACEPTE LA ENTREGA DE FACTURAS EMITIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 10 DE ESTA JUNTA.
38	REFERENCIA	3.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS, NUMERAL 3.11 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN 3 FACTURAS DE SERVICIOS IGUALES, ¿DEBEMOS CONSIDERAR QUE SE REFIEREN A LOS BIENES? SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿PUEDEN SER FACTURAS QUE CONTENGAN ALGUNO O ALGUNOS DE LOS BIENES O DEBEN CONTENER LOS 30 BIENES CADA FACTURA? YA QUE SE TRATA DE UNA DIVERSIDAD DE BIENES GENÉRICOS, Y NO TODOS LOS CLIENTES PIDEN LOS 30 TIPOS DE BIENES EN EL MISMO PEDIDO.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 11 DE ESTA JUNTA.
39	REFERENCIA	3.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS, NUMERAL 3.13 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
		SOLICITAN COMPROBANTE DE DOMICILIO A NOMBRE DEL LICITANTE ¿ EL COMPROBANTE PUEDE SER

	PREGUNTA	A NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, O DE OTRA PERSONA TAL COMO EL ARRENDADOR O EL COMODANTE DEL INMUEBLE?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 12 DE ESTA JUNTA.
40	REFERENCIA	4.- ASPECTOS TÉCNICOS, 4.1.- PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 4.1.1. DE PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN QUE LA PROPUESTA TÉCNICA Y DEMÁS DOCUMENTOS DEBEN CONTENER FOLIO, SELLO Y FIRMA AL CALCE, ¿A QUÉ SE REFIEREN CON SELLO, SI LAS HOJAS DE LA PROPUESTA SON MEMBRETADAS ES SUFICIENTE?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 13 DE ESTA JUNTA.
41	REFERENCIA	4.- ASPECTOS TÉCNICOS, 4.1.- PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 4.1.2. DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN QUE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y QUE POR SU MISMA NATURALEZA NO PUEDAN SER MODIFICADOS O ALTERADOS, SE PRESENTEN EN SU FORMA ORIGINAL, ÉSTOS DEBERÁN ESTAR INVARIABLEMENTE SELLADOS Y DEBIDAMENTE FIRMADOS, ¿A QUE SE REFIEREN CON SELLADOS Y DE QUIÉN ES EL SELLO?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 14 DE ESTA JUNTA.
42	REFERENCIA	4.- ASPECTOS TÉCNICOS, 4.5.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA , NUMERAL 4.5.2. DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2008, A NOMBRE DEL LICITANTE, ESTE REQUISITO PODRÍA ESTAR LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN IV DE LA LAASET, ¿PODRÍAN ELIMINARLO PARA AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE LICITANTES QUE POR EL TIEMPO SU CONSTITUCIÓN AÚN NO ESTÁN CERTIFICADOS?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 15.
43	REFERENCIA	4.- ASPECTOS TÉCNICOS, 4.5.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA , NUMERAL 4.5.5. DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN INCLUIR CERTIFICADOS DE CALIDAD TEXTIL POR CADA TIPO DE TELA, DICTAMINADO ANTE EL EMA, EMITIDOS MÁXIMO CON UN MES DE ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA LICITACIÓN ¿DEBEMOS ENTENDER QUE DICHS CERTIFICADOS SERÁN ACEPTADOS CON FECHA DE EMISIÓN INCLUSIVE DEL DÍA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 16.
44	REFERENCIA	5.- ASPECTOS ECONÓMICOS, 5.1.- PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 5.1.1. DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAN QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBE CONTENER NOMBRE Y PUESTO, FOLIO Y SELLO DEL LICITANTE, ¿A QUÉ SE REFIEREN CON SELLO, SI LAS HOJAS DE LA PROPUESTA SON MEMBRETADAS ES SUFICIENTE?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 17 DE ESTA JUNTA.
45	REFERENCIA	15.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, NUMERAL 15.1. DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SE ESTABLECE QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR EL GLOBAL DE LAS PARTIDAS, CONSIDERANDO QUE SON 30 PARTIDAS DE BIENES DIVERSOS, SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE LA ADJUDICACIÓN SEA POR PARTIDA, AUNADO A QUE CON ELLO EL ESTADO DE TLAXCALA TIENE LA POSIBILIDAD DE OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN EL MERCADO Y NO SE LIMITARÍA LA PARTICIPACIÓN.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 18.
46	REFERENCIA	15.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, NUMERAL 15.1. DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	POR TRATARSE DE UN CONTRATO ABIERTO, SOLICITAMOS NOS CONFIRMEN LAS CANTIDADES MÍNIMAS POR PARTIDA QUE SERÁN ADQUIRIDAS LAS CUALES NO PODRÁN SER INFERIORES AL SESENTA POR CIENTO DE LA CANTIDAD MÁXIMA CONFORME AL ARTÍCULO 53 FR. III DE LA LAASET, YA QUE EN EL ANEXO 1 SOLO SE ESTABLECE LA CANTIDAD SIN QUE SE SEÑALE SI ES MÍNIMA O MÁXIMA.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 18.
47	REFERENCIA	25.- PAGO, NUMERAL 25.4 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SE INDICA QUE EL PAGO ES A LOS 45 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE SU FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA, SOLICITAMOS QUE EL PAGO SEA EN UN PLAZO DE VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LA PROPIA CONVOCANTE, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASET
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 20.
48	REFERENCIA	25.- PAGO, NUMERAL 25.5 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SE INDICA QUE LA CONTRATANTE NO OTORGARÁ ANTICIPOS A LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EN ESTA LICITACIÓN, SOLICITAMOS SE OTORQUE UN ANTICIPO DEL 30%, SIN QUE ELLO REPRESENTA UN

		FINANCIAMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LAASET.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 21.
49	REFERENCIA	ANEXO 1 TODAS LAS PARTIDAS, DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS INDIQUEN ¿CUÁL ES LA CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA DE BIENES POR PARTIDA QUE SERÁN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 FR. III DE LA LAASET?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 18.
50	REFERENCIA	ANEXO 1 TODAS LAS PARTIDAS, DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN ¿QUÉ INFORMACIÓN SE DEBE INCLUIR EN LA COLUMNA DE MARCA Y EN LA COLUMNA CLAVE O MODELO?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 23.
51	REFERENCIA	ANEXO 1 TODAS LAS PARTIDAS, DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN ¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ABREVIATURAS S/M Y S/C ANOTADAS EN LAS COLUMNAS DE MARCA Y CLAVE O MODELO? ¿PUEDEN SER BIENES DE MARCA LIBRE O MARCA PROPIA?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 24 DE ESTA JUNTA.
52	REFERENCIA	ANEXO 1 TODAS LAS PARTIDAS, DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI ¿PUEDEN SER BIENES DE MARCA LIBRE O MARCA PROPIA?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 34.
53	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDAS DE LA 16 A LA 24 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI CUANDO SE REFIEREN EN LAS PARTIDAS SEÑALADAS AL SANFORIZADO SE REFIEREN A LA MARCA REGISTRADA O BIEN SI SE REFIEREN A LA PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL QUE SE APLICA A LAS TELAS O HILOS DE ALGODÓN PARA EVITAR EL ENCOGIMIENTO.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 26.
54	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 25 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN QUE NO SE REQUIERE EL POSICIONADOR PEDIÁTRICO REHUSABLE (NIDO). COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER , YA QUE INDICAN QUE LA CANTIDAD ES 0 (CERO), O BIEN NOS INDIQUEN LA CANTIDAD MÍNIMA Y MÁXIMA.
	RESPUESTA	DICHA PARTIDA NO ES REQUERIDA POR LO QUE EN SU ANEXO B DEBERA DEJAR LA MISMA NUMERACIÓN SOLO INDICAR LA PALABRA “CANCELADA”
55	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 26 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS INDIQUEN LAS ESPECIFICACIONES DEL HULE CLÍNICO (MEDIDAS, COMPOSICIÓN, ETC).
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 28.
56	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 27 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS CONFIRMEN QUE LAS MEDIDA DE LA ALMOHADA ESTÁNDAR ES DE 50 X 80 CM CONFORME A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA PARTIDA 28.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 29.
57	REFERENCIA	ANEXO 2 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	ESTABLECEN QUE PARA LA TELA INDIOLINO DEBERÁN LOS LICITANTES APEGARSE A LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA NORMA NMX-A-010-INNTEX-2009, SOLICITAMOS NOS ACLAREN QUÉ NMX SE DEBE APLICAR, YA QUE ÉSTA FUE CANCELADA Y SUSTITUIDA POR LA NMX-A-010-INNTEX-2017, SEGÚN LA DECLARATORIA DE VIGENCIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE OCTUBRE DE 2017, EN LA QUE SE SEÑALA QUE ENTRARÁ EN VIGOR 60 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA DECLARATORIA, ES DECIR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, EN CONSECUENCIA ESTÁ VIGENTE LA NUEVA NMX.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 30.
58	REFERENCIA	ANEXO 2 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	ESTABLECEN QUE PARA LA TELA BRAMANTE CRUDO DEBERÁN APEGARSE A LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA NORMA NMX-A-196-INNTEX-2001, SOLICITAMOS NOS ACLAREN QUÉ NMX SE DEBE APLICAR, YA QUE ÉSTA FUE CANCELADA Y SUSTITUIDA POR LA NMX-A-196/1-INNTEX-2017, SEGÚN LA DECLARATORIA DE VIGENCIA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN LA QUE SE SEÑALA QUE ENTRARÁ EN VIGOR 60 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA DECLARATORIA, ES DECIR EL 13 DE ENERO DE 2018, FECHA ANTERIOR AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 31.
59	REFERENCIA	ANEXO 2 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	ESTABLECEN QUE SE APLIQUE LA NORMA ACTUALIZADA DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO NMX-105-06-INNTEX-2015 PARA LA TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN AZUL PLUMBAGO, SIN EMBARGO

		SOLICITAMOS NOS CONFIRMEN QUE SE REFIEREN A LA NMX NMX-105-C06-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL-MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 32.
60	REFERENCIA	ANEXO 2 DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 33.
61	REFERENCIA	ANEXO B DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI PUEDEN SER BIENES DE MARCA LIBRE O MARCA PROPIA Y QUÉ INFORMACIÓN DEBE INCLUIRSE EL CAMPO PROCEDENCIA.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 34.
62	REFERENCIA	ANEXO C DE LAS BASES PARA LA LPN GET-LPN-011/2018
	PREGUNTA	SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI PUEDEN SER BIENES DE MARCA LIBRE O MARCA PROPIA Y QUÉ INFORMACIÓN DEBE INCLUIRSE EL CAMPO PROCEDENCIA.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 34.

GLOBAL GROUP CIDEMSA, S.A. DE C.V.

63	REFERENCIA	4.5.2. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO...
	PREGUNTA	¿DE LA EMPRESA O DE LA TELA DEL PRODUCTO? ¿SI LA EMPRESA NO CUENTA CON ESTE CERTIFICADO PUEDE PARTICIPAR?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 15.
64	REFERENCIA	4.5.3 PRESENTAR MUESTRAS FÍSICA ...
	PREGUNTA	¿LAS MUESTRAS FÍSICAS SE ENTREGAN EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS? ¿CUANTAS MUESTRAS POR PARTIDA?
	RESPUESTA	LAS MUESTRAS FÍSICAS DEBERAN SER ENTREGADAS EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y DEBERA ENTREGAR 1 MUESTRA `POR PARTIDA DEBIDAMENTE IDENTIFICADA
65	REFERENCIA	4.6.2 LAVADO DE MUESTRAS ...
	PREGUNTA	¿ EL DÍA DE ESTE PROCESO SERÁ DÍA SÁBADO 20 A LA HORA Y DOMICILIO ESPECIFICADO?
	RESPUESTA	EL PROCESO DE LAVADO SE LLEVARA ACABO AL SEGUNDO DIA HABIL DESPUES DE LA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS.
66	REFERENCIA	16. DECLARACIÓN DE Y/O PARTIDA DESIERTA ...
	PREGUNTA	¿EN CASO DE DECLARARSE DESIERTA POR ALGUNO DE LOS PUNTOS DEL PUNTO 16, QUE PASA CON EL PAGO DE LAS BASES?
	RESPUESTA	TAL CUAL LO ESTABLECE EL PUNTO 2.4.6 EN NINGÚN CASO EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN SERÁ TRANSFERIBLE NI REEMBOLSABLE.
67	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	PARTIDA 5 ¿QUÉ COLOR SE REQUIERE?
	RESPUESTA	SE REQUIERE COLOR AZUL MARINO.
68	REFERENCIA	
	PREGUNTA	PARTIDA 11 ¿QUÉ COLOR SE REQUIERE?
	RESPUESTA	SE REQUIERE COLOR AZUL MARINO.
69	REFERENCIA	
	PREGUNTA	PARTIDA 12 ¿QUÉ COLOR SE REQUIERE?
	RESPUESTA	SE REQUIERE COLOR AZUL MARINO.
70	REFERENCIA	
	PREGUNTA	PARTIDA 16 ¿LARGO 1820 CM, O 182 CM?
	RESPUESTA	LA MEDIDA CORRECTA ES 182 CM.
71	REFERENCIA	
	PREGUNTA	PARTIDA 18 ¿QUÉ TALLAS?
	RESPUESTA	SE REQUIERE TALLA GRANDE.
71-A	REFERENCIA	
	PREGUNTA	PARTIDA 25 ¿QUÉ CANTIDAD?
	RESPUESTA	DICHA PARTIDA NO ES REQUERIDA POR LO QUE EN SU ANEXO B DEBERA DEJAR LA MISMA NUMERACIÓN SOLO INDICAR LA PALABRA “CANCELADA”
72	REFERENCIA	

	PREGUNTA	PARTIDA 25 ¿ QUÉ TAMAÑO Y QUE MATERIAL?
	RESPUESTA	DICHA PARTIDA NO ES REQUERIDA POR LO QUE EN SU ANEXO B DEBERA DEJAR LA MISMA NUMERACIÓN SOLO INDICAR LA PALABRA "CANCELADA"
73	REFERENCIA	
	PREGUNTA	PARTIDA 26 ¿QUÉ TAMAÑO Y MATERIAL?
	RESPUESTA	MEDIDAS DE 180 CM X 90 CM, EN COLOR AZUL.
74	REFERENCIA	
	PREGUNTA	PARTIDA 27 ¿QUÉ COLOR Y MATERIALES?
	RESPUESTA	ALMOHADA ESTÁNDAR PARA USO HOSPITALARIO, IMPERMEABLE, TRANSPIRABLE, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, MEDIDAS 70X 50 CM.
75	REFERENCIA	
	PREGUNTA	PARTIDA 28 ¿QUÉ COLOR Y MATERIALES?
	RESPUESTA	TELA BRAMANTE 50% ALGODÓN, 50 % POLIÉSTER, COLOR BLANCO.
76	REFERENCIA	
	PREGUNTA	SABANAS ¿CUANTOS CM DE DOBLADILLO POR CADA LADO?
	RESPUESTA	SE REQUIEREN 2 CM EN LA CABECERA Y 1 CM EN LOS 3 LADOS RESTANTES.
77	REFERENCIA	
	PREGUNTA	BATAS ¿REFERENTE AL ANCHO DE QUE PARTE ES: CONTORNO, CINTURA O PARTE BAJA?
	RESPUESTA	SE REFIERE A CONTORNO PECHO.
78	REFERENCIA	
	PREGUNTA	PARTIDA 17 ¿QUÉ TAMAÑO LA BOLSA DE MARSUPIAL?
	RESPUESTA	EL TAMAÑO ES PROPORCIONAL A LA TALLA.
79	REFERENCIA	
	PREGUNTA	¿A QUÉ SE REFIERE CON CABEZA DE INDIÓ?
	RESPUESTA	SE REFIERE AL NOMBRE GENERICO DE LA TELA 100% ALGODÓN.
80	REFERENCIA	
	PREGUNTA	100% ALGODÓN ¿QUÉ ACABADO SERIA EL SANFORIZADO?
	RESPUESTA	EL TIPO DE ACABADO ES SANFORIZADO.
81	REFERENCIA	
	PREGUNTA	COBERTOR. ¿COMPOSICIÓN DE LA CENEFA ES 100% POLIÉSTER?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION.
82	REFERENCIA	
	PREGUNTA	COBERTOR. ¿ EL GRAMAJE DE LA TELA EN GRAMOS POR METRO CUADRADO CUÁL ES?
	RESPUESTA	DEBE SER DE 340 GRS MINIMO.
83	REFERENCIA	
	PREGUNTA	COBERTOR. ¿CUÁL ES LA TOLERANCIA EN PESOS Y MEDIDAS?
	RESPUESTA	LA TOLERANCIA ES DE +-5 %.
84	REFERENCIA	
	PREGUNTA	COBERTOR ¿LA FORMA DE EMPAQUE ES BOLSA INDIVIDUAL DE POLIETILENO Y BOLSA COLECTIVA TAMBIÉN DE POLIETILENO ?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION.
85	REFERENCIA	
	PREGUNTA	COBERTOR ¿CUÁNTAS PIEZAS POR UNIDAD DE EMPAQUE DEBE LLEVAR CADA TAMAÑO?
	RESPUESTA	APEGARSE A LAS BASES.
86	REFERENCIA	ANEXO 2
	PREGUNTA	LA TELA BRAMANTE CRUDO ¿PARA QUÉ PARTIDA ES?
	RESPUESTA	ESTA TELA NO APLICA EN LA PRESENTE LICITACION.
87	REFERENCIA	
	PREGUNTA	LA TELA INDIOLINO ¿PARA QUÉ PARTIDA ES?
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1.

GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.

88	REFERENCIA	3.11.- COPIA DE 3 FACTURAS DEBIDAMENTE FIRMADAS, DEL LICITANTE A FAVOR DE TRES DIFERENTES CLIENTES, A LOS QUE SE LES HAYA PRESTADO SERVICIOS IGUALES A LOS LICITADOS EN EL PERIODO
----	-------------------	--

		DE OCTUBRE DE 2016 A OCTUBRE DE 2017, PUDIÉNDOSE OCULTAR LOS PRECIOS EN LAS CITADAS FACTURAS CON SELLO (ESTARÁN INTEGRADAS ÚNICAMENTE EN EL FÓLDER DE COPIAS SIMPLES).
	PREGUNTA	PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE 3 FACTURAS DE DIFERENTES PEDIDOS Y ENTIDADES FEDERATIVAS DEL IMSS, DEBIDO A QUE CADA DELEGACIÓN TIENE AUTONOMÍA Y CONDICIONES DIFERENTES PARA REALIZAR COMPRAS.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
89	REFERENCIA	3.13.- COMPROBANTE DE DOMICILIO (RECIBO DE AGUA, LUZ, TELÉFONO O ESTADO DE CUENTA BANCARIA) A NOMBRE DEL LICITANTE DEL MES NOVIEMBRE 2017 O POSTERIOR, ANEXANDO EL COMPROBANTE DE PAGO DEL MISMO (NO APLICA PARA EL ESTADO DE CUENTA). (TODO EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE).
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE COMO COMPROBANTE DE DOMICILIO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN FISCAL, ANEXANDO LA SOLICITUD DE CAMBIO ACEPTADA ANTE SAT, DEBIDO A QUE EN DICIEMBRE SE HIZO EL CAMBIO ANTE DICHA DEPENDENCIA.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
90	REFERENCIA	15.1.- EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN SERÁ POR EL GLOBAL DE LAS PARTIDAS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA DE AQUEL LICITANTE QUE HAYA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS. EL CONTRATO ES ABIERTO POR LO QUE SE ADJUDICARA LA CANTIDAD MÍNIMA, QUEDANDO LA MÁXIMA SUJETA A LAS NECESIDADES Y DISPOSICIÓN DE LA CONTRATANTE.
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA ADJUDICACIÓN EN ESTA LICITACIÓN SEA POR PARTIDA, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 18.
91	REFERENCIA	<u>ANEXO 1,</u> PARTIDA 5, DESCRIPCION: COBERTOR CLÍNICO, ARTICULO DE FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON CENEFA DE CINTA EN EL CONTORNO. CONFECCIONADO EN 85% ACRÍLICO Y 15% POLIÉSTER. DIMENSIONES: LARGO DE 220 +- 10 CM., ANCHO DE 150 +- 10 CM PARTIDA 11, DESCRIPCION: COBERTOR BACINETE, ARTICULO DE FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON CENEFA DE CINTA EN EL CONTORNO. CONFECCIONADO EN 85% ACRÍLICO Y 15% POLIÉSTER, LARGO DE 105 +- 10 CM., ANCHO DE 80 +- 10 CM PARTIDA 12, DESCRIPCION: COBERTOR PREESCOLAR, ARTICULO DE FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON CENEFA DE CINTA EN EL CONTORNO. CONFECCIONADO EN 85% ACRÍLICO Y 15% POLIÉSTER, DIMENSIONES: LARGO DE 152 +- 10 CM., ANCHO DE 105 +- 10 CM <u>ANEXO 2,</u> PARÁMETROS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TELA SOLICITADA VALORES ACTUALES, MOLLETÓN DE COBERTOR, CONTENIDO DE FIBRA: 90% ACRÍLICO 10% POLIÉSTER +-3%
	PREGUNTA	PARA LA PRUEBA CONTENIDO DE FIBRA, ¿CUÁL ES LA ESPECIFICACION A LA QUE DEBEMOS APEGARNOS?, YA QUE EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL ANEXO 1 Y EL ANEXO 2
	RESPUESTA	LO CORRECTO ES LO ESTIPULADO EN EL ANEXO 2
92	REFERENCIA	<u>ANEXO 1,</u> PARTIDA 6, DESCRIPCION: COLCHA CLÍNICA, BRAMANTE 100% ALGODÓN, COLOR BLANCO LARGO 245 +- 10 CM., ANCHO 182 +- 10 CM PARTIDA 13, DESCRIPCION: COLCHA PREESCOLAR, BRAMANTE 100% ALGODÓN COLOR BLANCO, LARGO 145 +- 10 CM., ANCHO 135 +- 10 CM.
	PREGUNTA	PARA LA FABRICACION DE LAS PARTIDAS 6 Y 13 ¿PODEMOS UTILIZAR LA TELA LISTADA PARA COLCHA? ¿SERA NECESARIO ENTREGAR CERTIFICADO DE LA TELA?
	RESPUESTA	SE ACEPTA, SIN SER RESTRICTIVO Y SI SON NECESARIOS LOS CERTIFICADOS DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE.
93	REFERENCIA	<u>ANEXO 2,</u> PARÁMETROS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TELA SOLICITADA, VALORES ACTUALES, TIPO DE TELA INDIOLINO
	PREGUNTA	PARA LA EVALUCION ¿DEBEMOS APEGARNOS A LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA NMX-A-010-INNTEX-2009?
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 30.

94	REFERENCIA	ANEXO 2, PARÁMETROS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TELA SOLICITADA, VALORES ACTUALES, TIPO DE TELA: BRAMANTE CRUDO
	PREGUNTA	¿PARA QUE PARTIDA (S) DEBEMOS UTILIZAR ESTE TIPO DE TELA?, YA QUE EN LAS DESCRIPCIONES DEL ANEXO 1 NO SE ENCUENTRA RELACIONADA A NINGUNA PARTIDA ESTE TIPO DE TELA.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 86.
95	REFERENCIA	ANEXO 2, PARÁMETROS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TELA SOLICITADA, VALORES ACTUALES, PRUEBA: DENSIDAD DE TEJIDO URDIMBRE Y TRAMA
	PREGUNTA	PODEMOS OMITIR LA EVALUACION DE ESTA CARACTERISTICA, YA QUE DE ACUERDO A LAS NORMA NMX Y ESPECIFICACIONES DE IMSS, ESTE PARAMETRO NO ES REQUERIDO.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.

HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V.

96	REFERENCIA	4.5 REQUISITOS TECNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TECNICA 4.5.2 PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2008 A NOMBRE DEL LICITANTE
	PREGUNTA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE REQUISITO NO SEA OBLIGATORIO, YA QUE NO TODAS LAS EMPRESAS CONTAMOS CON DICHO CERTIFICADO Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVA.

MAQUILAS Y CONFECCIONES SANTA CLARA S.A. DE C.V.

97	REFERENCIA	4.3 TIEMPO DE ENTREGA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE LA ENTREGA SEA 60 DIAS HABILDES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA FAVOR DE APEGARSE A BASES.
98	REFERENCIA	4.5.3 MUESTRAS FISICAS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PRESENTEN MUESTRAS FIICAS PARA PODER CHECAR Y PRESENTAR LA CONTRA MUESTRA.
	RESPUESTA	LA CONTRATANTE NO CUENTA CON MUESTRAS FISICAS, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
99	REFERENCIA	4.5.4 OPINION DE CUMPLIMIENTO
	PREGUNTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE,PUEDA AUTORIZAR LA PRESENTACION DE OPINION DE CUMPLIMIENTO POSITIVA EMITIDA POR EL SAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2018,PUESTO QUE LA PUBLICACION DE LICITACION FUE EN ESTE PERIODO
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
100	REFERENCIA	4.5.5 CERTIFICADOS DE CALIDAD
	PREGUNTA	SOLICITAMOS QUE EN LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD SE MANEJE UN +-5% YA QUE DE ACUERDO A LA LEY NO PUEDE SER MINIMO;PUESTO QUE HAY VARIANTE EN LA BALANZA DE MEDICION.
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 2
101	REFERENCIA	4.6.3 INTEGRACION DE LA PROPUESTA TECNICA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER PRESENTARLA EN FOLDERS
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
102	REFERENCIA	5.1 PROPUESTA ECONOMICA
	PREGUNTA	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER PRESENTARLA EN FOLDERS
	RESPUESTA	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.

PUNTO EUROPEO, S.A. DE C.V.

103	REFERENCIA	NUMERAL 4.5.2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE OMITA LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2008, YA QUE LA CERTIFICACIÓN NO ES OBLIGATORIO SI NO DE CARÁCTER VOLUNTARIO Y EN SU LUGAR NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONTAMOS CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A TODOS LOS REQUISITOS Y LINEAMIENTOS DEMANDADOS POR LA NORMA SIN NECESIDAD QUE SE CERTIFIQUE, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO.

	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
104	REFERENCIA	NUMERAL 4.5.4
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PUEDA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CON FECHA POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LAS PRESENTES BASES, YA QUE EL SAT NO EMITE DICHO DOCUMENTO CON FECHA RETROACTIVA PARA CUMPLIR CON LA OPINION CON FECHA EN MES DE DICIEMBRE Y LA CONVOCATORIA SE REALIZO CON FECHA 3 DE ENERO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO.
105	REFERENCIA	NUMERAL 4.5.5
	PREGUNTA	¿LOS RESULTADOS DE LABORATORIO PODRÁN EMITIRSE EN ATENCIÓN ÚNICAMENTE DE LA RAZÓN SOCIAL PARTICIPANTE?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVO Y DEBERAN CONTENER EL NUMERO DE PARTIDAS QUE OFERTE.
106	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDAS 4-7-8-9 Y 30
	PREGUNTA	¿A QUE SE REFIEREN CON LO SOLICITADO EN FONDO BLANCO?
	RESPUESTA	QUE EL COLOR PREDOMINANTE DEBERÁ SER BLANCO.
107	REFERENCIA	ANEXO 2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE PARTIDAS CORRESPONDE LA TELA BRAMANTE CRUDO, YA QUE EN EL ANEXO 1 EN LAS PARTIDAS NO SE HACE MENCION DE PRESENTAR BRAMANTE CRUDO.
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 86.
108	REFERENCIA	ANEXO 1 Y ANEXO 2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN QUE COLOR SE PRESENTARA LA TELA MOLLETON DE COBERTOR.
	RESPUESTA	EL COLOR ES AZUL MARINO.
109	REFERENCIA	ANEXO 1 PARTIDA 25
	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTA LA CANTIDAD SOLICITADA.
	RESPUESTA	DICHA PARTIDA NO ES REQUERIDA POR LO QUE EN SU ANEXO B DEBERA DEJAR LA MISMA NUMERACIÓN SOLO INDICAR LA PALABRA “CANCELADA”

ROGERI S.A. DE C.V.

110	REFERENCIA	EN EL ANEXO 2, PARÁMETROS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TELA SOLICITADA
	PREGUNTA	SE ENTIENDE QUE LAS PRUEBAS, QUE SE REALIZARAN A LAS TELAS, SON CON LAS NORMAS NMX ACREDITAS POR LA EMA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION.
111	REFERENCIA	EN EL ANEXO 2, PARÁMETROS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TELA SOLICITADA
	PREGUNTA	EN LA TABLA QUE CORRESPONDE A LA TELA INDIOLINO. SE ENTIENDE, QUE, SE PUEDE UTILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO D3M DE LA NORMA ACTUALIZADA: NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, A LA PRUEBA DE SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LA NORMA NMX-A-010-INNTEX-2009. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION.
112	REFERENCIA	EN EL ANEXO 2, PARÁMETROS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TELA SOLICITADA,
	PREGUNTA	EN LA TABLA QUE CORRESPONDE A LA TELA BRAMANTE 50% ALGODÓN - 50% POLIESTER, SE SUGIERE SOLICITAR COMO MÍNIMO LOS VALORES DE RESISTENCIA AL RASGADO Y RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, COMO EN LAS TABLAS DE BRAMANTE CRUDO E INDIOLINO, YA QUE NO COMPROMETE SU CALIDAD, AL CONTRARIO ESTO GARANTIZA MAYOR CALIDAD Y DURABILIDAD, ¿PUEDE SUPERAR EL 3%?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER RESTRICTIVO.
113	REFERENCIA	EN EL ANEXO 2, PARÁMETROS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TELA SOLICITADA
	PREGUNTA	DICE: EN LA TABLA QUE CORRESPONDE A LA TELA BRAMANTE CRUDO, EN LA PRUEBA DE RESISTENCIA AL RASGADO, GMC LA UNIDAD CORRECTA A UTILIZAR ES GRAMOS/FUERZA
	RESPUESTA	FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 86.
114	REFERENCIA	EN EL BLOQUE 4. ASPECTOS TÉCNICOS, EN EL NUMERAL 4.6.2.

	PREGUNTA	DICE: "DESPUÉS DE ESTE PROCESO LAS MUESTRAS DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1." EN EL MISMO PÁRRAFO TAMBIÉN DICE: "DEBERÁ TENER LA MEDIDA SOLICITADA EN EL ANEXO 1 Y SOLO SE ADMITIRÁ UNA DIFERENCIA DE + - 3% PARA TODAS LAS TELAS A EXCEPCIÓN DEL MOLLETÓN QUE SE ACEPTARA UNA DIFERENCIA DE + - 6% ." MIENTRAS QUE EN EL ANEXO 1, PRESENTA UNA TOLERANCIA DE + - 10 CM. ¿CUAL DE ESTAS TRES TOLERANCIAS SE TOMARA EN CUENTA PARA EVALUAR EL ENCOGIMIENTO DE LAS PRENDAS, EN LA PRUEBA DE LAVADO?
	RESPUESTA	LA REFERENCIA ES LA MEDIDA QUE APARECE EN EL ANEXO 1 CON UNA TOLERANCIA DE +-3%.
115	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	SÓLO SE MENCIONA EN LA SABANA PEDIÁTRICA, PERO, SE ENTIENDE QUE LA BASTILLA A UTILIZAR PARA TODAS LAS SABANAS ES DE 4 CM EN LA SUPERIOR Y EN LAS TRES ORILLAS RESTANTES ES DE 1CM, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION.
116	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	SERÍA TAN AMABLE DE INDICARNOS EL COLOR QUE SOLICITAN PARA LOS COBERTORES DE LA PARTIDA 5, 11 Y 12.
	RESPUESTA	EL COLOR ES AZUL MARINO.
117	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	SE ENTIENDE QUE EL LARGO QUE SOLICITAN PARA LAS PRENDAS, SE TOMA DEL PUNTO MÁS ALTO, AL RUEDO DE LA PRENDA, DICHO DE OTRO MODO, ES EL LARGO TOTAL DE LA PRENDA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION.
118	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	LAS COLCHAS DE LAS PARTIDAS 6 Y 13 MENCIONAN BRAMANTE 100% ALGODÓN BLANCO, MIENTRAS QUE EN EL ANEXO 2 MENCIONA QUE LA TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN CRUDA, NOS PUEDE ACLARAR COMO LA REQUIEREN?
	RESPUESTA	SE REQUIERE 100% ALGODÓN BLANCO.
119	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	EN LA PARTIDA 26 DE HULE CLÍNICO, SE SUGIEREN LAS MEDIDAS DE 180 CM X 90 CM, EN COLOR AZUL, QUE SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR SALUD, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?, O ¿NOS PUEDE MENCIONAR LAS CARACTERÍSTICAS QUE USTEDES REQUIEREN?
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIN SER RESTRICITIVO.
120	REFERENCIA	ANEXO 1
	PREGUNTA	EN LA PARTIDA 27 ALMOHADA ESTÁNDAR, SE SUGIEREN LAS MEDIDAS DE 50 X 70 CM, TOMANDO EN CUENTA LAS MEDIDAS QUE SE PRESENTAN PARA LA FUNDA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION.
121	REFERENCIA	EN EL ANEXO 2, PARÁMETROS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TELA SOLICITADA,
	PREGUNTA	EN EL CASO DE BRAMANTE CRUDO E INDIOLINO, SERÁ EXIGIBLE LOS PARÁMETROS DE DENSIDAD, SIENDO QUE EN LAS NORMAS NMX-A-010-INNTEX-2009 Y NMX-A-196-INNTEX- 2001, NO LO REQUIEREN
	RESPUESTA	ESTA TELA NO APLICA EN LA PRESENTE LICITACION.
122	REFERENCIA	4.5.3 PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE CADA PARTIDA.
	PREGUNTA	SE ENTIENDE QUE SOLO ES UNA MUESTRA FÍSICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBERA PRESENTAR 1 MUESTRA FISICA POR PARTIDA OFERTADA.

NOTAS GENERALES.-----

1.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE DEBIDO A UN ERROR EN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO, NO ES POSIBLE GENERAR EL CFDI, POR LO QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SERÁ OBJETO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTARLO. DE LO ANTERIOR, SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LAS BASES:

3.10.- Recibo oficial de compra de bases impreso desde página oficial de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado y ficha bancaria o comprobante de transferencia electrónica, cuya fecha y monto de pago deberán estar dentro de lo señalado en los puntos **2.4.1. y 2.4.3** de las presentes bases. **(Todo en original y copia simple).**

14.16.- Por no presentar el recibo de pago de bases (original y copia) y/o ficha bancaria o comprobante de transferencia electrónica de pago de bases (Original y copia), o bien si los mismos no se encuentran pagados con el monto y fecha señalada en los puntos **2.4.1 Y 2.4.3.** de las bases, o bien si los mismos no corresponden al presente procedimiento.

2.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y REPRESENTANTES QUE EL EVENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS SE REALIZARÁ EL DÍA 31 DE ENERO DE 2018 A LAS 10:00 HRS. EN LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE, POR LO QUE SE SOLICITA A LOS LICITANTES PRESENTARSE CON 15 MINUTOS DE ANTICIPACIÓN, YA QUE DESPUÉS DE LA HORA PROGRAMADA NO SE PERMITIRÁ ACCESO A NINGÚN LICITANTE O DOCUMENTO. DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 26.3 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. -----

3.- CON EL FIN DE NOTIFICAR A LOS LICITANTES QUE NO ASISTIERON AL PRESENTE EVENTO, EL ACTA SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA DE COMPRANET. -----

-----CIERRE DEL ACTA: -----

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **12:50** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA EN ELECTRÓNICO A LOS ASISTENTES, DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -----

REPRESENTANTES

<p>C.P. MARÍA GUADALUPE PÉREZ FLORES DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES.</p>	
<p>C.P. BLANCA AZUCENA CORTEZ ZARATE REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE</p>	
<p>C.P. MARÍA GORETTI LINA FLORES XELHUANTZI REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE.</p>	

LICITANTES

<p>9 ONCE DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.</p>	<p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>

<p>ROGERI, S.A. DE C.V.</p>	<p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>MAQUILAS Y CONFECCIONES SANTA CLARA, S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>PUNTO EUROPEO, S.A. C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>COMERCIAL JID, S. DE R.L. DE C.V.</p>	<p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>INDALJIM, S.A. DE C.V.</p>	<p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>GHIGASA COMERCIAL, S.A. DE C.V.</p>	<p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>
<p>HUMAN LIFE TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.</p>	<p>NO SE PRESENTÓ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>

TECNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GLOBAL GROUP CIDEMSA, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CUNA DE CARTON MÉXICO, S.A. DE C.V.	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

-----FIN DE TEXTO-----